

Số: 05 /CBG-SXD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
THÁNG 5/2025

SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4857/UBND-XD ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền công bố Chỉ số giá xây dựng; Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công; Giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Công văn số 65/CV-HCDC ngày 9/6/2025 và Hồ sơ khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 5/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng;

CÔNG BỐ

I. Giá vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 5 năm 2025: Làm cơ sở để chủ đầu tư sử dụng tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Giá vật liệu xây dựng được công bố chưa loại trừ các khoản chiết khấu, ưu đãi, giảm giá, hoa hồng... (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; không có giá trị dùng để thanh toán, quyết toán (việc thanh toán, quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành)



Công bố giá vật liệu xây dựng bao gồm:

1. Phụ lục 1: Công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn các quận, huyện - thành phố Hải Phòng căn cứ: (1) Báo cáo kết quả khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng; (2) Bảng cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng tổng hợp tháng 5 năm 2025 do Ủy ban nhân dân các quận, huyện cung cấp; (3) Một số thông tin từ các nguồn khác.

2. Phụ lục 2: Công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (hoặc cung cấp từ nơi khác vận chuyển đến địa bàn thành phố Hải Phòng) theo thông tin từ Bảng báo giá của các tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đề nghị công bố giá.

II. Một số vấn đề cụ thể

1. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, địa điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý, xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu đến hiện trường xây dựng, từ đó xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

2. Đối với một số loại vật liệu trong từng thời điểm có biến động lớn (cả tăng và giảm), thay đổi liên tục trong thời gian ngắn (từng ngày): Chủ đầu tư cần chủ động cập nhật giá vật liệu phù hợp với giá thị trường theo đúng các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện thi công công trình và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng.

3. Đối với vật liệu cát đen phục vụ san lấp bằng phương pháp bơm cát từ sà lan hoặc bãi tập kết vật liệu: Chủ đầu tư và tư vấn cần kiểm tra, kiểm soát kỹ chất lượng cát đen trước khi sử dụng cho công trình để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu trong hồ sơ thiết kế của từng công trình. Giá của loại vật liệu này phải phù hợp với biện pháp thi công, độ chặt san lấp và các quy định có liên quan.

4. Sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng cho các công trình phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng hàng hoá theo quy định.

5. Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 3 Phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Có thể tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự được công bố tại các địa phương lân cận đảm bảo mức giá phù hợp tại thời điểm xác định chi phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: 4

- Bộ Xây dựng (để B/c);
- UBND thành phố (để B/c);
- UBND các quận, huyện;
- Sở Tài chính HP;
- Website SXD;
- Lưu: VT, KTQLĐTXD.

(Signature)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Hữu Hưng


PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công bố giá VLXD số /CBG-SXD ngày / /2025)

CÔNG BỐ GIÁ BÌNH QUÂN MỘT SỐ LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN, HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: đồng

STT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)	Quy cách	Vận chuyển	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT															
							Kiến An	Lê Chân	Hồng Bàng	Ngô Quyền	Hải An	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Đồ Sơn	Kiến Thụy	An Lão	Tiền Lãng	Vĩnh Bảo	Cát Bà	Cát Hải	
1	Cát xây dựng	Cát bê tông	m3		ML>2,0	Đến chân công trình	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000	670.000	640.000	
2	Cát xây dựng	Cát xây trát	m3		ML=1,5-2,0, ML=0,7-1,4		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	480.000	450.000
3	Cát xây dựng	Cát san lấp	m3			Đến chân công trình	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	270.000	
4	Đá xây dựng	Đá	m3		1x2, 2x4		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	440.000	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000	470.000	
5	Đá xây dựng	Đá	m3		4x6	Đến chân công trình	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	390.000	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000	470.000	430.000	
6	Đá xây dựng	Đá dăm cấp phối	m3		loại I		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	350.000	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	400.000	380.000
7	Đá xây dựng	Đá dăm cấp phối	m3		loại II	Đến chân công trình	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	330.000	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000	380.000	360.000	
8	Đá xây dựng	Đá hộc	m3				310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	305.000	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	350.000	325.000
9	Vật liệu khác	Đất núi	m3			Đến chân công trình	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	210.000	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	250.000	240.000	
10	Gạch xây	Gạch tuynel Đồng Triều	viên	TCVN 1451:1998	KT 55x95x202mm, gạch đặc A1		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.950	1.800
11	Gạch xây	Gạch tuynel Đồng Triều	viên	TCVN 1451:1998	KT 55x95x202mm, gạch đặc A2	Đến chân công trình	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650			
12	Gạch xây	Gạch tuynel Đồng Triều	viên	TCVN 1450:2009	KT 55x95x202mm, gạch lỗ A1	Đến chân công trình	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650	1.370	1.250	
13	Gạch xây	Gạch tuynel Hải Dương	viên	TCVN 1451:1998	KT 55x95x202mm, gạch đặc A1	Đến chân công trình	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900			
14	Gạch xây	Gạch bê tông	viên	TCVN6477-2016 TCVN6355-2009	KT 60x95x200mm, M10,0 gạch đặc	Đến chân công trình	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
15	Gạch xây	Gạch bê tông	viên	TCVN6477-2016 TCVN6355-2009	KT 60x105x220mm, M10,0 gạch đặc	Đến chân công trình	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.650	1.650	
16	Gạch xây	Gạch bê tông	viên	TCVN6477-2016 TCVN6355-2009	KT 60x105x220mm, M5,0 gạch lỗ	Đến chân công trình	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450			
17	Vật liệu khác	Vôi củ	kg	TCVN 2231:2016		Đến chân công trình	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.273	2.273
18	Vật liệu khác	Cọc tre	cọc		L=2,5-2,8m, D=60-80mm cọc xô		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
19	Vật liệu khác	Cọc tre	cọc		L=2,5-2,8m, D=80-100mm cọc chọn	Đến chân công trình	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	40.000
20	Vật liệu khác	Tre luồng	cây		dài 5-6m/cây, D=80-120mm	Đến chân công trình	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	80.000	60.000
21	Vật liệu khác	Cây chống gỗ	cây		dài 4m/cây	Đến chân công trình	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	30.000	30.000
22	Gỗ xây dựng	Gỗ cốp pha	m3		dày 2-3cm		3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.370.000
23	Vật liệu khác	Gỗ dán phủ phim	tám		KT 1220x2440x12mm	Đến chân công trình	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	265.000	255.000
24	Vật liệu khác	Gỗ dán phủ phim	tám		KT 1220x2440x15mm	Đến chân công trình	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	320.000	310.000



STT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)	Quy cách	Vận chuyển	Giá bán chưa bao gồm thuế VAT														
							Kiến An	Lê Chân	Hồng Bàng	Ngô Quyền	Hải An	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Đồ Sơn	Kiến Thụy	An Lão	Tiên Lãng	Vĩnh Bảo	Cát Bà	Cát Hải
25	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic (chống trơn) Viglacera	m2	TCVN 7745:2007	KT 300x300	Đến chân công trình	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000	102.000
26	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic Viglacera	m2	TCVN 7745:2007	KT 400x400	Đến chân công trình	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000	97.000
27	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic Viglacera	m2	TCVN 7745:2007	KT 500x500		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	109.000	106.000
28	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic	m2	TCVN 7745:2007	KT 600x600	Đến chân công trình	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000	132.000
29	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic	m2	TCVN 7745:2007	KT 800x800		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	195.000	192.000
30	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic Viglacera	m2	TCVN 7745:2007	KT 300x450	Đến chân công trình	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	111.000	108.000
31	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic Viglacera	m2	TCVN 7745:2007	KT 300x600		114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	119.000	116.000
32	Gạch ốp lát	Gạch Cotto	m2	TCVN 7745:2007	KT 300x300	Đến chân công trình	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000	97.000
33	Gạch ốp lát	Gạch Cotto	m2	TCVN 7745:2007	KT 400x400		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000	97.000
34	Gạch ốp lát	Gạch Terrazzo	m2	TCVN 7744:2013	KT 300x300	Đến chân công trình	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	72.000
35	Gạch ốp lát	Gạch Terrazzo	m2	TCVN 7744:2013	KT 400x400		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	72.000
36	Vật liệu khác	Chậu rửa đặt bàn Viglacera	bộ	TCVN 12648:2020		Đến chân công trình	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.170.000	1.135.000
37	Vật liệu khác	Chậu rửa âm bàn Viglacera	bộ	TCVN 12648:2020		Đến chân công trình	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	940.000	905.000
38	Vật liệu khác	Chậu rửa treo tường Viglacera	bộ	TCVN 12648:2020		Đến chân công trình	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	510.000	475.000
39	Vật liệu khác	Vòi chậu rửa mặt Viglacera	bộ			Đến chân công trình	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	590.000	585.000
40	Vật liệu khác	Bệ xi bet	bộ	TCVN 12649:2020	2 khối		1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.510.000	1.475.000
41	Vật liệu khác	Bồn tiểu nam Viglacera	bộ	TCVN 12651:2020		Đến chân công trình	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	510.000	475.000
42	Vật liệu khác	Bồn tiểu nữ Viglacera	bộ	TCVN 12651:2020		Đến chân công trình	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	900.000	865.000
43	Vật liệu khác	Van xả tiểu nhân Viglacera	bộ			Đến chân công trình	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	840.000	835.000
44	Vật liệu khác	Vòi xịt Viglacera	bộ				180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	185.000
45	Vật liệu khác	Sen tắm Viglacera	bộ			Đến chân công trình	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.450.000	1.435.000
46	Vật liệu khác	Bình nóng lạnh	bộ		30L Ariston		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.415.000
47	Vật liệu khác	Bình nóng lạnh	bộ		30L Rossi	Đến chân công trình	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.615.000
48	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật không dệt 12KN	m2		Cường độ chịu nén 12KN/m		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Ghi chú:

- Giá vật liệu xây dựng trong tháng 5 năm 2025 (chưa bao gồm VAT) là giá bình quân trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hải Phòng.
- Gạch tuynel Đông Triều, tuynel Hải Dương KT 60x105x220mm thực tế trên thị trường Hải Phòng hầu hết không có kích thước theo TCVN.
- Vật liệu khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công bố giá VLXD số /CBG-SXD ngày / /2025)

GIÁ MỘT SỐ LOẠI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú			
1	Sắt thép xây dựng										
1.1	Thép xây dựng	D10	kg	TCVN 1651-2:2018	CB300V	CÔNG TY CP LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT - ĐC: LÔ CN3, KCN NAM CẦU KIÊN, XÃ KIÊN BÁI, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG, ĐT: 0347238888	15.030	Giá đến chân công trình từ T4/2025			
		D12	kg		CB300V		14.880				
		D14-32	kg		CB300V		14.880				
		D10	kg		CB400V		15.280				
		D12	kg		CB400V		15.130				
		D14-32	kg		CB400V		15.130				
		D10	kg		CB500V		15.280				
		D12	kg		CB500V		15.130				
		D14-32	kg		CB500V		15.130				
1.2	Thép xây dựng	Thép cuộn D6-D8	kg	TCVN 1651-1:2018	CB240T	CÔNG TY CP THÉP VIỆT Ý, ĐC: KHU CN PHỐ NỔI A, XÃ GIAI PHẠM, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, ĐT:0913548228	14.550	Giá đến chân công trình từ T4/2025			
		Thép thanh vằn D10	kg	TCVN 1651-2:2018	CB300V		14.600				
		Thép thanh vằn D10	kg		CB400V/CB500V		14.900				
		Thép thanh vằn D12	kg		CB300V		14.450				
		Thép thanh vằn D12	kg		CB400V/CB500V		14.750				
		Thép thanh vằn D14-32	kg		CB300V		14.350				
		Thép thanh vằn D14-32	kg		CB400V/CB500V		14.650				
		Thép thanh vằn D36	kg		CB400V/CB500V		14.850				
		Thép thanh vằn D40	kg		CB400V/CB500V		15.150				
1.3	Thép xây dựng	Thép cuộn f6-f8	Kg	TCVN 1651-1:2018	CB240T	Cty TNHH THÉP KYOEL VN; ĐC: TÔ 4, P.NAM SON, TP TAM DIỆP, TỈNH NINH BÌNH, VN, ĐT: 0915373317	14.550	Giá đến chân công trình từ T4/2025			
		Thép cuộn vằn D8	Kg		CB300V		14.600				
		Thép thanh vằn D10	Kg		CB300V		14.950				
			Kg		CB400V/CB500V		15.050				
		Thép thanh vằn D12	Kg		CB300V		14.650				
			Kg		CB400V/CB500V		14.750				
		Thép thanh vằn D14-D32	Kg		CB300V		14.550				
			Kg		CB400V/CB500V		14.650				
		Thép thanh vằn D36	Kg		CB400V/CB500V		14.850				
Thép thanh vằn D40	Kg	CB400V/CB500V	15.050								
1.4	Thép xây dựng	Giá bán tại Công ty từ 01/5 đến 08/5/2025									
		Thép trơn d6,d8 cuộn	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	CT3, CB240-T	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TÔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	14.000	Giá bán tại Công ty			
		Thép vằn D8 cuộn	Kg		SD295A, CB300-V		14.000				
		Thép thanh vằn D9	Kg		SD295A, CB300-V		14.400				
		Thép vằn D10 cuộn	Kg		CT5, SD295A, CB300-V		14.050				
		Thép thanh vằn d10	Kg		CT5,SD295A,Gr40,(CB 300)-V		14.300				
			Kg		CT5,SD295A,CB300-V		14.150				
		Thép thanh vằn d12	Kg		CT5,SD295A,CB300-V		14.100				
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CT5,SD295A,CB300-V (Gr40)		14.400				
		Thép thanh vằn d10	Kg		CB400-V, CB500-V		14.250				
		Thép thanh vằn d12	Kg		CB400-V, CB500-V		14.250				
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V		14.200				
		Giá bán tại Công ty từ 09/5 đến 14/5/2025									
		Thép trơn d6,d8 cuộn	Kg				CT3, CB240-T			14.000	
Thép vằn D8 cuộn	Kg		SD295A, CB300-V		14.000						

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Thép thanh vằn D9	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	SD295A, CB300-V	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TÔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	14.550	Giá bán tại Công ty
		Thép vằn D10 cuộn	Kg		CT5, SD295A, CB300-V		14.050	
					CT5,SD295A,Gr40,(CB 300)-V		14.450	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CT5,SD295A,CB300-V		14.300	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CT5,SD295A,CB300-V (Gr40)		14.250	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V		14.550	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CB400-V, CB500-V		14.400	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CB400-V, CB500-V		14.350	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V			
Giá bán tại Công ty ngày 15/5/2025								
		Thép trơn d6,d8 cuộn	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	CT3, CB240-T	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TÔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	14.150	Giá bán tại Công ty
		Thép vằn D8 cuộn	Kg		SD295A, CB300-V		14.150	
		Thép thanh vằn D9	Kg		SD295A, CB300-V		14.750	
		Thép vằn D10 cuộn	Kg		CT5, SD295A, CB300-V		14.200	
					CT5,SD295A,Gr40,(CB 300)-V		14.650	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CT5,SD295A,CB300-V		14.500	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CT5,SD295A,CB300-V (Gr40)		14.450	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V		14.750	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CB400-V, CB500-V		14.600	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CB400-V, CB500-V		14.550	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V			
Giá bán tại Công ty từ 16/5 đến 21/5/2025								
		Thép trơn d6,d8 cuộn	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	CT3, CB240-T	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TÔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	14.150	Giá bán tại Công ty
		Thép vằn D8 cuộn	Kg		SD295A, CB300-V		14.150	
		Thép thanh vằn D9	Kg		SD295A, CB300-V		14.750	
		Thép vằn D10 cuộn	Kg		CT5, SD295A, CB300-V		14.200	
					CT5,SD295A,Gr40,(CB 300)-V		14.800	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CT5,SD295A,CB300-V		14.500	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CT5,SD295A,CB300-V (Gr40)		14.450	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V		14.900	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CB400-V, CB500-V		14.600	
		Thép thanh vằn d12	Kg	CB400-V, CB500-V	14.550			
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg	CB400-V, CB500-V				
Giá bán tại Công ty từ 22/5/2025 đến nay								
		Thép trơn d6,d8 cuộn	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	CT3, CB240-T	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TÔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	14.150	Giá bán tại Công ty
		Thép vằn D8 cuộn	Kg		SD295A, CB300-V		14.150	
		Thép thanh vằn D9	Kg		SD295A, CB300-V		14.750	
		Thép vằn D10 cuộn	Kg		CT5, SD295A, CB300-V		14.200	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CT5,SD295A,Gr40,(CB 300)-V		14.800	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Thép thanh vằn d12	Kg	TCVN 1651 - 1:2018	CT5,SD295A,CB300-V		14.500	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CT5,SD295A,CB300-V (Gr40)		14.450	
		Thép thanh vằn d10	Kg		CB400-V, CB500-V		15.100	
		Thép thanh vằn d12	Kg		CB400-V, CB500-V		14.800	
		Thép thanh vằn d14 ÷ d40	Kg		CB400-V, CB500-V		14.750	
1.5	Thép xây dựng	Thép cuộn D6 -D8	kg	TCVN 1651-1:2008	CB240T	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN, ĐC: KHU LIÊN HỢP GANG THÉP NGHI SƠN, KHU KINH TẾ NGHI SƠN, P HẢI THƯỢNG, TX NGHỊ SƠN, TỈNH THANH HÓA, ĐT: 0916210910	14.067	Giá đến chân công trình từ T4/2025
		Thép cuộn D8	kg		CB300V		14.167	
		Thép thanh vằn D10	kg		Gr40/CB300V		14.067	
		Thép thanh vằn D12	kg		CB300V		13.917	
		Thép thanh vằn D14-20	kg		CB300V		13.917	
		Thép thanh vằn D10	kg		CB400V/CB500V		14.707	
		Thép thanh vằn D12	kg		CB400V/CB500V		14.557	
		Thép thanh vằn D14-32	kg		CB400V/CB500V		14.557	
		Thép thanh vằn D36	kg		CB400V/CB500V		14.757	
		Thép thanh vằn D40	kg		CB400V/CB500V		14.957	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
2.1	Xi măng							
2.1		Tại địa bàn Hải Phòng (trừ địa bàn Huyện Vĩnh Bảo, TP Thủy Nguyên, Huyện Cát Hải)	tấn	TCVN 6260-2009		CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: SỐ 195 BẠCH ĐĂNG, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - ĐĐT: 0904828681		Giá tại nhà máy từ T4/2025
		+Vận chuyển bằng đường bộ:						
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.518.981	
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.537.500	
		+Vận chuyển bằng đường thủy:						
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.455.093	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.473.611	- nt -
2.2		Tại địa bàn Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng	tấn	TCVN 6260-2009		CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: SỐ 195 BẠCH ĐĂNG, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - ĐĐT: 0904828681		
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.441.759	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.460.278	- nt -
2.3		Tại địa bàn TP Thủy Nguyên - Hải Phòng	tấn	TCVN 6260-2009				
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.500.833	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.519.352	- nt -
		- Dự án của tập đoàn Hoàng Huy						
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.398.981	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.417.500	- nt -
2.4		Tại địa bàn Huyện Cát Hải - Hải Phòng (trừ thị trấn Cát Bà- Huyện Cát Hải- Hải Phòng vận chuyển bằng đường thủy)	tấn	TCVN 6260-2009		CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: SỐ 195 BẠCH ĐĂNG, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - ĐĐT: 0904828681		
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.428.148	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.446.667	- nt -
2.5		Tại địa bàn thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng bằng đường thủy:	tấn	TCVN 6260-2009				
		Xi măng			PCB30 - Bao		1.305.093	- nt -
		Xi măng			PCB40 - Bao		1.323.611	- nt -
2.6		- Xi măng PCB 30 bao PK công trình	tấn	TCVN 6260-2009	PCB30 - Bao		1.064.815	- nt -
		- Xi măng PCB 40 bao PK công trình			PCB40 - Bao		1.083.333	- nt -
2.7		- Xi măng PCB 30 bao KPK đa dụng	tấn	TCVN 6260-2009	PCB30 - Bao KPK đa dụng		1.203.704	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
2.8		- Xi măng PCB 40 bao KPK đa dụng	tấn	TCVN 6260-2009	PCB40 - Bao KPK đa dụng		1.222.222	- nt -	
2.9		-Xi măng PCB40 rời	tấn	TCVN 6260-2009	PCB40 - rời		907.407	- nt -	
2.10		- Xi măng PCB 40 rời tại gói thầu 18,19 cầu Tiên Thanh, gói 19 cầu vượt sông Hóa	tấn	TCVN 6260-2009	PCB40 - rời		837.963	- nt -	
2.11		- Xi măng PCB 40R tại trạm trộn bê tông Kim Long	tấn	TCVN 6260-2009	PCB40R	CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: SỐ 195 BẠCH ĐĂNG, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - ĐT: 0904828681	907.407	- nt -	
2.12		- Xi măng PC 40 rời	tấn	TCVN 6260-2009	PC40 - rời		1.092.593	- nt -	
2.13		- Xi măng PCB 30 bao VN-DRAGON Cement	tấn	TCVN 6260-2009	PCB 30 bao VN-DRAGON Cement		972.222	- nt -	
2.14		- Xi măng PCB 40 bao VN-DRAGON Cement	tấn	TCVN 6260-2009	PCB 40 bao VN-DRAGON Cement		990.741	- nt -	
2.1	Xi măng	Vận chuyển đường thủy				XI MĂNG CHINFON - ĐC: SỐ 288 ĐƯỜNG BẠCH ĐĂNG, TT MINH ĐỨC, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG - ĐT: 0225 3875480, máy lẻ 404 / 0936599582		Giá bán tại nhà máy Trảng kênh áp dụng từ 01/4/2025	
		Xi măng	tấn	TCVN6260:2020	PCB30 - Bao		1.505.000		
		Xi măng	tấn		PCB40 - Bao		1.533.000		
		Vận chuyển đường bộ							
		Xi măng	tấn		PCB30 - Bao		1.523.000		
		Xi măng	tấn		PCB40 - Bao		1.551.000		
		Vận chuyển đường bộ							
		Xi măng	tấn		PCB30 - Rời		848.000		
		Xi măng	tấn		PCB40 - Rời		879.000		
		Xi măng	tấn		PCB40 - Rời cao cấp		939.000		
		Xi măng	tấn	TCVN 2682:2020	PC50 - Rời		1.090.000		
		Xi măng	tấn	TCVN 6067:2018	Rời PCmsr 50 (Xi măng pooc lăng bền Sun phát)		1.105.000		
		Xi măng	tấn	TCVN 4316:2007	Rời PCbfs 40 (Xi măng pooc lăng xi lò cao)		909.000		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
3	Bê tông thương phẩm									
3.1	Bê tông thương phẩm	Đơn giá bê tông				CÔNG TY CPLD BÊ TÔNG THÀNH HƯNG - KM8 ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, P. HẢI THÀNH, Q. DUƠNG KINH, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0225. 3981767- 0225.3815240				
		Bê tông mác 100	m3	TCVN 9340:2012	độ sụt 12±2, R28		910.000	Giá từ T4/2025 đã bao gồm cước vận chuyển trong vòng 20km tính từ trạm trộn đến chân công trình		
		Bê tông mác 150	m3		độ sụt 12±2, R28		950.000			
		Bê tông mác 200	m3		độ sụt 12±2, R28		1.000.000			
		Bê tông mác 250	m3		độ sụt 12±2, R28		1.050.000			
		Bê tông mác 300	m3		độ sụt 12±2, R28		1.100.000			
		Bê tông mác 300	m3		độ sụt 18±2, R28		1.130.000			
		Bê tông mác 350	m3		độ sụt 12±2, R28		1.160.000			
		Bê tông mác 350	m3		độ sụt 18±2, R28		1.190.000			
		Bê tông mác 400	m3		độ sụt 12±2, R28		1.220.000			
		Bê tông mác 400	m3		độ sụt 14±2, R28		1.230.000			
		Bê tông mác 450	m3		độ sụt 12±2, R28		1.280.000			
		Bê tông mác 450	m3		độ sụt 14±2, R28		1.290.000			
		Bê tông mác 500	m3		độ sụt 12±2, R28		1.330.000			
		Bê tông mác 500	m3		độ sụt 16±2, R28		1.350.000			
		Bê tông mác 600	m3		độ sụt 18±2, R28		1.450.000			
		Bê tông mác 650	m3		độ sụt 18±2, R28		1.510.000			
		Bê tông mác 500	m3		độ xòe 60±10, R28		1.390.000	- nt -		
		Bê tông mác 600	m3		độ xòe 60±10, R28		1.490.000	- nt -		
		Bê tông mác 650	m3		độ xòe 60±10, R28		1.570.000	- nt -		
		Bê tông mác 700	m3		độ xòe 60±10, R28		1.640.000	- nt -		
		Tăng cấp độ sụt (±2cm) thì giá bê tông tăng theo tương ứng 10.000đ/m ³								
		Đơn giá bê tông có phụ gia đặc biệt = Đơn giá bê tông + đơn giá phụ gia								
		Bê tông từ mác 100÷350	m3		có phụ gia R14		30.000	Giá từ T4/2025 đã bao gồm cước vận chuyển trong vòng 20km tính từ trạm trộn đến chân công trình		
		Bê tông từ mác 100÷350	m3		có phụ gia R7		50.000			
		Bê tông từ mác 100÷350	m3		có phụ gia R3		100.000			
		Bê tông từ mác 400÷500	m3		có phụ gia R14		40.000			
		Bê tông từ mác 400÷500	m3		có phụ gia R7		60.000			
Bê tông có phụ gia chống thấm	m3	B6			40.000					
Bê tông có phụ gia chống thấm	m3	B8			60.000	- nt -				
Bê tông có phụ gia chống thấm	m3	B10			80.000					
Bê tông có phụ gia chống thấm	m3	B12			100.000					
Bê tông có phụ gia bền Sunfat	m3				300.000					

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
3.2	Bê tông thương phẩm	Bê tông thương phẩm		TCVN 3105:1993		CÔNG TY CPTM SX&XD VT KIM LONG(1) - LÔ SỐ 3, CỤM CN SỞ DẦU, HỒNG BÀNG, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0982.889.279		Giá từ T4/2025 đã bao gồm cước vận chuyển trong vòng 20km tính từ trạm trộn đến chân công trình
		Bê tông thương phẩm M100	m3		độ sụt 12±2, R28		870.000	
		Bê tông thương phẩm M150	m3		độ sụt 12±2, R28		920.000	
		Bê tông thương phẩm M200	m3		độ sụt 12±2, R28		970.000	
		Bê tông thương phẩm M250	m3		độ sụt 12±2, R28		1.020.000	
		Bê tông thương phẩm M300	m3		độ sụt 12±2, R28		1.070.000	
		Bê tông thương phẩm M300	m3		độ sụt 18±2, R28		1.100.000	
		Bê tông thương phẩm M350	m3		độ sụt 12±2, R28		1.120.000	
		Bê tông thương phẩm M350	m3		độ sụt 18±2, R28		1.150.000	
		Bê tông thương phẩm M400	m3		độ sụt 12±2, R28		1.150.000	
		Bê tông thương phẩm M400	m3		độ sụt 14±2, R28		1.160.000	
		Bê tông thương phẩm M450	m3		độ sụt 12±2, R28		1.200.000	
		Bê tông thương phẩm M450	m3		độ sụt 14±2, R28		1.210.000	
		Bê tông thương phẩm M500	m3		độ sụt 12±2, R28		1.250.000	
		Bê tông thương phẩm M500	m3		độ sụt 16±2, R28		1.270.000	
		Bê tông thương phẩm M600	m3		độ sụt 18±2, R28		1.330.000	
		Bê tông thương phẩm M650	m3		độ sụt 18±2, R28		1.380.000	
		Bê tông thương phẩm M500	m3		độ sụt 60±10, R28		1.330.000	- nt -
		Bê tông thương phẩm M600	m3		độ sụt 60±10, R28		1.400.000	- nt -
		Bê tông thương phẩm M650	m3		độ sụt 60±10, R28		1.500.000	- nt -
		Bê tông thương phẩm M700	m3		độ sụt 60±10, R28		1.600.000	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Bê tông nhựa nóng						
		Bê tông nhựa	tấn	TCVN 8860:2011	C9,5		1.430.000	Giá chưa bao gồm CPVC 4.500đ/tấn/km
		Bê tông nhựa	tấn		C12,5		1.390.000	
		Bê tông nhựa	tấn		C19		1.360.000	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
4	Kết cấu thép							
4.1	Vật liệu tấm lợp, bao che	TÔN AUSNAM				CÔNG TY CỔ PHẦN AUSNAM - SỐ V2A TẦNG 3 TÒA NHÀ CT4 VIMECO, LÔ H1, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI. TEL: 0818999826		Giá từ T4/2025 tại địa bàn HP
		Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150)						
		AC11	m2	ASTM A755/A792/A94	0,45mm (11 sóng)		194.545	
		AC11	m2		0,47mm (11 sóng)		198.182	
		ATEK1000	m2		0,45mm (6 sóng)		195.455	
		ATEK1000	m2		0,47mm (6 sóng)		199.091	- nt -
		ATEK1088	m2		0,45mm (5 sóng)		190.909	- nt -
		ATEK1088	m2		0,47mm (5 sóng)		195.455	- nt -
		Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100)						- nt -
		AD11	m2	ASTM A755/A792/A94	0,45mm (11 sóng)		180.909	- nt -
		AD11	m2		0,47mm (11 sóng)		186.364	- nt -
		AD06	m2		0,45mm (6 sóng)		181.818	- nt -
		AD06	m2		0,47mm (6 sóng)		189.091	- nt -
		AD05	m2		0,45mm (5 sóng)		178.182	- nt -
		AD05	m2		0,47mm (5 sóng)		185.455	- nt -
		Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z100)						
		ADTile	m2	ASTM A755/A792/A94	0,42mm (6 sóng)		190.000	- nt -
		Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150)						- nt -
		Alok 420	m2	ASTM A755/A792/A94	0,45mm (3 sóng)		248.182	- nt -
		Alok 420	m2		0,47mm (3 sóng)		253.636	- nt -
		ASEAM 480	m2		0,45mm (2 sóng)		227.273	- nt -
		ASEAM 480	m2		0,47mm (2 sóng)		231.818	- nt -
		Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/Z, 2 lớp						- nt -
		AR-EPS 0,40/50/0,35	m2	ASTM A755/A792/A94	tỷ trọng EPS 11kg/m3 (5 sóng)		360.000	- nt -
		AR-EPS 0,45/50/0,35	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3 (5 sóng)		375.455	- nt -
		AR-EPS 0,40/50/0,40	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3 (5 sóng)		380.000	- nt -
		AR-EPS 0,45/50/0,40	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3 (5 sóng)		392.727	- nt -
		Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/Z, 2						- nt -
		AP-EPS 0,35/50/0,35	m2	ASTM A755/A792/A94	tỷ trọng EPS 11kg/m3		314.545	- nt -
		AP-EPS 0,40/50/0,35	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3		325.455	- nt -
		AP-EPS 0,40/50/0,40	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3		335.455	- nt -
		AP-EPS 0,45/50/0,40	m2		tỷ trọng EPS 11kg/m3		347.273	- nt -
		Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/Z150						- nt -
		APU 1-0,45mm, lớp PU	m2	ASTM A755/A792/A94	tỷ trọng EPS 28-32kg/m3 (11 sóng)		282.727	- nt -
		APU 1-0,47mm, lớp PU	m2		tỷ trọng EPS 28-32kg/m3 (11 sóng)		286.364	- nt -
		APU 1-0,45mm, lớp PU	m2		tỷ trọng EPS 28-32kg/m3 (6 sóng)		279.091	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn-kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		APU1-0,47mm, lớp PU	m2		tỷ trọng EPS 28-32kg/m3 (6 sóng)	CÔNG TY CỔ PHẦN AUSNAM - SỐ V2A TẦNG 3 TÒA NHÀ CT4 VIMECO, LÔ H1, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI. TEL: 0818999826	283.636	- nt -	
		Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/Z100						- nt -	
		ADPU1-0,40mm, lớp PU	m2	ASTM A755/A79 2/A94	tỷ trọng 28-32kg/m3 (11 sóng)		262.727	- nt -	
		ADPU1-0,42mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (11 sóng)		269.091	- nt -	
		ADPU1-0,40mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (6 sóng)		259.091	- nt -	
		ADPU1-0,42mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (6 sóng)		265.455	- nt -	
		Phụ kiện tôn Ausnam (tấm ốp, máng nước...)						- nt -	
		Tôn khổ rộng 300mm	md	ASTM A755/A79 2/A94	dày 0,42mm		52.727	- nt -	
		Tôn khổ rộng 400mm	md		dày 0,42mm		69.545	- nt -	
		Tôn khổ rộng 600mm	md		dày 0,42mm		100.000	- nt -	
		Tôn khổ rộng 300mm	md		dày 0,45mm		57.727	- nt -	
		Tôn khổ rộng 400mm	md		dày 0,45mm		75.909	- nt -	
		Tôn khổ rộng 600mm	md		dày 0,45mm		110.000	- nt -	
		Tôn khổ rộng 300mm	md		dày 0,47mm		58.636	- nt -	
		Tôn khổ rộng 400mm	md		dày 0,47mm		77.727	- nt -	
		Tôn khổ rộng 600mm	md		dày 0,47mm		112.727	- nt -	
		TÔN SUNTEK						- nt -	
		Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn PE,						- nt -	
		EC11	m2	ASTM A755/A79 2/A94	0,40mm (11 sóng)		122.727	- nt -	
		EC11	m2		0,45mm (11 sóng)		134.545	- nt -	
		EK106	m2		0,40mm (6 sóng)		123.636	- nt -	
		EK106	m2		0,45mm (6 sóng)		135.455	- nt -	
		EK108	m2		0,40mm (5 sóng)		120.909	- nt -	
		EK108	m2		0,45mm (5 sóng)		132.727	- nt -	
		Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm, sơn PE						- nt -	
		Elok 420-0,45mm	m2	ASTM A755/A792/A94	G550 (3 sóng)		195.455	- nt -	
		ESEAM 480-0,45mm	m2		G340 (2 sóng)		179.091	- nt -	
		Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ nhôm kẽm						- nt -	
		EPU1-0,40mm, lớp PU	m2	ASTM A755/A79 2/A94	tỷ trọng 28-32kg/m3 (11 sóng)		213.636	- nt -	
		EPU1-0,45mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (11 sóng)		225.455	- nt -	
		EPU1-0,40mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (6 sóng)	212.727	- nt -		
		EPU1-0,45mm, lớp PU	m2		tỷ trọng 28-32kg/m3 (6 sóng)	224.545	- nt -		
		Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)						- nt -	
		Tôn khổ rộng 300mm	md	ASTM A755/A79 2/A94	dày 0,40mm	40.000	- nt -		
		Tôn khổ rộng 400mm	md		dày 0,40mm	51.818	- nt -		
		Tôn khổ rộng 600mm	md		dày 0,40mm	72.727	- nt -		
		Tôn khổ rộng 300mm	md		dày 0,45mm	43.636	- nt -		
		Tôn khổ rộng 400mm	md		dày 0,45mm	56.364	- nt -		
		Tôn khổ rộng 600mm	md		dày 0,45mm	80.909	- nt -		

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSNAM
- SỐ V2A TẦNG 3 TÒA NHÀ CT4 VIMECO, LÔ H1, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI.
TEL: 0818999826

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
5	Cấu kiện bê tông đúc sẵn									
5.1	Bê tông đúc sẵn	Sản phẩm Bê tông giả đá					CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG LÂM CÁT THÀNH ⁽¹⁾ - SỐ 199 PHƯƠNG LƯU 2, P ĐÔNG HẢI 1, Q HẢI AN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0912.208903			
		Gạch hình coziec vân mây, màu xám đen	m2	TCVN 6476:1999	KT 40x40x5 (± 2mm) , đá 1x1, M≥250			140.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP	
		Gạch hình chữ nhật màu ghi đá, màu sáng, màu đỏ	m2		KT 30x60x5 (± 2mm) đá 1x1, M≥250			148.000		
		Gạch dẫn hướng, dùng bước (chấm bi)	m2		KT 30x30x5 (± 2mm) đá 1x1, M≥250			150.000		
		Gạch trống cỡ số 8	m2		KT 40x20x10, đá 1x1, M≥250			155.000		
		Gạch trống cỡ số 8 lỗ	m2		KT 39x26x8 đá 1x1, M≥250			145.000	- nt -	
		Sản phẩm bê tông thường								
		Gạch trống cỡ số 8	m2		KT 40x20x10 đá 1x1, M≥250			125.000	- nt -	
		Gạch trống cỡ số 8 lỗ	m2		KT 39x26x8 đá 1x1, M≥250			120.000	- nt -	
		Bó via BTXM loại hàm ếch không sắt	viên		M300			129.000	- nt -	
		Bó via BTXM loại hàm ếch có sắt	viên		M350			139.000	- nt -	
		5.2	Bê tông đúc sẵn	Gạch bê tông đặc EBERA X01-95	viên	QCVN 16:2019/ BXD		200x95x60mm, M10	CÔNG TY TNHH ECO BRICK - SỐ 57 LÝ THƯỜNG KIẾT, P HOÀNG VĂN THỤ, Q HỒNG BÀNG, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 02253964888	1.450
Gạch bê tông đặc EBERA X01-105	viên			220x105x60mm, M10	1.680					
Gạch bê tông 2 lỗ EBERA X02	viên			220x105x60mm, M5	1.580					
Gạch bê tông 3 vách EBERA X03	viên			390x150x190mm, M7.5	9.850		- nt -			
Gạch bê tông 2 vách EBERA X04	viên			220x105x130mm, M7.5	2.880		- nt -			
Gạch bê tông 3 vách EBERA X05-100	viên			390x100x130mm, M7.5	4.780		- nt -			
Gạch bê tông 4 vách EBERA X05-170	viên			390x170x130mm, M7.5	8.800		- nt -			
Gạch bê tông 4 vách EBERA X05-200	viên			390x200x130mm, M7.5	9.350		- nt -			
Gạch bê tông đặc EBERA (gạch xây không trát)	viên			220x105x60mm, M10 , T01	3.680		- nt -			
Gạch bê tông tự chèn hình chữ nhật EBERA	m2			TCVN 6476:1999	200x100x60, M300, C01 màu ghi	158.000	- nt -			
Gạch bê tông tự chèn hình zizac EBERA	m2				225x112x60, M300 C02-60, màu ghi	158.000	- nt -			
Gạch bê tông tự chèn hình zizac EBERA	m2				225x112x80, M400 C02-80 , màu ghi	185.000	- nt -			
Gạch bê tông tự chèn hình chữ I EBERA	m2				200x170x60, M300 C03, màu ghi	175.000	- nt -			

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Gạch bê tông tự chèn hình lục giác EBERA	m2	9	230x200x60, M300 C04 , màu ghi		175.000	- nt -
		Gạch bê tông tự chèn hình chữ nhật EBERA	m2		600x300x60, M300 C05 , màu ghi		175.000	- nt -
		Gạch bê tông tự chèn trống cỏ EBERA	m2		390x260x80, M300 C07 , màu ghi		168.000	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
6	Nhựa đường							
6.1	Nhựa đường	Loại nhựa đường - Xá				CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX; TÀNG 19 - SỐ 229 TÂY SƠN, ĐỒNG ĐÀ, HN; TEL: 02438513206		Giá tại kho Thượng Lý - Hồng Bàng từ T4/2025
		Nhựa đường	kg		60/70 xá		14.500	
		Nhựa đường nhũ tương	kg		CRS1		11.400	
		Nhựa đường nhũ tương	kg		CSS1		12.900	
		Nhũ tương gốc axit	kg		60% - Xá		11.900	
		Nhựa đường Polime	kg		PMB 1 - Xá		19.600	- nt -
		Nhựa đường Polime	kg		PMB 3 - Xá		19.300	- nt -
		Nhựa đường lỏng	kg		MC70 - Xá		19.700	- nt -
		Loại nhựa đường - Phuy						- nt -
		Nhựa đường	kg		60/70 Phuy		16.300	- nt -
		Nhựa đường nhũ tương	kg		CRS1- phuy		13.900	- nt -
		Nhựa đường nhũ tương	kg		CRS-2 -Phuy		15.400	- nt -
		Nhựa đường lỏng	kg		MC70 - Phuy		22.200	- nt -

C.1
Ở
DƯ
10%

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
7	Vật liệu hoàn thiện									
7.1.1	Sơn	Hệ thống sơn giao thông					CN CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG - KHU NGÃ BA, XÃ GIA TÂN, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG. TEL: 096 6222976		Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP	
		Sơn giao thông Joline	kg	TCVN 8791-2011	(trắng) phẳng	25.000				
		Sơn giao thông Joline	kg		(vàng) phẳng 1	25.500				
		Joline Primer (sơn lót)	lit		cho hệ nhiệt dẻo	66.700				
		Sơn giao thông hệ dung môi	lit		Joway trắng	150.300				
		Sơn giao thông hệ dung môi	lit		Joway đen	150.300				
		Sơn giao thông hệ dung môi	lit		Joway vàng	173.700				
		Sơn giao thông hệ dung môi	lit		Joway đỏ	173.700				
		Hạt phản quang	kg		loại A	24.300				
		Sơn tường nhà								
		Bột trét cao cấp Jolia	kg	TCVN 7239:2014	Jolia	6.400		Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP		
		Bột bả tường	kg		nội thất Sp Filler	10.350				
		Bột bả tường	kg		nội thất Splus	6.400				
		Bột bả	kg		ngoại thất Jplus	9.850				
		Sơn nội thất	lit	TCVN 16:2019/BXD	Altin	75.200				
		Sơn ngoại thất	lit		Altex	114.300				
		Sơn nội thất	lit		Jony Int	45.700				
		Sơn ngoại thất	lit		Jony Int Ext.H	106.500				
		Sơn lót nội thất	lit		Fotin	95.000				
		Sơn lót ngoại thất	lit		Fotex	157.000				
		Sơn ngoại thất	lit		Nova Ext	102.000				
		Sơn nội thất	lit		Bella	55.000				
		7.1.2	Sơn	A. Bột bả					CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VN), ĐC: SỐ 14, ĐƯỜNG 3A, KCN BIÊN HÒA II, P. LONG BÌNH TÂN, TP BIÊN HÒA, ĐT: 079 9153009	
Skimcoat nội thất	kg			TCCS 060:2015/NPV	40 kg	497.000				
Interior Skimcoat	kg			TCCS 099:2018/NPV	40 kg	325.000				
Weatherbond Skimcoat	kg			TCCS 095:2018/NPV	40 kg	406.000				
Weathergard Skimcoat	kg			TCCS 045:2011/NPV	40 kg	611.000				
B. Sơn nội thất										
Matex Sealer	kg			QCVN 16:2023/BXD	17 lít	1.818.000				
Odour-less Sealer				QCVN 16:2023/BXD	18 lít	3.350.000				
Vatex	lit			QCVN 16:2023/BXD	17 lít	1.122.000				
Matex	lit			QCVN 16:2023/BXD	18 lít	2.306.000				
Odour-less crvt	lit			QCVN 16:2023/BXD	18 lít	3.749.000				
Odour-less crvt & kháng khuẩn	lit			QCVN 16:2023/BXD	15 lít	3.562.000				
Odour-less all in one bóng	lit			QCVN 16:2023/BXD	18 lít	6.418.000				

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Spot-less Plus	lit	QCVN 16:2023/BXD	15 lít	CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VN), ĐC: SỐ 14, ĐƯỜNG 3A, KCN BIÊN HÒA II, P. LONG BÌNH TÂN, TP BIÊN HÒA, ĐT: 079 9153009	5.174.000	
		Odour-less Spot-less	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		5.472.000	- nt -
		Matex Light	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		1.884.000	
		Super Easy Wash	lit	QCVN 16:2023/BXD	17 lít		2.777.000	- nt -
		Interior Sealer	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		2.900.000	
		Spot-less Perfect	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		3.786.000	- nt -
		Litex	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		835.000	- nt -
		Matex Sắc Màu Dịu Mát	lit	QCVN 16:2023/BXD	17 lít		1.522.000	- nt -
		Odour-less Bóng Sang Trọng	lit	QCVN 16:2023/BXD	15 lít		3.212.000	- nt -
		C. Sơn ngoại thất						
		Super Matex Sealer	lit	QCVN 16:2023/BXD	17 lít		2.868.000	- nt -
		Weathergard Sealer	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		4.654.000	- nt -
		Super Matex		QCVN 16:2023/BXD	18 lít		3.004.000	- nt -
		Supergard	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		4.960.000	- nt -
		Weathergard Plus+	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		9.144.000	- nt -
		Weathergard Plus+	lit	QCVN 16:2023/BXD	15 lít		7.778.000	- nt -
		Superbond	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		4.377.000	- nt -
		Weatherbond	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		6.333.000	- nt -
		Weatherbond Flex	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		7.916.000	- nt -
		Dan uni	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		3.711.000	- nt -
		Weatherbond Sealer	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		3.954.000	- nt -
		Weatherbond Flex Sealer	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		4.597.000	- nt -
		Super Litex	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		2.651.000	- nt -
		Weatherbond Coast Pro	lit	QCVN 16:2023/BXD	18 lít		9.499.000	- nt -
		Weathergard Hitex	lit	QCVN 16:2023/BXD	15 lít		5.775.000	- nt -
		D. Sơn chống thấm						
		WP 100	kg	TCCS 025:2010/NPV	18 kg		4.162.000	- nt -
		WP 200	kg	QCVN 16:2023/BXD	20 kg		4.278.000	- nt -
		WP 200 Expert		QCVN 16:2023/BXD	18 lít		3.850.000	
		WP 200 Plus		QCVN 16:2023/BXD	18 kg		4.202.000	- nt -
7.1.3	Sơn	Sơn tường dạng nhũ tương ngoại thất				CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM, ĐC: SỐ		
		Jotashield Antifade Colors (new)	lít	QCVN 16:2019/BXD			326.593	Giá từ T4/2025 tại công trình
		Jotashield Color Extreme	lít				403.490	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Tough Shield	lít	TCVN 8652:2020		01, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU CN SÓNG THẦN 1, P. DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐT: 090 8088144	136.898	địa bàn HP	
		Sơn tường dạng nhũ tương nội thất							
		Majestic True Beauty	lít	QCVN 16:2019/BXD			232.484	- nt -	
		Essence Easy Clean (new)	lít				182.727	- nt -	
		Jotaplast	lít				73.903	- nt -	
		Sơn lót tường dạng nhũ tương ngoại thất							
		Jotashield Primer	lít	TCVN 8652:2020			203.796	- nt -	
		Jotasealer	lít				147.112	- nt -	
		Bột trét							
		Jotun interior & exterior putty	kg	TCVN 7239:2014			11.250	- nt -	
		Jotun Skimcoat	kg				8.000	- nt -	
7.1.4	Sơn	NHÂN HIỆU INFOR							Giá từ T4/2025 tại chân công trình trên địa bàn HP
		Bột bả							
		Bột bả tường nội thất cao cấp	Kg	TCVN 7239:14	40Kg/Bao	9.500			
		Bột bả tường chống thấm ngoại thất	Kg	TCVN 7239:14	40Kg/Bao	11.300			
		Sơn tường dạng nhũ tương							
		Sơn bán bóng ngoại thất cao cấp E6000	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	184.800			
		Sơn ngoại thất chống thấm màu cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	156.500			
		Sơn bóng ngoại thất cao cấp E8000	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	229.800			
		Sơn siêu bóng ngoại thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	5l/Lon	263.000	- nt -		
		Sơn ngoại thất Clear phủ bóng cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	17l/Thùng	144.000	- nt -		
		Sơn mịn ngoại thất cao cấp E500	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	96.800	- nt -		
		Sơn chống kiềm ngoại thất cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	145.000	- nt -		
		Sơn chống kiềm ngoại thất ECO	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	97.900	- nt -		
		Sơn chống kiềm ngoại thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	187.000	- nt -		
		Sơn ngoại thất chống thấm đa năng	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	155.600	- nt -		
		Sơn bóng nội thất E5000	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	189.500	- nt -		
		Sơn bóng nội thất cao cấp E7000	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng	208.000	- nt -		
		Sơn siêu bóng nội thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	5l/Lon	235.000	- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Sơn nội thất bán bóng A 68	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		142.000	- nt -
		Sơn mịn nội thất E100	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		24.400	- nt -
		Sơn mịn nội thất E200	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		37.000	- nt -
		Sơn mịn nội thất cao cấp E300	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		70.500	- nt -
		Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		82.300	- nt -
		Sơn chống kiềm nội thất cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		98.100	- nt -
		Sơn chống kiềm nội thất Infor ECO	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		59.800	- nt -
		NHÃN HIỆU VISENLEX						
		Bột bả						
		Bột bả tường nội thất cao cấp	Kg	TCVN 7239:14	40Kg/Bao		7.300	- nt -
		Bột bả tường chống thấm ngoại thất cao cấp	Kg	TCVN 7239:15	40Kg/Bao		8.500	- nt -
		Sơn tường dạng nhũ tương						
		Sơn ngoại thất chống thấm màu cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		162.900	- nt -
		Sơn bóng ngoại thất cao cấp 7IN	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		214.100	- nt -
		Sơn bán bóng ngoại thất V800	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		186.200	- nt -
		Sơn siêu bóng ngoại thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	5l/Lon		254.000	- nt -
		Sơn ngoại thất Clear phủ bóng cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	17l/Thùng		122.000	- nt -
		Sơn mịn ngoại thất cao cấp V300	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		94.900	- nt -
		Sơn chống kiềm ngoại thất cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		143.500	- nt -
		Sơn chống kiềm ngoại thất ECO	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		96.800	- nt -
		Sơn chống kiềm ngoại thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		225.100	- nt -
		Sơn ngoại thất chống thấm đa năng	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		145.100	- nt -
		Sơn bóng nội thất cao cấp 5IN	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		174.000	- nt -
		Sơn bóng nội thất cao cấp 7IN	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		191.400	- nt -
		Sơn siêu bóng nội thất Nano cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	5l/Lon		228.800	- nt -
		Sơn bán bóng nội thất V600	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		133.500	- nt -

CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM ;
ĐC: LÔ 2, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP DI TRẠCH, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI;
ĐT: 0989.680216

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Sơn mịn nội thất Sally S300	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		24.400	- nt -
		Sơn mịn nội thất V50	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		34.000	- nt -
		Sơn mịn nội thất cao cấp V100	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		71.000	- nt -
		Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp Supe White	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		80.100	- nt -
		Sơn chống kiềm nội thất ECO	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		58.600	- nt -
		Sơn chống kiềm nội thất cao cấp	lít	QCVN 16:2023/BXD	18l/Thùng		97.000	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
7.2	Vật tư điện									
7.2.1	Vật tư ngành điện	Đèn đường LED HOMICO SMD 02					CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX&TM HOÀNG MINH - ĐỊA CHỈ: B06-L18, KHU A, KHU ĐÔ THỊ DƯƠNG NỘI, P DƯƠNG NỘI, Q HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI, ĐT: 0932362666			
		Công suất 50W	Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Linh kiện chip LED Philips, nguồn Philips, bảo vệ xung áp từ 10kV-30kV, hiệu suất phát quang >125lm/W, kích thước 580x340x120mm - 6,1kg (sử dụng từ 30W-80W), 665x340x120mm - 8,1kg (sử dụng cho 50W-150W), 740x340x120mm - 9,8kg (sử dụng cho 100W-240W) - DIMMING và ngõ chờ kết nối chiếu sáng thông minh, chống nhiễu từ, chịu môi trường muối mặn, bảo hành 5 năm	6.800.000		Giá từ T4/2025 đến chân công trình		
		Công suất 60W	Bộ			7.200.000				
		Công suất 70W	Bộ			7.800.000				
		Công suất 80W	Bộ			8.500.000				
		Công suất 100W	Bộ			10.000.000				
		Công suất 120W	Bộ			11.200.000				
		Công suất 150W	Bộ			12.700.000		- nt -		
		Công suất 200W	Bộ			14.300.000		- nt -		
		Công suất 250W	Bộ			15.000.000		- nt -		
		Đèn đường LED HOMICO SMD 45								
		Công suất 50W	Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Linh kiện chip LED Philips, nguồn Philips, bảo vệ xung áp từ 10kV-30kV, hiệu suất phát quang >125lm/W, kích thước 580x245x110mm - 5,5kg (sử dụng từ 30W-90W), 684x290x110mm - 6,8kg (sử dụng cho 100W-180W), 786x290x110mm - 8,6kg (sử dụng cho 160W-240W) - DIMMING và ngõ chờ kết nối chiếu sáng thông minh, chống nhiễu từ, chịu môi trường muối mặn, bảo hành 5 năm	5.900.000		- nt -		
		Công suất 60W	Bộ			6.300.000		- nt -		
		Công suất 70W	Bộ			6.700.000		- nt -		
		Công suất 80W	Bộ			7.100.000		- nt -		
		Công suất 100W	Bộ			8.200.000		- nt -		
		Công suất 120W	Bộ			8.500.000		- nt -		
		Công suất 150W	Bộ			10.500.000		- nt -		
		Công suất 200W	Bộ			11.700.000		- nt -		
		Công suất 250W	Bộ			12.300.000		- nt -		
		Thiết bị chiếu sáng thông minh								
		Bộ điều khiển chiếu sáng thông minh	Bộ	QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT	đèn HM-NEMA-R4-MO	2.500.000		- nt -		
		Bộ điều khiển chiếu sáng thông minh trọn bộ	Bộ		có khả năng kết nối trung tâm tại tủ	65.200.000		- nt -		
		Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp								
		Tủ điện ĐKCS Aptomat tổng Chint ≤150A	Tủ	TCVN 7794-1:2019 (IEC 60439-1:2014)	KT 1000x600x350mm	13.580.000		- nt -		
		Tủ điện ĐKCS Aptomat tổng Chint ≤150A	Tủ		KT 1200x600x350mm	15.350.000		- nt -		
		Cột đèn chiếu sáng								- nt -
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=6m	Cột		dày 3mm	2.694.000		- nt -		
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=7m	Cột		dày 3mm	3.292.000		- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=8m	Cột	ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, BS 5649:1995/BS EN 40-5:2002	dày 3mm	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX&TM HOÀNG MINH - ĐỊA CHỈ: B06-L18, KHU A, KHU ĐÔ THỊ DƯƠNG NỘI, P DƯƠNG NỘI, Q HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI, ĐT: 0932362666	4.164.000	- nt -
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=9m	Cột		dày 4mm		5.760.000	- nt -
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=10m	Cột		dày 4mm		6.768.000	- nt -
		Cột thép bát giác hoặc tròn côn liền cần H=11m	Cột		dày 4mm		7.461.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=6m	Cột		D78- dày 3mm		2.904.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=7m,	Cột		D78- dày 3mm		3.586.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=7m,	Cột		D78- dày 3.5mm		3.985.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=8m,	Cột		D78- dày 4mm		5.296.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=9m,	Cột		D78- dày 4mm		5.791.000	- nt -
		Thân cột thép bát giác hoặc tròn côn H=10m,	Cột		D78- dày 4mm		6.106.000	- nt -
		Cần đèn đơn CD01	Cần		cao 2m. Vươn 1.5m		2.032.000	- nt -
		Cần đèn đơn CD04	Cần		cao 2m. Vươn 1.5m		2.090.000	- nt -
		Cần đèn kép CK06	Cần		cao 2m. Vươn 1.5m		1.990.000	- nt -
		Cần cánh bướm Đơn lắp 1 đèn	Cần		cao 1,64m, vươn 2,1m		4.889.000	- nt -
		Cần cánh bướm Đơn lắp 2 đèn	Cần		cao 1,64m, vươn 2,5m		5.180.000	- nt -
		Cột đa giác 14m	Cột		D130mm, dày 4mm		17.835.000	- nt -
		Cột đa giác 14m	Cột		D130mm, dày 5mm		22.785.000	- nt -
		Cột đa giác 17m	Cột		D150mm, dày 5mm		25.450.000	- nt -
		Lọng bán nguyệt bắt đèn pha	Bộ				3.550.000	- nt -
		Lọng tròn bắt đèn pha	Bộ				4.516.000	- nt -
		Đế gang trang trí	Đế		DC03		7.500.000	- nt -
		7.2.2			Cột thép liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng			
	Vật tư ngành điện	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn	cột		H=7m tôn dày 3mm. Dn=56; Dg =134.	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CNI, KCN THẠCH THẤT, QUỐC OAI, X MƯỜNG XÁ	2.897.799	Giá từ 4/2025 tại chân công trình địa bàn HP
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn	cột		H=8m tôn dày 3mm. Dn=56; Dg =150.		3.328.329	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột	TCCS 01:2020/PT (XN.003.21)	H=8m tôn dày 3.5mm. Dn=56; Dg=150.	PHÙNG XA, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	4.156.272	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=8m tôn dày 4mm. Dn=56; Dg =150.		4.404.654	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=9m tôn dày 3mm. Dn=56; Dg =161.		4.237.254	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=9m tôn dày 3.5mm. Dn=56; Dg=161.		4.854.312	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=9m tôn dày 4mm. Dn=56; Dg =161.		5.325.465	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=10m tôn dày 3.5mm. Dn=56; Dg=172.		5.942.563	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn,	cột		H=10m tôn dày 4mm. Dn=56; Dg=172.		6.043.981	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liên cần đơn	cột		H=11m tôn dày 4mm. Dn=56; Dg=183.		7.255.789	- nt -
		Cột thép đầu ngọn D78 mạ kẽm nhúng nóng						
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3mm.	cột	TCCS 01:2020/PT (XN.003.21)	Dn=78; Dg=144.	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN	2.854.220	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3.5mm.	cột		Dn=78; Dg=144.		3.452.546	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78-3mm.	cột		Dn=78; Dg=154.		3.543.594	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78-3.5mm.	cột		Dn=78; Dg=154.		4.072.309	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78-3mm.	cột		Dn=78; Dg=165.		4.065.101	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78-3.5mm.	cột		Dn=78; Dg=165.		4.653.097	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78-4mm.	cột		Dn=78; Dg=165.		5.199.479	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78-3mm.	cột		Dn=78; Dg=175.		4.825.652	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78-3.5mm.	cột		Dn=78; Dg=175.		5.175.075	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT)(*)	Ghi chú
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78-4mm.	cột		Dn=78; Dg=175.	THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	6.104.859	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78-3.5mm.	cột		Dn=78;Dg=186.		6.148.105	- nt -
		Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78-4mm.	cột		Dn=78; Dg=186.		6.285.049	- nt -
Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng								
		Cần đèn PT01-D	cái	TCCS 01:2020/PT (XN.003.21)	cao 2m, vưon 1,5m		1.512.165	- nt -
		Cần đèn PT02-D; PT03-D; PT05-D; PT10-D; PT11-D; PT16- D; PT18-D; PT21-D; PT22-D; PT24-D	cái		cao 2m, vưon 1,5m		1.730.521	- nt -
		Cần đèn PT06-D; PT08-D; PT09-D; PT13-D; PT25- D	cái		cao 2m, vưon 1,5m		1.452.653	- nt -
		Cần đèn PT01-K	cái		cao 2m, vưon 1,5m		1.358.123	- nt -
		Cần đèn PT02-K; PT03-K; PT04-K; PT05-K; PT06-K; PT10-K; PT11-K; PT22-K	cái		cao 2m, vưon 1,5m		1.699.584	- nt -
Đèn LED chiếu sáng đường phố (Driver tích hợp DIM tự động tiết giảm công suất)								
Đèn LED STAR 801B: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước (765x355x125)								
		Đèn LED STAR 801	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27	công suất 60W-DIM 5 cấp		5.540.000	- nt -
		Đèn LED STAR 801	bộ		công suất 100W-DIM 5 cấp		6.960.000	- nt -
		Đèn LED STAR 801	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		7.060.000	- nt -
		Đèn LED STAR 801	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		7.500.000	- nt -
Đèn LED STAR 804: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 422x320x140 và 522x320x140								
		Đèn LED STAR 804	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27	công suất 100W-DIM 5 cấp		4.440.000	- nt -
		Đèn LED STAR 804	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		4.640.000	- nt -
		Đèn LED STAR 804	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		4.920.000	- nt -
Đèn LED STAR 814: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 518x228x114 với 50w - 100w; 750x322x167 với 100w - 150w; 900x386x167 với 150w-200w								

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Đèn LED STAR 814	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 80W-DIM 5 cấp	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	8.136.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 814	bộ		công suất 100W-DIM 5 cấp		5.300.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 814	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		5.500.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 814	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		6.680.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 814	bộ		công suất 180W-DIM 5 cấp		6.850.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 821: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 590x375x120							
		Đèn LED STAR 821	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 100W-DIM 5 cấp		4.280.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 821	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		5.500.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 821	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		5.780.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 847: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 720x280x80 với 50w-100w; 850x340x80 với 150w-200w							
		Đèn LED STAR 847	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 100W DIM 5 cấp		2.840.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 847	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		3.240.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 847	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		3.420.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 777: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 740x285x115							
		Đèn LED STAR 777	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 80W-DIM 5 cấp		4.004.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 777	bộ		công suất 100W-DIM 5 cấp		4.340.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 777	bộ		công suất 120W-DIM 5 cấp		5.300.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 777	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		5.560.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 777	bộ		công suất 180W-DIM 5 cấp		5.850.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 888: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 620x340x110 với 50w - 100w; 700x340x110 với 100w - 150w; 860x340x110 với 150w-200w							
		Đèn LED STAR 888	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN	công suất 50W-DIM 5 cấp		5.250.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 888	bộ		công suất 75W-DIM 5 cấp		5.450.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 888	bộ		công suất 100W-DIM 5 cấp		5.750.000	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Đèn LED STAR 888	bộ	4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 125W-DIM 5 cấp	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	5.990.000	- nt -	
		Đèn LED STAR 888	bộ		công suất 150W-DIM 5 cấp		6.450.000	- nt -	
Đèn LED STAR 901: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 425x325x120 với 150w - 200w; 450x325x120 với 200w - 300w; 460x460x100 với 400w-500w									
		Đèn Pha LED 901	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN	công suất 100W, sử dụng 2 mắt COB-DIM 5 cấp		3.500.000	- nt -	
		Đèn Pha LED 901	bộ		công suất 200W, sử dụng 4 mắt COB-DIM 5 cấp		3.950.000	- nt -	
		Đèn Pha LED 901	bộ	4255:2008/IEC 60529:2001	công suất 400W, sử dụng 8 mắt COB-DIM 5 cấp		7.020.000	- nt -	
Đèn LED NEPTUNE: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 610x268x140 với 40w - 100w; 765x320x140 với 100w - 150w; 866x370x160 với 50w-200w									
		Đèn LED NEPTUNE	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN	công suất 60 W-DIM 5 cấp		4.916.000	- nt -	
		Đèn LED NEPTUNE	bộ		công suất 100 W-DIM 5 cấp		5.690.000	- nt -	
		Đèn LED NEPTUNE	bộ	4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 150 W-DIM 5 cấp		6.750.000	- nt -	
		Đèn LED NEPTUNE	bộ		công suất 180 W-DIM 5 cấp		7.000.000	- nt -	
		Đèn LED NEPTUNE	bộ		công suất 200 W-DIM 5 cấp		7.500.000	- nt -	
Đèn LED TRIANGLE: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 742x273x145 với 50w - 150w; 792x273x145 với 150w - 250w.									
		Đèn LED TRIANGLE	bộ	TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN	công suất 60 W-DIM 5 cấp		6.050.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ		công suất 80 W-DIM 5 cấp		6.350.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ	4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 100 W-DIM 5 cấp		6.885.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ		công suất 120 W-DIM 5 cấp		7.150.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ		công suất 150 W-DIM 5 cấp		7.550.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ		công suất 200 W-DIM 5 cấp		8.530.000	- nt -	
		Đèn LED TRIANGLE	bộ		công suất 250 W-DIM 5 cấp		9.375.000	- nt -	
Đèn LED DONPHINTAIL: Chip Philips, Driver Philips, bảo vệ xung áp 10kv Philips; hiệu suất phát quang ≥110LM/W kích thước 543X299X144 với 50w - 100w; 697X307X108 với 100w - 150w; 790X307X108 với 150w-200w									
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ	TCVN 7722-	công suất 60 W-DIM 5 cấp		6.200.000	- nt -	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ		công suất 80 W-DIM 5 cấp		6.400.000	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ	1:2017/IEC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019/IEC 60598-2-3:2011 và TCVN 4255:2008/IEC 60529:2001 (SP.008.23.27)	công suất 100 W-DIM 5 cấp	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	6.885.000	- nt -	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ		công suất 120 W-DIM 5 cấp		7.080.000	- nt -	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ		công suất 150 W-DIM 5 cấp		7.880.000	- nt -	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ		công suất 200 W-DIM 5 cấp		8.530.000	- nt -	
		Đèn LED DONPHINTAIL	bộ		công suất 250 W-DIM 5 cấp		9.375.000	- nt -	
Cáp treo hạ thế 1 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/PVC									
		Cu/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	1x16mm2		59.443	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x25mm2		91.947	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x35mm2		128.090	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x50mm2		176.136	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x70mm2		249.702	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x95mm2		348.470	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x120mm2		436.250	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x150mm2		543.664	- nt -	
		Cu/PVC	m		1x185mm2		676.774	- nt -	
		Cu/PVC	m	1x240mm2	891.312		- nt -		
Cáp treo hạ thế 1 lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV									
		Cu/XLPE/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	1x6mm2		24.885	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC	m		1x10mm2		39.386	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC	m		1x16mm2		61.054	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC	m		1x25mm2	93.692	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x35mm2	130.092	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x70mm2	178.161	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x95mm2	252.245	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x120mm2	350.683	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x150mm2	439.462	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x185mm2	547.053	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x240mm2	680.368	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x300mm2	895.461	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		1x400mm2	1.119.172	- nt -		
Cáp treo hạ thế 2 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC									
		Cu/XLPE/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	2x1.5mm2	17.058	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x2.5mm2	25.434	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x4mm2	37.323	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x6mm2	53.824	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x10mm2	83.359	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x16mm2	127.695	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x25mm2	196.241	- nt -		
		Cu/XLPE/PVC	m		2x35mm2	270.796	- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cu/XLPE/PVC	m		2x50mm2		369.420	- nt -
		Cáp treo hạ thế 3+1 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC						
		Cu/XLPE/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	3x6 +1x4mm2	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	94.927	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x10+1x6mm2		146.699	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x16+1x10mm2		227.720	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x25+1x16mm2		349.570	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x35+1x16mm2		459.651	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x35+1x25mm2		493.802	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x50+1x25mm2		640.769	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x50+1x35mm2		677.929	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x70+1x35mm2		904.648	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x70+1x50mm2		953.189	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x95+1x50mm2		1.122.384	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x95+1x70mm2		1.192.060	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x120+1x70mm2		1.438.523	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x120+1x95mm2		1.526.603	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x150+1x95mm2		1.815.919	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x150+1x120mm2		1.898.368	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x185+1x95mm2		2.182.367	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x185+1x120mm2		2.265.970	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x185+1x150mm2		2.362.512	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x240+1x120mm2		2.850.828	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x240+1x150mm2		2.947.532	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x240+1x185mm2		3.068.386	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x300+1x150mm2		3.555.717	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x300+1x185mm2		3.677.949	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		3x300+1x240mm2		3.873.790	- nt -
		Cáp treo hạ thế 4 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC						
		Cu/XLPE/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	4x4mm2		71.332	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x6mm2		102.721	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x10mm2		161.538	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x16mm2		247.457	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x25mm2		383.399	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x35mm2		530.315	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x50mm2		728.122	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x70mm2		1.031.943	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x95mm2		1.419.307	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x120mm2		1.777.599	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x150mm2		2.213.293	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x185mm2		2.751.785	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cu/XLPE/PVC	m		4x240mm2		3.617.171	- nt -
		Cu/XLPE/PVC	m		4x300mm2		4.519.478	- nt -
		Cáp ngầm hạ thế 1 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC						
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	1x10mm2	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	49.145	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x16mm2		69.770	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x25mm2		103.198	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x35mm2		139.748	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x50mm2		195.840	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x70mm2		267.315	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x95mm2		355.181	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x120mm2		442.077	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x150mm2		551.873	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x185mm2		676.834	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x240mm2		867.422	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		1x300mm2		1.077.135	- nt -
		Cáp ngầm hạ thế 2 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC						
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	2x6mm2		60.298	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x10mm2		88.776	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x16mm2		130.903	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x25mm2		195.360	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x35mm2		262.355	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x50mm2		353.589	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x70mm2		498.450	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x95mm2		693.005	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x120mm2		862.204	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x150mm2		1.067.674	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x185mm2		1.327.045	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x240mm2		1.714.043	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		2x300mm2		2.165.455	- nt -
		Cáp ngầm hạ thế 3 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC						
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	3x6mm2	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	249.722	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x10mm2		374.998	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x16mm2		559.683	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x25mm2		842.066	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x35mm2		1.140.698	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x50mm2		1.541.313	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x70mm2		2.187.337	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x95mm2		3.022.568	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x120mm2		3.775.229	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x150mm2		4.677.472	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x185mm2		5.790.792	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x240mm2		7.583.446	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		3x300mm2		9.436.241	- nt -
		Cáp ngầm hạ thế 4 ruột lõi 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC						
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)	4x4mm2		77.409	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x6mm2	106.315	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x10mm2	161.810	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x16mm2	243.265	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x25mm2	367.985	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x35mm2	500.947	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x50mm2	678.525	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x70mm2	988.606	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x95mm2	1.338.013	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x120mm2	1.673.386	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x150mm2	2.071.579	- nt -	
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x185mm2	2.568.345	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x240mm2		3.358.293	- nt -
		Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	m		4x300mm2		4.188.619	- nt -
		Cáp ngầm hạ thế 3+1 ruột lõi 0,6/1kV -Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC						
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x10+1x6mm2		147.556	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x16+1x10mm2		222.810	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x25+1x16mm2		335.813	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x35+1x16mm2		434.783	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x35+1x25mm2		467.993	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x50+1x25mm2		599.619	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x50+1x35mm2		634.752	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x70+1x35mm2		872.468	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x70+1x50mm2		916.958	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x95+1x50mm2		1.177.395	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x95+1x70mm2		1.248.016	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi	3x120+1x70mm2		1.500.413	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m	1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN	3x120+1x95mm2		1.591.007	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m	(QC2004-23)	3x150+1x95mm2		1.889.904	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x150+1x120mm2		1.972.571	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x185+1x95mm2		2.260.389	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x185+1x120mm2		2.347.085	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x185+1x150mm2		2.445.622	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x240+1x120mm2		2.937.331	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x240+1x150mm2		3.037.259	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x240+1x185mm2		3.160.005	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x300+1x150mm2		3.653.703	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x300+1x185mm2		3.782.855	- nt -
		Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC	m		3x300+1x240mm2		3.980.386	- nt -
		Cáp ABC vện xoắn ruột nhôm - Al/XLPE 0,6/1kV						

CÔNG TY CP
ĐIỆN CHIẾU
SÁNG PHÚ
THẮNG - ĐỊA
CHỈ: LÔ SỐ
CN1, KCN
THẠCH THẮT,
QUỐC OAI, X
PHÙNG XÁ, H
THẠCH THẮT,
TP HÀ NỘI, ĐT:
0968646147

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		2x16 mm2	m	QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN (QC2004-23)			13.205	- nt -
		2x25 mm3	m				19.190	- nt -
		2x35 mm4	m				23.600	- nt -
		2x50 mm5	m				36.500	- nt -
		4x16 mm6	m				24.795	- nt -
		4x25 mm2	m				33.800	- nt -
		4x35 mm2	m				46.140	- nt -
		4x50 mm2	m				62.795	- nt -
		4x70 mm2	m				79.200	- nt -
		4x95 mm2	m				113.050	- nt -
		4x120 mm2	m				136.800	-nt -
7.2.3	Vật tư ngành điện	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC (CADIVI) - ĐỊA CHỈ: Lô D1-3 khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: (02222)2220456		Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
		CVV	m	TCVN 5935-1	1 (1x7/0,425) - 0,6/1kV		6.400	
		CVV	m		1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV		8.210	
		CVV	m		6,0 (1x7/1,04) - 0,6/1kV		24.310	
		CVV	m		25 - 0,6/1kV		87.340	
		CVV	m		50 - 0,6/1kV		161.810	
		CVV	m		95 - 0,6/1kV		316.000	- nt -
		CVV	m		150 - 0,6/1kV		488.840	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 6610-4	2x1,5 (2x7/0,52) - 300/500V		18.340	- nt -
		CVV	m		2x4 (2x7/0,85) - 300/500V		38.930	- nt -
		CVV	m		2x10 (2x7/1,35) - 300/500V		86.830	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 6610-4	3x1,5 (3x7/0,52) - 300/500V		24.210	- nt -
		CVV	m		3x2,5 (3x7/0,67) - 300/500V		35.840	- nt -
		CVV	m		3x6 (3x7/1,04) - 300/500V		74.780	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 6610-4	4x1,5 (4x7/0,52) - 300/500V		30.800	- nt -
		CVV	m		4x2,5 (4x7/0,67) - 300/500V		45.630	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 5935-1	2x16 - 0,6/1kV		134.620	- nt -
		CVV	m		2x25 - 0,6/1kV		195.190	- nt -
		CVV	m		2x150 - 0,6/1kV		1.021.760	- nt -
		CVV	m		2x185 - 0,6/1kV		1.271.840	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 5935-1	3x16 - 0,6/1kV		186.330	- nt -
		CVV	m		3x50 - 0,6/1kV		502.020	- nt -
		CVV	m		3x95 - 0,6/1kV		975.720	- nt -
		CVV	m		3x120 - 0,6/1kV		1.263.090	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 5935-1	4x16 - 0,6/1kV		239.170	- nt -
		CVV	m		4x25 - 0,6/1kV		361.840	- nt -
		CVV	m		4x50 - 0,6/1kV		661.470	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		CVV	m		4x120 - 0,6/1kV	CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC (CADIVI) - ĐỊA CHỈ: Lô D1-3 khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: (02222)2220456	1.673.440	- nt -
		CVV	m		4x185 - 0,6/1kV		2.487.040	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		CVV	m	TCVN 5935-1	3x16+1x10 - 0,6/1kV		224.850	- nt -
		CVV	m		3x25+1x16 - 0,6/1kV		331.150	- nt -
		CVV	m		3x50+1x25 - 0,6/1kV		588.650	- nt -
		CVV	m		3x95+1x50 - 0,6/1kV		1.135.470	- nt -
		CVV	m		3x120+1x70 - 0,6/1kV		1.497.620	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (1 lõi đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)						
		CVV/DATA	m	TCVN 5935-1	25 - 0,6/1kV		119.790	- nt -
		CVV/DATA	m		50 - 0,6/1kV		200.750	- nt -
		CVV/DATA	m		95 - 0,6/1kV		359.060	- nt -
		CVV/DATA	m		240 - 0,6/1kV		859.540	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (2 lõi đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)						
		CVV/DSTA	m	TCVN 5935-1	2x4 (2x7/0,85) - 0,6/1kV		61.700	- nt -
		CVV/DSTA	m		2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1kV		108.050	- nt -
		CVV/DSTA	m		2x50 - 0,6/1kV		375.020	- nt -
		CVV/DSTA	m		2x150 - 0,6/1kV		1.105.810	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (3 lõi đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)						
		CVV/DSTA	m	TCVN 5935-1	3x6 - 0,6/1kV		101.350	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x16 - 0,6/1kV		208.270	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x50 - 0,6/1kV		534.260	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x185 - 0,6/1kV		1.980.380	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)						
		CVV/DSTA	m	TCVN 5935-1	3x4+1x2,5 - 0,6/1kV		89.610	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x16+1x10 - 0,6/1kV		250.600	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x50+1x25 - 0,6/1kV		628.510	- nt -
		CVV/DSTA	m		3x240+1x120 - 0,6/1kV		3.107.510	- nt -
		Dây đồng trần xoắn						
		C - 10	m	TCVN -5064			31.920	- nt -
		C - 50	m				159.160	- nt -
		Cáp điện kế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		DK - CVV	m	TCVN 5935-1	2x4 - 0,6/1kV	52.430	- nt -	
		DK - CVV	m		2x10 - 0,6/1kV	105.370	- nt -	
		DK - CVV	m		2x35 - 0,6/1kV	283.560	- nt -	
		Cáp điều khiển - 0,6/1kV (2 -37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
		DVV	m	TCVN 5935-1	2x1,5 (2x7/0,52) - 0,6/1kV	19.370	- nt -	
		DVV	m		10x2,5 (10x7/0,67) - 0,6/1kV	104.750	- nt -	
		DVV	m		19x4 (19x7/0,85) - 0,6/1kV	299.940	- nt -	
		DVV	m		37x2,5 (37x7/0,67) - 0,6/1kV	368.530	- nt -	

CÔNG TY
TNHH MTV
CADIVI MIỀN
BẮC (CADIVI) -
ĐỊA CHỈ: Lô D1-
3 khu công nghiệp
Đại Đồng, xã
Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh, ĐT:
(02222)2220456

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1kV (3 -30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC (CADIVI) - ĐỊA CHỈ: Lô D1-3 khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: (02222)2220456		
		DVV/Sc	m	TCVN 5935-1	3x1,5 (3x7/0,52) - 0,6/1kV		36.670	- nt -
		DVV/Sc	m		8x2,5 (8x7/0,67) - 0,6/1kV		102.790	- nt -
		DVV/Sc	m		30x2,5 (30x7/0,67) - 0,6/1kV		325.270	- nt -
		Cáp trung thế treo - 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)						
		CX1V/WBC	m	TCVN 5935-2	95 - 12/20(24)kV		376.980	- nt -
		CX1V/WBC	m		240 - 12/20(24)kV		886.930	- nt -
		Dây điện lực (AV) - 0,6/1kV						
		AV	m	AS/NZS 5000.1	16 - 0,6/1kV		7.310	- nt -
		AV	m		35 - 0,6/1kV		13.420	- nt -
		AV	m		120 - 0,6/1kV		41.870	- nt -
		AV	m		500 - 0,6/1kV		166.420	- nt -
		Dây nhôm lõi thép						
		ACSR	m	TCVN 5064	50/8 (6/3,2+1/3,2)		17.600	- nt -
		ACSR	m		95/16 (6/4,5+1/4,5)		34.090	- nt -
		ACSR	m		240/32 (24/3,6+7/2,4)		84.870	- nt -
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)						
		LV	m	TCVN 6447/AS 3560	ABC - 2x50 - 0,6/1kV		40.920	- nt -
		Cáp điện lực hạ thế chống cháy - 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)						
		VC/FR	m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CATC	1x25 - 0,6/1kV		93.830	- nt -
		VC/FR	m		1x240 - 0,6/1kV		815.140	- nt -
		Ống luồn dây điện						
		Ống luồn tròn F16	ống	BSEN 61386-21;BS4607;TCVN7417-21	dài 2,9m		22.870	- nt -
		Ống luồn cứng F16	ống		1250N - CA16H		26.540	- nt -
		Ống luồn đàn hồi	cuộn	BSEN 61386-22;BS4607;TCVN7417-22	CAF-16		213.790	- nt -
		Ống luồn đàn hồi	cuộn		CAF-20		296.910	- nt -
		Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V						
		VC	m	TCVN6610-3	0,50 (F0,80) - 300/500V	2.250	- nt -	
		VC	m		1,00 (F1,13) - 300/500V	3.730	- nt -	
		Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV (ruột đồng)						
		VCmd	m	TC AS/NZS 5000.1	2x0,5 (2x16/0,2) - 0,6/1kV	4.260	- nt -	
		VCmd	m		2x0,75 (2x24/0,2) - 0,6/1kV	6.020	- nt -	
		VCmd	m		2x1 (2x32/0,2) - 0,6/1kV	7.710	- nt -	
		VCmd	m		2x1,5 (2x30/0,25) - 0,6/1kV	10.990	- nt -	
		VCmd	m		2x2,5 (2x50/0,25) - 0,6/1kV	17.820	- nt -	
		Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V (ruột đồng)						

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
		Vcmo	m	TCVN6610-5	2x1 (2x32/0,2) - 300/500V		8.860	- nt -		
		Vcmo	m		2x1,5 (2x30/0,25) - 300/500V		12.480	- nt -		
		Vcmo	m		2x6 (2x7x12/0,3) - 300/500V		45.420	- nt -		
		Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV (ruột đồng)								
		CV	m	TC AS/NZS 5000.1	1,5 (7/0,52) - 0,6/1kV		5.720	- nt -		
		CV	m		2,5 (7/0,67) - 0,6/1kV		9.320	- nt -		
		CV	m		10 (7/1,35) - 0,6/1kV		34.300	- nt -		
		CV	m		50 - 0,6/1kV		155.020	- nt -		
		CV	m		240 - 0,6/1kV		778.890	- nt -		
		CV	m		300 - 0,6/1kV		976.960	- nt -		
		Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV (3 lõi ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)								
		CXV/SE-DSTA	m	TCVN 5935-	3x50 - 12/20(24)kV		941.730	- nt -		
		CXV/SE-DSTA	m	2/IEC 60502-2	3x400 - 12/20(24)kV		4.781.050	- nt -		
		Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC								
		H1Z2Z2	m	BS EN 50618	K - 4 - 1,5kV DC		22.040	- nt -		
		H1Z2Z2	m	TUV Pfg 1990/05.12	K - 6 - 1,5kV DC		31.420	- nt -		
		H1Z2Z2	m	IEC 60754-1	K - 300 - 1,5kV DC		1.207.880	- nt -		
7.2.4	Vật tư ngành điện	Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)				CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088				
Vcm-D		m	IEC60227-3/IEC 60227-5	Dẹt 2x4,0mm2	36.091		Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP			
Vcm-D		m		Dẹt 2x6,0mm2	53.400					
Vcm-D		m		Dẹt 3x0,75mm2	12.300					
Dây tròn 2 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)										
Vcm-T		m	IEC60227-3/IEC 60227-5	Tròn 2x0,75mm2	9.400					
Vcm-T		m		Tròn 2x2,5mm2	25.800					
Vcm-T		m		Tròn 2x4,0mm2	39.300		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 2x6,0mm2	58.200		- nt -			
Dây tròn 3 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)										
Vcm-T		m	IEC60227-3/IEC 60227-5	Tròn 3x0,75mm2	13.200		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 3x1,0mm2	16.300		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 3x1,5mm2	22.800		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 3x2,5mm2	37.100		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 3x4,0mm2	56.100		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 3x6,0mm2	83.900		- nt -			
Dây tròn 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)										
Vcm-T		m	IEC60227-3/IEC 60227-5	Tròn 4x0,75mm2	17.100		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 4x1,0mm2	21.600		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 4x1,5mm2	29.900		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 4x2,5mm2	48.200		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 4x4,0mm2	73.500		- nt -			
Vcm-T		m		Tròn 4x6,0mm2	109.000		- nt -			
Cáp đơn - Hạ thế - (Cu/PVC)										
Cáp CV		m	IEC60502-1/IEC 60228	-10mm2	36.818		- nt -			

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cáp 1 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)						
		Cáp CVV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-1x4mm2		19.000	- nt -
		Cáp CVV	m		-1x6mm2		26.727	- nt -
		Cáp CVV	m		-1x25mm2		101.364	- nt -
		Cáp 2 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)						
		Cáp CVV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-2x4mm2		38.091	- nt -
		Cáp CVV	m		-2x6mm2		52.818	- nt -
		Cáp CVV	m		-2x25mm2		199.273	- nt -
		Cáp 3 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)						
		Cáp CVV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-3x4mm2		56.636	- nt -
		Cáp CVV	m		-3x6mm2		78.727	- nt -
		Cáp CVV	m		-3x25mm2		288.182	- nt -
		Cáp (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)						
		Cáp CVV	m	IEC60502-1/IEC 60228	C12613x4mm2+1x2,5mm2		71.636	- nt -
		Cáp CVV	m		-3x6mm2+1x4mm2		100.000	- nt -
		Cáp CVV	m		3x25mm2+1x16mm2		354.000	- nt -
		Cáp 4 lõi - Hạ thế - (Cu/PVC/PVC)						
		Cáp CVV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-4x4mm2		73.455	- nt -
		Cáp CVV	m		-4x6mm2		101.818	- nt -
		Cáp CVV	m				379.727	- nt -
		Cáp 1 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)						
		Cáp CXV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-1x1,5mm2		7.818	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x2,5mm2		11.818	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x4mm2		18.091	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x6mm2		26.273	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x10mm2		38.818	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x16mm2		62.364	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x25mm2		99.091	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x35mm2		135.455	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x50mm2		186.364	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x70mm2		263.636	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x95mm2		368.091	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x120mm2		455.455	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x150mm2		570.909	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x185mm2		717.273	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x240mm2		900.000	- nt -
		Cáp CXV	m		-1x300mm2		1.180.000	- nt -
		Cáp 2 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)						
		Cáp CXV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-2x1,5mm2		17.091	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x2,5mm2		26.818	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x4mm2		38.182	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x6mm2		55.455	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x10mm2		85.455	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x16mm2		131.182	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x25mm2		200.000	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x35mm2		272.273	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x50mm2		372.727	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x70mm2		540.909	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x95mm2		738.182	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x120mm2		900.000	- nt -
		Cáp CXV	m		-2x150mm2		1.123.636	- nt -
		Cáp 3 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)						
		Cáp CXV	m		-3x1,5mm2		26.818	- nt -

CÔNG TY CP
CƠ ĐIỆN TRẦN
PHÚ TRAFUCO -
ĐỊA CHỈ: SỐ 41
PHƯƠNG LIỆT -
THÀNH XUÂN -
HÀ NỘI, ĐT: 096
8217088

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Cáp CXV	m	IEC60502-1/IEC 60228	-3x2,5mm2	CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THÀNH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088	38.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x4mm2		56.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x6mm2		80.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x10mm2		125.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x16mm2		188.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x25mm2		300.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x35mm2		408.364	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x50mm2		600.364	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x70mm2		811.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x95mm2		1.071.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x120mm2		1.326.364	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x150mm2		1.665.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x185mm2		2.090.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x240mm2		2.663.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		-3x300mm2		3.440.909	- nt -	
		Cáp (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)							
		Cáp CXV	m	IEC60502-1/IEC 60228	3x2,5mm2+1x1,5mm2		45.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x4mm2+1x2,5mm2		66.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x6mm2+1x4mm2		95.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x10mm2+1x6mm2		146.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x16mm2+1x10mm2		227.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x25mm2+1x10mm2		325.000	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x25mm2+1x16mm2		445.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x35mm2+1x16mm2		470.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x35mm2+1x25mm2		609.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x50mm2+1x25mm2		700.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x50mm2+1x35mm2		863.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x70mm2+1x35mm2		948.182	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x70mm2+1x50mm2		1.227.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x95mm2+1x50mm2		1.308.182	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x95mm2+1x70mm2		1.500.000	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x120mm2+1x70mm2		1.640.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x120mm2+1x95mm2		1.800.000	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x150mm2+1x70mm2		1.990.000	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x150mm2+1x95mm2	2.089.091	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x150mm2+1x120mm2	2.318.182	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x185mm2+1x95mm2	2.525.455	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x185mm2+1x120mm2	2.613.636	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x185mm2+1x150mm2	3.018.182	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x240mm2+1x120mm2	3.127.273	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x240mm2+1x150mm2	3.280.909	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x240mm2+1x185mm2	3.827.273	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x300mm2+1x150mm2	3.954.545	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x300mm2+1x185mm2	4.281.818	- nt -		
		Cáp CXV	m		3x300mm2+1x240mm2	4.327.273	- nt -		
		Cáp treo 4 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)							
		Cáp CXV	m	IEC60502-	4x1,5mm2	33.636	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x2,5mm2	50.000	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x4mm2	70.000	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x6mm2	104.545	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x10mm2	163.636	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x16mm2	250.000	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x25mm2	400.000	- nt -		
		Cáp CXV	m		4x35mm2	554.545	- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Cáp CXV	m	1/IEC 60228	4x50mm2	CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088	781.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x70mm2		1.081.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x95mm2		1.477.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x120mm2		1.827.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x150mm2		2.294.545	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x185mm2		2.875.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x240mm2		3.610.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		4x300mm2		4.585.455	- nt -	
		Cáp (3+2) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC)							
		Cáp CXV	m	IEC60502- 1/IEC 60228	3x2,5mm2+2x1,5mm2		53.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x4mm2+2x2,5mm2		78.727	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x6mm2+2x4mm2		112.545	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x10mm2+2x6mm2		171.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x16mm2+2x10mm2		267.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x25mm2+2x16mm2		402.727	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x35mm2+2x16mm2		512.727	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x35mm2+2x25mm2		577.273	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x50mm2+2x25mm2		721.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x50mm2+2x35mm2		793.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x70mm2+2x35mm2		1.009.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x70mm2+2x50mm2		1.081.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x95mm2+2x50mm2		1.356.364	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x95mm2+2x70mm2		1.493.636	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x120mm2+2x70mm2		1.741.818	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x120mm2+2x95mm2		1.950.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x150mm2+2x70mm2		2.066.364	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x150mm2+2x95mm2		2.265.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x150mm2+2x120mm2		2.422.727	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x185mm2+2x95mm2		2.639.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x185mm2+2x120mm2		2.812.727	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x185mm2+2x150mm2		3.029.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x240mm2+2x120mm2		3.389.091	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x240mm2+2x150mm2		3.605.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x240mm2+2x185mm2		3.865.455	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x300mm2+2x150mm2		4.254.545	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x300mm2+2x185mm2		4.470.909	- nt -	
		Cáp CXV	m		3x300mm2+2x240mm2		4.874.545	- nt -	
		Cáp ngầm 1 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502- 1/IEC 60228	1x10mm2		53.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x16mm2		76.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x25mm2		113.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x35mm2		150.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x50mm2		200.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x70mm2		290.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x95mm2		390.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x120mm2		486.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x150mm2		600.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x185mm2		754.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x240mm2		954.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		1x300mm2		1.227.273	- nt -	
		Cáp ngầm 2 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m		2x1,5mm2		27.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x2,5mm2		39.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x4mm2		50.000	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502-1/IEC 60228	2x6mm2	CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088	65.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x10mm2		94.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x16mm2		146.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x25mm2		218.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x35mm2		295.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x50mm2		390.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x70mm2		563.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x95mm2		772.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x120mm2		981.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		2x150mm2		1.181.818	- nt -	
		Cáp ngầm 3 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502-1/IEC 60228	3x1,5mm2		39.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x2,5mm2		50.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x4mm2		66.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x6mm2		90.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x10mm2		140.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x16mm2		204.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x25mm2		322.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x35mm2		436.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x50mm2		609.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x70mm2		854.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x95mm2		1.136.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x120mm2		1.384.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2		1.727.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2		2.163.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2		2.758.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2		3.454.545	- nt -	
		Cáp ngầm (3+1) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502-1/IEC 60228	3x2,5mm2+1x1,5mm2		55.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x4mm2+1x2,5mm2		80.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x6mm2+1x4mm2		113.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x10mm2+1x6mm2		163.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x16mm2+1x10mm2		245.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x25mm2+1x10mm2		352.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x25mm2+1x16mm2		465.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x35mm2+1x16mm2		500.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x35mm2+1x25mm2		627.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x50mm2+1x25mm2		722.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x50mm2+1x35mm2		900.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x70mm2+1x35mm2		1.000.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x70mm2+1x50mm2		1.272.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x95mm2+1x50mm2		1.372.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x95mm2+1x70mm2		1.572.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x120mm2+1x70mm2		1.727.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x120mm2+1x95mm2		1.818.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+1x70mm2		2.045.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+1x95mm2		2.154.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+1x120mm2		2.390.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+1x95mm2		2.609.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+1x120mm2		2.709.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+1x150mm2		3.045.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+1x120mm2		3.181.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+1x150mm2		3.381.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+1x185mm2		3.927.273	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+1x150mm2	CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯƠNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088	4.045.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+1x185mm2		4.318.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+1x240mm2		4.500.000	- nt -	
		Cáp ngầm 4 lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502- 1/IEC 60228	4x1,5mm2		45.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x2,5mm2		61.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x4mm2		83.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x6mm2		115.455	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x10mm2		179.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x16mm2		272.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x25mm2		436.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x35mm2		590.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x50mm2		863.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x70mm2		1.154.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x95mm2		1.590.909	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x120mm2		1.954.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x150mm2		2.409.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x185mm2		3.018.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x240mm2		3.772.727	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		4x300mm2		4.740.909	- nt -	
		Cáp ngầm (3+2) lõi - Hạ thế - (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)							
		Cáp CXV/DSTA	m	IEC60502- 1/IEC 60228	3x2,5mm2+2x1,5mm2		66.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x4mm2+2x2,5mm2		91.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x6mm2+2x4mm2		131.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x10mm2+2x6mm2		189.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x16mm2+2x10mm2		280.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x25mm2+2x16mm2		430.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x35mm2+2x16mm2		536.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x35mm2+2x25mm2		634.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x50mm2+2x25mm2		776.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x50mm2+2x35mm2		833.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x70mm2+2x35mm2		1.033.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x70mm2+2x50mm2		1.174.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x95mm2+2x50mm2		1.436.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x95mm2+2x70mm2		1.563.636	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x120mm2+2x70mm2		1.836.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x120mm2+2x95mm2		2.024.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+2x70mm2		2.254.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+2x95mm2		2.339.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x150mm2+2x120mm2		2.570.000	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+2x95mm2		2.738.182	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+2x120mm2		2.969.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x185mm2+2x150mm2		3.304.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+2x120mm2		3.524.545	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+2x150mm2		3.829.091	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x240mm2+2x185mm2		4.027.273	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+2x150mm2		4.321.818	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+2x185mm2		4.636.364	- nt -	
		Cáp CXV/DSTA	m		3x300mm2+2x240mm2		5.013.636	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
7.3	Vật liệu nước							
7.3.1	Vật tư ngành nước	Bảng giá sản phẩm ống nhựa HDPE-PE100				CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGŨ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699		Giá từ T4/2025
		Ống HDPE(PE100)						tại
		DN20 (PN16)	m				7.727	công
		DN20 (PN20)	m				9.091	trình
		DN25 (PN12.5)	m				9.818	địa bàn
		DN25 (PN16)	m				11.727	HP
		DN25 (PN20)	m				13.727	- nt -
		DN32 (PN10)	m				13.182	- nt -
		DN32 (PN12.5)	m				16.091	- nt -
		DN32 (PN16)	m				18.818	- nt -
		DN32 (PN20)	m				22.636	- nt -
		DN40 (PN8)	m				16.636	- nt -
		DN40 (PN10)	m				20.091	- nt -
		DN40 (PN12.5)	m				24.273	- nt -
		DN40 (PN16)	m				29.182	- nt -
		DN40 (PN20)	m				34.636	- nt -
		DN50 (PN8)	m				25.818	- nt -
		DN50 (PN10)	m				30.818	- nt -
		DN50 (PN12.5)	m				37.091	- nt -
		DN50 (PN16)	m				45.273	- nt -
		DN50 (PN20)	m				53.545	- nt -
		DN63 (PN8)	m				40.091	- nt -
		DN63 (PN10)	m				49.273	- nt -
		DN63 (PN12.5)	m				59.727	- nt -
		DN63 (PN16)	m				71.182	- nt -
		DN63 (PN20)	m				85.273	- nt -
		DN75 (PN8)	m				57.000	- nt -
		DN75 (PN10)	m				70.273	- nt -
		DN75 (PN12.5)	m				84.727	- nt -
		DN75 (PN16)	m				101.091	- nt -
		DN75 (PN20)	m				120.727	- nt -
		DN90 (PN8)	m				90.000	- nt -
		DN90 (PN10)	m				99.727	- nt -
		DN90 (PN12.5)	m				120.545	- nt -
		DN90 (PN16)	m				144.727	- nt -
		DN90 (PN20)	m				173.273	- nt -
		DN110 (PN6)	m				97.273	- nt -
		DN110 (PN8)	m				120.818	- nt -
		DN110 (PN10)	m				151.091	- nt -
		DN110 (PN12.5)	m				180.545	- nt -
		DN110 (PN16)	m				218.000	- nt -
		DN110 (PN20)	m				262.364	- nt -
		DN125 (PN6)	m				125.818	- nt -
		DN125 (PN8)	m				156.000	- nt -
		DN125 (PN10)	m				190.727	- nt -
		DN125 (PN12.5)	m				232.455	- nt -
		DN125 (PN16)	m				282.000	- nt -
		DN125 (PN20)	m				336.273	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN140 (PN6)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	157.909	- nt -
		DN140 (PN8)	m				194.273	- nt -
		DN140 (PN10)	m				238.091	- nt -
		DN140 (PN12.5)	m				288.364	- nt -
		DN140 (PN16)	m				349.636	- nt -
		DN140 (PN20)	m				420.545	- nt -
		DN160 (PN6)	m				206.909	- nt -
		DN160 (PN8)	m				255.091	- nt -
		DN160 (PN10)	m				312.909	- nt -
		DN160 (PN12.5)	m				376.273	- nt -
		DN160 (PN16)	m				462.364	- nt -
		DN160 (PN20)	m				551.636	- nt -
		DN180 (PN6)	m				258.545	- nt -
		DN180 (PN8)	m				321.182	- nt -
		DN180 (PN10)	m				393.909	- nt -
		DN180 (PN12.5)	m				479.727	- nt -
		DN180 (PN16)	m				581.636	- nt -
		DN180 (PN20)	m				697.455	- nt -
		DN200 (PN6)	m				321.091	- nt -
		DN200 (PN8)	m				400.091	- nt -
		DN200 (PN10)	m				493.636	- nt -
		DN200 (PN12.5)	m				587.818	- nt -
		DN200 (PN16)	m				727.727	- nt -
		DN200 (PN20)	m				867.727	- nt -
		DN225 (PN6)	m				402.818	- nt -
		DN225 (PN8)	m				503.818	- nt -
		DN225 (PN10)	m				606.727	- nt -
		DN225 (PN12.5)	m				743.091	- nt -
		DN225 (PN16)	m				889.727	- nt -
		DN225 (PN20)	m				1.073.182	- nt -
		DN250 (PN6)	m				499.000	- nt -
		DN250 (PN8)	m				614.818	- nt -
		DN250 (PN10)	m				751.727	- nt -
		DN250 (PN12.5)	m				923.909	- nt -
		DN250 (PN16)	m				1.106.909	- nt -
		DN250 (PN20)	m				1.324.364	- nt -
		DN280 (PN6)	m				618.818	- nt -
		DN280 (PN8)	m				784.273	- nt -
		DN280 (PN10)	m				936.636	- nt -
		DN280 (PN12.5)	m				1.158.364	- nt -
		DN280 (PN16)	m				1.387.273	- nt -
		DN280 (PN20)	m				1.658.818	- nt -
		DN315 (PN6)	m				789.091	- nt -
		DN315 (PN8)	m				982.455	- nt -
		DN315 (PN10)	m				1.192.727	- nt -
		DN315 (PN12.5)	m				1.448.818	- nt -
		DN315 (PN16)	m				1.756.000	- nt -
		DN315 (PN20)	m				2.113.182	- nt -
		DN355 (PN6)	m				1.002.273	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN355 (PN8)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	1.235.455	- nt -
		DN355 (PN10)	m				1.515.727	- nt -
		DN355 (PN12.5)	m				1.837.545	- nt -
		DN355 (PN16)	m				2.229.273	- nt -
		DN355 (PN20)	m				2.680.727	- nt -
		DN400 (PN6)	m				1.264.455	- nt -
		DN400 (PN8)	m				1.584.364	- nt -
		DN400 (PN10)	m				1.926.000	- nt -
		DN400 (PN12.5)	m				2.326.364	- nt -
		DN400 (PN16)	m				2.841.000	- nt -
		DN400 (PN20)	m				3.414.182	- nt -
		DN450 (PN6)	m				1.615.909	- nt -
		DN450 (PN8)	m				1.988.727	- nt -
		DN450 (PN10)	m				2.433.727	- nt -
		DN450 (PN12.5)	m				2.941.364	- nt -
		DN450 (PN16)	m				3.595.909	- nt -
		DN450 (PN20)	m				4.316.091	- nt -
		DN500 (PN6)	m				1.967.909	- nt -
		DN500 (PN8)	m				2.467.091	- nt -
		DN500 (PN10)	m				3.026.455	- nt -
		DN500 (PN12.5)	m				3.660.545	- nt -
		DN500 (PN16)	m				4.457.545	- nt -
		DN500 (PN20)	m				5.338.545	- nt -
		Ống HDPE(PE80)						
		DN20 (PN12.5)	m				7.545	- nt -
		DN20 (PN16)	m				9.091	- nt -
		DN25 (PN10)	m				9.818	- nt -
		DN25 (PN12.5)	m				11.455	- nt -
		DN25 (PN16)	m				13.727	- nt -
		DN32 (PN8)	m				13.455	- nt -
		DN32 (PN10)	m				15.727	- nt -
		DN32 (PN12.5)	m				18.909	- nt -
		DN32 (PN16)	m				22.636	- nt -
		DN40 (PN6)	m				16.636	- nt -
		DN40 (PN8)	m				20.091	- nt -
		DN40 (PN10)	m				24.273	- nt -
		DN40 (PN12.5)	m				29.182	- nt -
		DN40 (PN16)	m				34.636	- nt -
		DN50 (PN6)	m				25.818	- nt -
		DN50 (PN8)	m				31.273	- nt -
		DN50 (PN10)	m				37.364	- nt -
		DN50 (PN12.5)	m				45.182	- nt -
		DN50 (PN16)	m				53.545	- nt -
		DN63 (PN6)	m				39.909	- nt -
		DN63 (PN8)	m				49.727	- nt -
		DN63 (PN10)	m				59.636	- nt -
		DN63 (PN12.5)	m				71.818	- nt -
		DN63 (PN16)	m				85.273	- nt -
		DN75 (PN6)	m				56.727	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN75 (PN8)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	70.364	- nt -
		DN75 (PN10)	m				85.273	- nt -
		DN75 (PN12.5)	m				100.455	- nt -
		DN75 (PN16)	m				120.818	- nt -
		DN90 (PN6)	m				91.273	- nt -
		DN90 (PN8)	m				101.909	- nt -
		DN90 (PN10)	m				120.818	- nt -
		DN90 (PN12.5)	m				144.545	- nt -
		DN90 (PN16)	m				173.455	- nt -
		DN110 (PN6)	m				120.364	- nt -
		DN110 (PN8)	m				148.182	- nt -
		DN110 (PN10)	m				182.545	- nt -
		DN110 (PN12.5)	m				216.273	- nt -
		DN110 (PN16)	m				262.545	- nt -
		DN125 (PN6)	m				155.091	- nt -
		DN125 (PN8)	m				189.364	- nt -
		DN125 (PN10)	m				232.909	- nt -
		DN125 (PN12.5)	m				281.455	- nt -
		DN125 (PN16)	m				336.545	- nt -
		DN140 (PN6)	m				192.727	- nt -
		DN140 (PN8)	m				237.455	- nt -
		DN140 (PN10)	m				290.364	- nt -
		DN140 (PN12.5)	m				347.182	- nt -
		DN140 (PN16)	m				420.545	- nt -
		DN160 (PN6)	m				253.273	- nt -
		DN160 (PN8)	m				309.727	- nt -
		DN160 (PN10)	m				380.909	- nt -
		DN160 (PN12.5)	m				456.364	- nt -
		DN160 (PN16)	m				551.818	- nt -
		DN180 (PN6)	m				318.545	- nt -
		DN180 (PN8)	m				392.818	- nt -
		DN180 (PN10)	m				481.636	- nt -
		DN180 (PN12.5)	m				578.818	- nt -
		DN180 (PN16)	m				697.455	- nt -
		DN200 (PN6)	m				395.818	- nt -
		DN200 (PN8)	m				488.091	- nt -
		DN200 (PN10)	m				599.455	- nt -
		DN200 (PN12.5)	m				714.091	- nt -
		DN200 (PN16)	m				867.545	- nt -
		DN225 (PN6)	m				499.091	- nt -
		DN225 (PN8)	m				616.273	- nt -
		DN225 (PN10)	m				740.455	- nt -
		DN225 (PN12.5)	m				893.182	- nt -
		DN225 (PN16)	m				1.073.182	- nt -
		DN250 (PN6)	m				610.636	- nt -
		DN250 (PN8)	m				757.364	- nt -
		DN250 (PN10)	m				915.636	- nt -
		DN250 (PN12.5)	m				1.116.909	- nt -
		DN250 (PN16)	m				1.325.636	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN280 (PN6)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGŨ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	768.455	- nt -
		DN280 (PN8)	m				950.818	- nt -
		DN280 (PN10)	m				1.148.545	- nt -
		DN280 (PN12.5)	m				1.399.727	- nt -
		DN280 (PN16)	m				1.660.727	- nt -
		DN315 (PN6)	m				965.909	- nt -
		DN315 (PN8)	m				1.203.545	- nt -
		DN315 (PN10)	m				1.453.091	- nt -
		DN315 (PN12.5)	m				1.749.545	- nt -
		DN315 (PN16)	m				2.112.727	- nt -
		DN355 (PN6)	m				1.235.636	- nt -
		DN355 (PN8)	m				1.516.909	- nt -
		DN355 (PN10)	m				1.844.818	- nt -
		DN355 (PN12.5)	m				2.220.000	- nt -
		DN355 (PN16)	m				2.681.909	- nt -
		DN400 (PN6)	m				1.556.909	- nt -
		DN400 (PN8)	m				1.937.091	- nt -
		DN400 (PN10)	m				2.345.545	- nt -
		DN400 (PN12.5)	m				2.817.455	- nt -
		DN400 (PN16)	m				3.412.000	- nt -
		DN450 (PN6)	m				1.987.273	- nt -
		DN450 (PN8)	m				2.436.000	- nt -
		DN450 (PN10)	m				2.970.000	- nt -
		DN450 (PN12.5)	m				3.560.909	- nt -
		DN450 (PN16)	m				4.310.909	- nt -
		DN500 (PN6)	m				2.430.818	- nt -
		DN500 (PN8)	m				3.027.091	- nt -
		DN500 (PN10)	m				3.683.091	- nt -
		DN500 (PN12.5)	m				4.429.818	- nt -
		DN500 (PN16)	m				5.342.091	- nt -
		Ống U.PVC (C= 2.5)						
		DN21 (PN10)	m				7.700	- nt -
		DN21 (PN12.5)	m			8.400	- nt -	
		DN21 (PN16)	m			10.100	- nt -	
		DN21 (PN25)	m			11.800	- nt -	
		DN27 (PN10)	m			9.800	- nt -	
		DN27 (PN12.5)	m			11.500	- nt -	
		DN27 (PN16)	m			12.800	- nt -	
		DN27 (PN25)	m			18.100	- nt -	
		DN34 (PN8)	m			11.800	- nt -	
		DN34 (PN10)	m			14.500	- nt -	
		DN34 (PN12.5)	m			17.700	- nt -	
		DN34 (PN16)	m			20.100	- nt -	
		DN34 (PN25)	m			29.800	- nt -	
		DN42 (PN6)	m			16.900	- nt -	
		DN42 (PN8)	m			19.900	- nt -	
		DN42 (PN10)	m			22.600	- nt -	
		DN42 (PN12.5)	m			26.600	- nt -	
		DN42 (PN16)	m			32.900	- nt -	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN42 (PN25)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	44.300	- nt -
		DN48 (PN6)	m				20.700	- nt -
		DN48 (PN8)	m				23.700	- nt -
		DN48 (PN10)	m				27.300	- nt -
		DN48 (PN12.5)	m				33.000	- nt -
		DN48 (PN16)	m				41.400	- nt -
		DN48 (PN25)	m				59.400	- nt -
		DN60 (PN5)	m				27.500	- nt -
		DN60 (PN6)	m				33.500	- nt -
		DN60 (PN8)	m				39.000	- nt -
		DN60 (PN10)	m				47.200	- nt -
		DN60 (PN12.5)	m				59.200	- nt -
		DN60 (PN16)	m				71.100	- nt -
		DN60 (PN25)	m				104.400	- nt -
		DN63 (PN5)	m				27.100	- nt -
		DN63 (PN6)	m				31.900	- nt -
		DN63 (PN8)	m				39.700	- nt -
		DN63 (PN10)	m				49.800	- nt -
		DN63 (PN12.5)	m				61.800	- nt -
		DN63 (PN16)	m				75.500	- nt -
		DN75 (PN5)	m				37.600	- nt -
		DN75 (PN6)	m				42.600	- nt -
		DN75 (PN8)	m				55.500	- nt -
		DN75 (PN10)	m				68.800	- nt -
		DN75 (PN12.5)	m				86.500	- nt -
		DN75 (PN16)	m				104.400	- nt -
		DN75 (PN25)	m				150.900	- nt -
		DN90 (PN4)	m				44.900	- nt -
		DN90 (PN5)	m				52.600	- nt -
		DN90 (PN6)	m				60.800	- nt -
		DN90 (PN8)	m				79.700	- nt -
		DN90 (PN10)	m				99.000	- nt -
		DN90 (PN12.5)	m				123.000	- nt -
		DN90 (PN16)	m				148.600	- nt -
		DN90 (PN25)	m				214.500	- nt -
		DN110 (PN4)	m				67.200	- nt -
		DN110 (PN5)	m				78.300	- nt -
		DN110 (PN6)	m				89.100	- nt -
		DN110 (PN8)	m				124.800	- nt -
		DN110 (PN10)	m				149.400	- nt -
		DN110 (PN12.5)	m				184.400	- nt -
		DN110 (PN16)	m				223.500	- nt -
		DN110 (PN25)	m				318.000	- nt -
		DN125 (PN4)	m				82.700	- nt -
		DN125 (PN5)	m				96.800	- nt -
		DN125 (PN6)	m				114.700	- nt -
		DN125 (PN8)	m				145.500	- nt -
		DN125 (PN10)	m				183.300	- nt -
		DN125 (PN12.5)	m				224.700	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN125 (PN16)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	275.600	- nt -
		DN125 (PN25)	m				393.700	- nt -
		DN140 (PN4)	m				102.800	- nt -
		DN140 (PN5)	m				121.000	- nt -
		DN140 (PN6)	m				142.600	- nt -
		DN140 (PN8)	m				190.800	- nt -
		DN140 (PN10)	m				233.500	- nt -
		DN140 (PN12.5)	m				287.200	- nt -
		DN140 (PN16)	m				352.500	- nt -
		DN140 (PN25)	m				498.200	- nt -
		DN160 (PN4)	m				137.300	- nt -
		DN160 (PN5)	m				160.000	- nt -
		DN160 (PN6)	m				184.700	- nt -
		DN160 (PN8)	m				238.900	- nt -
		DN160 (PN10)	m				303.100	- nt -
		DN160 (PN12.5)	m				372.100	- nt -
		DN160 (PN16)	m				457.600	- nt -
		DN160 (PN25)	m				648.500	- nt -
		DN180 (PN4)	m				169.000	- nt -
		DN180 (PN5)	m				196.100	- nt -
		DN180 (PN6)	m				233.400	- nt -
		DN180 (PN8)	m				298.100	- nt -
		DN180 (PN10)	m				381.500	- nt -
		DN180 (PN12.5)	m				472.600	- nt -
		DN180 (PN16)	m				579.800	- nt -
		DN200 (PN4)	m				206.200	- nt -
		DN200 (PN5)	m				249.200	- nt -
		DN200 (PN6)	m				289.800	- nt -
		DN200 (PN8)	m				369.800	- nt -
		DN200 (PN10)	m				473.900	- nt -
		DN200 (PN12.5)	m				584.100	- nt -
		DN200 (PN16)	m				713.400	- nt -
		DN225 (PN4)	m				252.800	- nt -
		DN225 (PN5)	m				303.800	- nt -
		DN225 (PN6)	m				360.100	- nt -
		DN225 (PN8)	m				467.700	- nt -
		DN225 (PN10)	m				599.800	- nt -
		DN225 (PN12.5)	m				741.400	- nt -
		DN225 (PN16)	m				886.800	- nt -
		DN250 (PN4)	m				331.400	- nt -
		DN250 (PN5)	m				399.600	- nt -
		DN250 (PN6)	m				466.300	- nt -
		DN250 (PN8)	m				602.700	- nt -
		DN250 (PN10)	m				761.900	- nt -
		DN250 (PN12.5)	m				943.600	- nt -
		DN250 (PN16)	m				1.151.000	- nt -
		DN280 (PN4)	m				397.400	- nt -
		DN280 (PN5)	m				475.200	- nt -
		DN280 (PN6)	m				559.800	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn-kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN280 (PN8)	m				719.200	- nt -
		DN280 (PN10)	m				986.400	- nt -
		DN280 (PN12.5)	m				1.132.300	- nt -
		DN280 (PN16)	m				1.380.500	- nt -
		DN315 (PN4)	m				502.300	- nt -
		DN315 (PN5)	m				596.300	- nt -
		DN315 (PN6)	m				715.400	- nt -
		DN315 (PN8)	m				898.900	- nt -
		DN315 (PN10)	m				1.244.500	- nt -
		DN315 (PN12.5)	m				1.434.000	- nt -
		DN315 (PN16)	m				1.745.400	- nt -
		DN355 (PN4)	m				634.500	- nt -
		DN355 (PN5)	m				779.100	- nt -
		DN355 (PN6)	m				926.900	- nt -
		DN355 (PN8)	m				1.202.800	- nt -
		DN355 (PN10)	m				1.479.000	- nt -
		DN355 (PN12.5)	m				1.825.200	- nt -
		DN355 (PN16)	m				2.223.500	- nt -
		DN400 (PN4)	m				796.300	- nt -
		DN400 (PN5)	m				990.100	- nt -
		DN400 (PN6)	m				1.177.400	- nt -
		DN400 (PN8)	m				1.524.400	- nt -
		DN400 (PN10)	m				1.883.100	- nt -
		DN400 (PN12.5)	m				2.308.800	- nt -
		DN400 (PN16)	m				2.905.800	- nt -
		DN450 (PN4)	m				1.010.500	- nt -
		DN450 (PN5)	m				1.251.400	- nt -
		DN450 (PN6)	m				1.493.100	- nt -
		DN450 (PN8)	m				1.928.000	- nt -
		DN450 (PN10)	m				2.388.400	- nt -
		DN500 (PN4)	m				1.325.300	- nt -
		DN500 (PN5)	m				1.580.300	- nt -
		Ống U.PVC (C= 2)						
		DN500 (PN6)	m				1.580.300	- nt -
		DN500 (PN8)	m				1.828.600	- nt -
		DN500 (PN10)	m				2.364.200	- nt -
		DN500 (PN12.5)	m				2.802.200	- nt -
		DN500 (PN16)	m				3.586.800	- nt -
		DN560 (PN6)	m				1.918.500	- nt -
		DN560 (PN8)	m				2.302.300	- nt -
		DN560 (PN10)	m				2.947.300	- nt -
		DN560 (PN12.5)	m				3.517.400	- nt -
		DN630 (PN6)	m				2.427.500	- nt -
		DN630 (PN8)	m				2.909.900	- nt -
		DN630 (PN10)	m				3.733.300	- nt -
		DN630 (PN12.5)	m				4.434.000	- nt -
		DN710 (PN6)	m				3.831.700	- nt -
		DN710 (PN8)	m				4.757.800	- nt -
		DN710 (PN10)	m				5.888.900	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN800 (PN6)	m				4.847.200	- nt -
		DN800 (PN8)	m				6.251.100	- nt -
		DN800 (PN10)	m				7.392.100	- nt -
		Ống nhựa chịu nhiệt PP-R						
		DN20 (PN10)	m				22.182	- nt -
		DN20 (PN16)	m				24.727	- nt -
		DN20 (PN20)	m				27.455	- nt -
		DN20 (PN25)	m				30.364	- nt -
		DN25 (PN10)	m				39.636	- nt -
		DN25 (PN16)	m				45.636	- nt -
		DN25 (PN20)	m				48.182	- nt -
		DN25 (PN25)	m				50.364	- nt -
		DN32 (PN10)	m				51.364	- nt -
		DN32 (PN16)	m				61.727	- nt -
		DN32 (PN20)	m				70.909	- nt -
		DN32 (PN25)	m				77.909	- nt -
		DN40 (PN10)	m				68.909	- nt -
		DN40 (PN16)	m				83.636	- nt -
		DN40 (PN20)	m				109.727	- nt -
		DN40 (PN25)	m				119.091	- nt -
		DN50 (PN10)	m				101.000	- nt -
		DN50 (PN16)	m				133.000	- nt -
		DN50 (PN20)	m				170.545	- nt -
		DN50 (PN25)	m				190.000	- nt -
		DN63 (PN10)	m				160.545	- nt -
		DN63 (PN16)	m				209.000	- nt -
		DN63 (PN20)	m				268.818	- nt -
		DN63 (PN25)	m				299.273	- nt -
		DN75 (PN10)	m				223.273	- nt -
		DN75 (PN16)	m				285.000	- nt -
		DN75 (PN20)	m				372.364	- nt -
		DN75 (PN25)	m				422.727	- nt -
		DN90 (PN10)	m				325.818	- nt -
		DN90 (PN16)	m				399.000	- nt -
		DN90 (PN20)	m				556.727	- nt -
		DN90 (PN25)	m				608.000	- nt -
		DN110 (PN10)	m				521.545	- nt -
		DN110 (PN16)	m				608.000	- nt -
		DN110 (PN20)	m				783.727	- nt -
		DN110 (PN25)	m				902.545	- nt -
		DN125 (PN10)	m				646.000	- nt -
		DN125 (PN16)	m				788.545	- nt -
		DN125 (PN20)	m				1.054.545	- nt -
		DN125 (PN25)	m				1.211.273	- nt -
		DN140 (PN10)	m				797.091	- nt -
		DN140 (PN16)	m				959.545	- nt -
		DN140 (PN20)	m				1.339.545	- nt -
		DN140 (PN25)	m				1.596.000	- nt -
		DN160 (PN10)	m				1.087.727	- nt -

CÔNG TY CP
NHỰA THIẾU
NIÊN TIỀN
PHONG, ĐC: SỐ
02 AN ĐÀ - P.
LẠCH TRAY, Q.
NGÔ QUYỀN -
HẢI PHÒNG,
TEL: 098 7456699

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
		DN160 (PN16)	m			CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	1.330.000	- nt -		
		DN160 (PN20)	m				1.781.273	- nt -		
		DN160 (PN25)	m				2.067.182	- nt -		
		DN180 (PN10)	m				1.713.818	- nt -		
		DN180 (PN16)	m				2.382.636	- nt -		
		DN180 (PN20)	m				2.800.636	- nt -		
		DN180 (PN25)	m				3.218.636	- nt -		
		DN200 (PN10)	m				2.079.545	- nt -		
		DN200 (PN16)	m				2.946.909	- nt -		
		DN200 (PN20)	m				3.448.545	- nt -		
		Ống chịu nhiệt PP-R 2 lớp chống tia UV								
		DN20 (PN10)	m				26.727	- nt -		
		DN20 (PN16)	m				29.636	- nt -		
		DN20 (PN20)	m				33.000	- nt -		
		DN25 (PN10)	m				47.545	- nt -		
		DN25 (PN16)	m				54.727	- nt -		
		DN25 (PN20)	m				57.818	- nt -		
		DN32 (PN10)	m				61.636	- nt -		
		DN32 (PN16)	m				74.091	- nt -		
		DN32 (PN20)	m				85.091	- nt -		
		DN40 (PN10)	m				82.636	- nt -		
		DN40 (PN16)	m				100.364	- nt -		
		DN40 (PN20)	m				131.727	- nt -		
		DN50 (PN10)	m				121.273	- nt -		
		DN50 (PN16)	m				159.636	- nt -		
		DN50 (PN20)	m				204.636	- nt -		
		DN63 (PN10)	m				192.636	- nt -		
		DN63 (PN16)	m				250.818	- nt -		
		DN63 (PN20)	m				322.636	- nt -		
		Ống luồn điện dài 2,92m - OLD								
		DN16 D1	cây				19.200	- nt -		
		DN16 D2	cây				21.900	- nt -		
		DN16 D3	cây				27.100	- nt -		
		DN20 D1	cây				27.100	- nt -		
		DN20 D2	cây				30.900	- nt -		
		DN20 D3	cây				39.000	- nt -		
		DN25 D1	cây				37.100	- nt -		
		DN25 D2	cây				42.700	- nt -		
		DN25 D3	cây				56.300	- nt -		
		DN32 D1	cây				74.600	- nt -		
		DN32 D2	cây				85.800	- nt -		
		DN32 D3	cây				120.400	- nt -		
		DN40 D2	cây				118.300	- nt -		
		DN40 D3	cây				152.500	- nt -		
		DN50 D2	cây				157.800	- nt -		
		DN50 D3	cây				190.900	- nt -		
		DN63 D2	cây				189.800	- nt -		
		Ống uPVC (1)								
		DN 34	m		dày 3mm		24.000	- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
		DN 42	m	TC ISO 3633	dày 3mm	CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	30.500	- nt -		
		DN 48	m		dày 3mm		35.400	- nt -		
		DN 60	m		dày 3mm		44.500	- nt -		
		DN 75	m		dày 3mm		56.800	- nt -		
		DN 90	m		dày 3mm		68.300	- nt -		
		DN110	m		dày 3,2mm		90.300	- nt -		
		DN125	m		dày 3,2mm		103.200	- nt -		
		DN140	m		dày 3,2mm		115.300	- nt -		
		DN 160	m		dày 3,2mm		132.700	- nt -		
		DN 180	m		dày 3,6mm		166.000	- nt -		
		DN 200	m		dày 3,9mm		198.900	- nt -		
		DN 250	m		dày 4,9mm		310.800	- nt -		
		DN 315	m		dày 6,2mm		495.500	- nt -		
		Ống gân sóng PE 2 lớp (1)								
		DN 200, SN4	m				455.000	- nt -		
		DN 200, SN8	m				510.000	- nt -		
		DN 250, SN4	m				600.000	- nt -		
		DN 250, SN8	m				672.000	- nt -		
		DN 300, SN4	m				645.000	- nt -		
		DN 300, SN8	m				800.000	- nt -		
		DN 400, SN4	m				1.110.000	- nt -		
		DN 400, SN8	m				1.463.000	- nt -		
		DN 500, SN4	m				1.660.000	- nt -		
		DN 500, SN8	m				2.400.000	- nt -		
		DN 600,SN4	m				2.488.000	- nt -		
		DN 600, SN8	m				3.012.000	- nt -		
		DN 800, SN4	m				4.232.000	- nt -		
		DN 800, SN8	m				5.594.000	- nt -		
		DN 1000, SN8	m				8.260.000	- nt -		
		Ống gân sóng PE 2 lớp (1)								
		DN 200, SN8	m				455.000	- nt -		
		DN 200, SN12	m				510.000	- nt -		
		DN 250, SN8	m				600.000	- nt -		
		DN 250, SN12	m				672.000	- nt -		
		DN 300, SN8	m				645.000	- nt -		
		DN 300, SN12	m				800.000	- nt -		
		DN 400, SN8	m				1.110.000	- nt -		
		DN 400, SN12	m				1.463.000	- nt -		
		DN 500, SN8	m				1.660.000	- nt -		
		DN 500, SN12	m				2.400.000	- nt -		
		DN 600, SN8	m				2.488.000	- nt -		
		DN 600, SN12	m				3.012.000	- nt -		
		DN 800, SN8	m				4.232.000	- nt -		
		DN 800, SN12	m				5.594.000	- nt -		
		DN 1000, SN8	m				8.260.000	- nt -		
7.3.2	Vật tư ngành nước	Ống nhựa HDPE PE100				CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN -		Giá từ 5/2025 tại công		
D20 (PN16)		m			7.727					
D20 (PN20)		m			9.091					
D25 (PN12.5)		m			9.818					

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D25 (PN16)	m			TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	11.727	trình địa bàn HP
		D25 (PN20)	m				13.727	
		D32 (PN10)	m				13.182	
		D32 (PN12.5)	m				16.091	
		D32 (PN16)	m				18.818	- nt -
		D32 (PN20)	m				22.636	- nt -
		D40 (PN10)	m				20.091	- nt -
		D40 (PN12.5)	m				24.273	- nt -
		D40 (PN16)	m				29.182	- nt -
		D40 (PN20)	m				34.636	- nt -
		D50 (PN8)	m				25.818	- nt -
		D50 (PN10)	m				30.818	- nt -
		D50 (PN12.5)	m			CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	37.091	- nt -
		D50 (PN16)	m				45.273	- nt -
		D50 (PN20)	m				53.545	- nt -
		D63 (PN8)	m				40.091	- nt -
		D63 (PN10)	m				49.273	- nt -
		D63 (PN12.5)	m				59.727	- nt -
		D63 (PN16)	m				71.182	- nt -
		D63 (PN20)	m				85.273	- nt -
		D75 (PN8)	m				57.000	- nt -
		D75 (PN10)	m				70.273	- nt -
		D75 (PN12.5)	m				84.727	- nt -
		D75 (PN16)	m				101.091	- nt -
		D75 (PN20)	m				120.727	- nt -
		D90 (PN8)	m				90.000	- nt -
		D90 (PN10)	m				99.727	- nt -
		D90 (PN12.5)	m				120.545	- nt -
		D90 (PN16)	m				144.727	- nt -
		D90 (PN20)	m				173.273	- nt -
		D110 (PN6)	m				97.273	- nt -
		D110 (PN8)	m				120.818	- nt -
		D110 (PN10)	m				151.091	- nt -
		D110 (PN12.5)	m				180.545	- nt -
		D110 (PN16)	m				218.000	- nt -
		D110 (PN20)	m				262.364	- nt -
		D125 (PN6)	m				125.818	- nt -
		D125 (PN8)	m				156.000	- nt -
		D125 (PN10)	m				190.727	- nt -
		D125 (PN12.5)	m				232.455	- nt -
		D125 (PN16)	m				282.000	- nt -
		D125 (PN20)	m				336.273	- nt -
		D160 (PN6)	m				206.909	- nt -
		D160 (PN8)	m				255.091	- nt -
		D160 (PN10)	m				312.909	- nt -
		D160 (PN12.5)	m				376.273	- nt -
		D160 (PN16)	m				462.364	- nt -
		D160 (PN20)	m				551.636	- nt -
		D200 (PN6)	m				321.091	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D200 (PN8)	m	QCVN16: 2023/BXD			400.091	- nt -
		D200 (PN10)	m				493.636	- nt -
		D200 (PN12.5)	m				587.818	- nt -
		D200 (PN16)	m				727.727	- nt -
		D200 (PN20)	m				867.727	- nt -
		D225 (PN6)	m				402.818	- nt -
		D225 (PN8)	m				503.818	- nt -
		D225 (PN10)	m				606.727	- nt -
		D225 (PN12.5)	m				743.091	- nt -
		D225 (PN16)	m				889.727	- nt -
		D225 (PN20)	m			CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	1.073.182	- nt -
		D315 (PN6)	m				789.091	- nt -
		D315 (PN8)	m				982.455	- nt -
		D315 (PN10)	m				1.192.727	- nt -
		D315 (PN12.5)	m				1.448.818	- nt -
		D315 (PN16)	m				1.756.000	- nt -
		D315 (PN20)	m				2.113.182	- nt -
		D355 (PN6)	m				1.002.273	- nt -
		D355 (PN8)	m				1.235.455	- nt -
		D355 (PN10)	m				1.515.727	- nt -
		D355 (PN12.5)	m				1.837.545	- nt -
		D355 (PN16)	m				2.229.273	- nt -
		D355 (PN20)	m				2.680.727	- nt -
		D400 (PN6)	m				1.264.455	- nt -
		D400 (PN8)	m				1.584.364	- nt -
		D400 (PN10)	m				1.926.000	- nt -
		D400 (PN12.5)	m				2.326.364	- nt -
		D400 (PN16)	m				2.841.000	- nt -
		D400 (PN20)	m				3.414.182	- nt -
		D450 (PN6)	m				1.615.909	- nt -
		D450 (PN8)	m				1.988.727	- nt -
		D450 (PN10)	m				2.433.727	- nt -
		D450 (PN12.5)	m				2.941.364	- nt -
		D450 (PN16)	m				3.595.909	- nt -
		D450 (PN20)	m				4.316.091	- nt -
		D500 (PN6)	m				1.967.909	- nt -
		D500 (PN8)	m				2.467.091	- nt -
		D500 (PN10)	m				3.026.455	- nt -
		D500 (PN12.5)	m				3.660.545	- nt -
		D500 (PN16)	m				4.457.545	- nt -
		D500 (PN20)	m				5.338.545	- nt -
		D560 (PN6)	m				2.702.727	- nt -
		D560 (PN8)	m				3.332.727	- nt -
		D560 (PN10)	m				4.091.818	- nt -
		D560 (PN12.5)	m				4.994.545	- nt -
		D560 (PN16)	m				6.032.727	- nt -
		D630 (PN6)	m				3.424.545	- nt -
		D630 (PN8)	m				4.210.909	- nt -
		D630 (PN10)	m				5.182.727	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D630 (PN12.5)	m				6.312.727	- nt -
		D630 (PN16)	m				7.167.273	- nt -
		D800 (PN6)	m				5.521.818	- nt -
		D800 (PN8)	m				6.805.455	- nt -
		D800 (PN10)	m				8.351.818	- nt -
		D800 (PN12.5)	m				8.578.182	- nt -
		Ống HDPE PE80						- nt -
		D20 (PN12.5)	m				7.545	- nt -
		D20 (PN16)	m				9.091	- nt -
		D25 (PN10)	m				9.818	- nt -
		D25 (PN12.5)	m				11.455	- nt -
		D25 (PN16)	m				13.727	- nt -
		D32 (PN18)	m				13.455	- nt -
		D32 (PN10)	m				15.727	- nt -
		D32 (PN12.5)	m				18.909	- nt -
		D32 (PN16)	m				22.636	- nt -
		D40 (PN6)	m				16.636	- nt -
		D40 (PN8)	m				20.091	- nt -
		D40 (PN10)	m				24.273	- nt -
		D40 (PN12.5)	m				28.273	- nt -
		D40 (PN16)	m				34.636	- nt -
		D50 (PN6)	m				25.818	- nt -
		D50 (PN8)	m				31.273	- nt -
		D50 (PN10)	m				37.364	- nt -
		D50 (PN12.5)	m				45.182	- nt -
		D50 (PN16)	m				53.545	- nt -
		D63 (PN6)	m				39.909	- nt -
		D63 (PN8)	m				49.727	- nt -
		D63 (PN10)	m				59.636	- nt -
		D63 (PN12.5)	m				71.818	- nt -
		D63 (PN16)	m				85.273	- nt -
		D75 (PN6)	m				56.727	- nt -
		D75 (PN8)	m				70.364	- nt -
		D75 (PN10)	m				85.273	- nt -
		D75 (PN12.5)	m				100.455	- nt -
		D75 (PN16)	m				120.818	- nt -
		D90 (PN6)	m				91.273	- nt -
		D90 (PN8)	m				101.909	- nt -
		D90 (PN10)	m				120.818	- nt -
		D90 (PN12.5)	m				144.545	- nt -
		D90 (PN16)	m				173.455	- nt -
		D110 (PN6)	m				120.364	- nt -
		D110 (PN8)	m				148.182	- nt -
		D110 (PN10)	m				182.545	- nt -
		D110 (PN12.5)	m				216.273	- nt -
		D110 (PN16)	m				262.545	- nt -
		D125 (PN6)	m				155.091	- nt -
		D125 (PN8)	m				189.364	- nt -
		D125 (PN10)	m				232.909	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D125 (PN12.5)	m	QCVN16: 2019/BXD			281.455	- nt -
		D125 (PN16)	m				336.545	- nt -
		D160 (PN6)	m				253.273	- nt -
		D160 (PN8)	m				309.727	- nt -
		D160 (PN10)	m				380.909	- nt -
		D160 (PN12.5)	m				456.364	- nt -
		D160 (PN16)	m				551.818	- nt -
		D200 (PN6)	m				395.818	- nt -
		D200 (PN8)	m				488.091	- nt -
		D200 (PN10)	m				599.455	- nt -
		D200 (PN12.5)	m				714.091	- nt -
		D200 (PN16)	m				867.545	- nt -
		D225 (PN6)	m			CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	499.091	- nt -
		D225 (PN8)	m				616.273	- nt -
		D225 (PN10)	m				740.455	- nt -
		D225 (PN12.5)	m				893.182	- nt -
		D225 (PN16)	m				1.073.182	- nt -
		D315 (PN6)	m				965.909	- nt -
		D315 (PN8)	m				1.203.545	- nt -
		D315 (PN10)	m				1.453.091	- nt -
		D315 (PN12.5)	m				1.749.545	- nt -
		D315 (PN16)	m				2.112.727	- nt -
		D355 (PN6)	m				1.235.636	- nt -
		D355 (PN8)	m				1.516.909	- nt -
		D355 (PN10)	m				1.844.818	- nt -
		D355 (PN12.5)	m				2.220.000	- nt -
		D355 (PN16)	m				2.681.909	- nt -
		D400 (PN6)	m				1.556.909	- nt -
		D400 (PN8)	m				1.937.091	- nt -
		D400 (PN10)	m				2.345.545	- nt -
		D400 (PN12.5)	m				2.817.455	- nt -
		D400 (PN16)	m				3.412.000	- nt -
		D450 (PN6)	m				1.987.273	- nt -
		D450 (PN8)	m				2.436.000	- nt -
		D450 (PN10)	m				2.970.000	- nt -
		D450 (PN12.5)	m				3.560.909	- nt -
		D450 (PN16)	m				4.310.909	- nt -
		D500 (PN6)	m				2.430.818	- nt -
		D500 (PN8)	m				3.027.091	- nt -
		D500 (PN10)	m				3.683.091	- nt -
		D500 (PN12.5)	m				4.429.818	- nt -
		D500 (PN16)	m				5.342.091	- nt -
		D560 (PN6)	m				3.332.727	- nt -
		D560 (PN8)	m				4.091.818	- nt -
		D560 (PN10)	m				4.994.545	- nt -
		D560 (PN12.5)	m				6.032.727	- nt -
		D630 (PN6)	m				4.210.909	- nt -
		D630 (PN8)	m				5.182.727	- nt -
		D630 (PN10)	m				6.312.727	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D630 (PN12.5)	m				7.167.273	- nt -
		D800 (PN6)	m				6.805.455	- nt -
		D800 (PN8)	m				8.351.818	- nt -
		D800 (PN10)	m				8.578.182	- nt -
		Ống nhựa U.PVC (Hệ số an toàn 2.5) dùng để cấp và thoát nước						
		Ống U.PVC D21						- nt -
		thoát	m				6.300	- nt -
		class 0	m				7.700	- nt -
		class 1	m				8.400	- nt -
		class 2	m				10.100	- nt -
		class 3	m				11.800	- nt -
		Ống U.PVC D27						- nt -
		thoát	m				7.800	- nt -
		class 0	m			CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	9.800	- nt -
		class 1	m				11.500	- nt -
		class 2	m				12.800	- nt -
		class 3	m				18.100	- nt -
		Ống U.PVC D34						- nt -
		thoát	m				10.100	- nt -
		class 0	m				11.800	- nt -
		class 1	m				14.500	- nt -
		class 2	m				17.700	- nt -
		class 3	m				20.100	- nt -
		class 4	m				29.800	- nt -
		Ống U.PVC D42						- nt -
		thoát	m				15.100	- nt -
		class 0	m				16.900	- nt -
		class 1	m				19.900	- nt -
		class 2	m				22.600	- nt -
		class 3	m				26.600	- nt -
		class 4	m				32.900	- nt -
		class 5	m				44.300	- nt -
		Ống U.PVC D48						- nt -
		thoát	m				17.700	- nt -
		class 0	m				20.700	- nt -
		class 1	m				23.700	- nt -
		class 2	m				27.300	- nt -
		class 3	m				33.000	- nt -
		class 4	m				41.400	- nt -
		Ống U.PVC D60						- nt -
		thoát	m				23.000	- nt -
		class 0	m				27.500	- nt -
		class 1	m				33.500	- nt -
		class 2	m				39.000	- nt -
		class 3	m				47.200	- nt -
		class 4	m				59.200	- nt -
		class 5	m				71.100	- nt -
		class 6	m				104.400	- nt -
		Ống U.PVC D75						- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		thoát	m				32.200	- nt -
		class 0	m				37.600	- nt -
		class 1	m				42.600	- nt -
		class 2	m				55.500	- nt -
		class 3	m				68.800	- nt -
		class 4	m				86.500	- nt -
		class 5	m				104.400	- nt -
		class 6	m				150.900	- nt -
		Ống U.PVC D90						- nt -
		thoát	m				39.300	- nt -
		class 0	m				44.900	- nt -
		class 1	m				52.600	- nt -
		class 2	m				60.800	- nt -
		class 3	m				79.700	- nt -
		class 4	m				99.000	- nt -
		class 5	m				123.000	- nt -
		class 6	m				148.600	- nt -
		Ống U.PVC D110						- nt -
		thoát	m				59.400	- nt -
		class 0	m				67.200	- nt -
		class 1	m				78.300	- nt -
		class 2	m				89.100	- nt -
		class 3	m				124.800	- nt -
		class 4	m				149.400	- nt -
		class 5	m				184.400	- nt -
		class 6	m				223.500	- nt -
		Ống U.PVC D125						- nt -
		thoát	m				65.600	- nt -
		class 0	m				82.700	- nt -
		class 1	m				96.800	- nt -
		class 2	m				114.700	- nt -
		class 3	m				145.500	- nt -
		class 4	m				183.300	- nt -
		class 5	m				224.700	- nt -
		class 6	m				275.600	- nt -
		Ống U.PVC D140						- nt -
		thoát	m				80.800	- nt -
		class 0	m				102.800	- nt -
		class 1	m				121.000	- nt -
		class 2	m				142.600	- nt -
		class 3	m				190.800	- nt -
		class 4	m				233.500	- nt -
		class 5	m				287.200	- nt -
		class 6	m				352.500	- nt -
		Ống U.PVC D160						- nt -
		thoát	m				104.900	- nt -
		class 0	m				137.300	- nt -
		class 1	m				160.000	- nt -
		class 2	m				184.700	- nt -

QCVN16:
2019/BXD

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		class 3	m				238.900	- nt -
		class 4	m				303.100	- nt -
		class 5	m				372.100	- nt -
		class 6	m				457.600	- nt -
		Ống U.PVC D180						- nt -
		thoát	m				131.800	- nt -
		class 0	m				169.000	- nt -
		class 1	m				196.100	- nt -
		class 2	m				233.400	- nt -
		class 3	m				298.100	- nt -
		class 4	m				381.500	- nt -
		class 5	m				472.600	- nt -
		class 6	m				579.800	- nt -
		Ống U.PVC D200				CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)		- nt -
		thoát	m				196.700	- nt -
		class 0	m				206.200	- nt -
		class 1	m				249.200	- nt -
		class 2	m				289.800	- nt -
		class 3	m				369.800	- nt -
		class 4	m				473.900	- nt -
		class 5	m				584.100	- nt -
		class 6	m				713.400	- nt -
		Ống U.PVC D225						- nt -
		thoát	m				204.300	- nt -
		class 0	m				252.800	- nt -
		class 1	m				303.800	- nt -
		class 2	m				360.100	- nt -
		class 3	m				467.700	- nt -
		class 4	m				599.800	- nt -
		class 5	m				741.400	- nt -
		class 6	m				886.800	- nt -
		Ống U.PVC D250						- nt -
		thoát	m				265.800	- nt -
		class 0	m				331.400	- nt -
		class 1	m				399.600	- nt -
		class 2	m				466.300	- nt -
		class 3	m				602.700	- nt -
		class 4	m				761.900	- nt -
		class 5	m				943.600	- nt -
		class 6	m				1.151.000	- nt -
		Ống U.PVC D280						- nt -
		class 0	m				397.400	- nt -
		class 1	m				475.200	- nt -
		class 2	m				559.800	- nt -
		class 3	m				719.200	- nt -
		class 4	m				986.400	- nt -
		class 5	m				1.132.300	- nt -
		class 6	m				1.380.500	- nt -
		Ống U.PVC D315						- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		class 0	m				502.300	- nt -
		class 1	m				596.300	- nt -
		class 2	m				715.400	- nt -
		class 3	m				898.900	- nt -
		class 4	m				1.244.500	- nt -
		class 5	m				1.434.000	- nt -
		class 6	m				1.745.400	- nt -
		Ống U.PVC D355						- nt -
		class 0	m				634.500	- nt -
		class 1	m				779.100	- nt -
		class 2	m				926.900	- nt -
		class 3	m				1.202.800	- nt -
		class 4	m				1.479.000	- nt -
		class 5	m				1.825.200	- nt -
		class 6	m				2.223.500	- nt -
		Ống U.PVC D400				CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 - P. THUẬN THÀNH - TP PHỐ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)		- nt -
		class 0	m				796.300	- nt -
		class 1	m				990.100	- nt -
		class 2	m				1.177.400	- nt -
		class 3	m				1.524.400	- nt -
		class 4	m				1.883.100	- nt -
		class 5	m				2.308.800	- nt -
		class 6	m				2.905.800	- nt -
		Ống nhựa PPR						- nt -
		D20 (PN10)	m				22.182	- nt -
		D20 (PN16)	m				24.727	- nt -
		D20 (PN20)	m				27.455	- nt -
		D25 (PN10)	m				39.636	- nt -
		D25 (PN16)	m				45.636	- nt -
		D25 (PN20)	m				48.182	- nt -
		D32 (PN10)	m				51.364	- nt -
		D32 (PN16)	m				61.727	- nt -
		D32 (PN20)	m				70.909	- nt -
		D40 (PN10)	m				68.909	- nt -
		D40 (PN16)	m				83.636	- nt -
		D40 (PN20)	m				109.727	- nt -
		D50 (PN10)	m				101.000	- nt -
		D50 (PN16)	m				133.000	- nt -
		D50 (PN20)	m				170.545	- nt -
		D63 (PN10)	m				160.545	- nt -
		D63 (PN16)	m				209.000	- nt -
		D63 (PN20)	m	QCVN16: 2019/BXD			268.818	- nt -
		D75 (PN10)	m				223.273	- nt -
		D75 (PN16)	m				285.000	- nt -
		D75 (PN20)	m				372.364	- nt -
		D90 (PN10)	m				325.818	- nt -
		D90 (PN16)	m				399.000	- nt -
		D90 (PN20)	m				556.727	- nt -
		D110 (PN10)	m				521.545	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D110 (PN16)	m				608.000	- nt -
		D110 (PN20)	m				783.727	- nt -
		D125 (PN10)	m				646.000	- nt -
		D125 (PN16)	m				788.545	- nt -
		D125 (PN20)	m				1.054.545	- nt -
		D140 (PN10)	m				797.091	- nt -
		D140 (PN16)	m				959.545	- nt -
		D140 (PN20)	m				1.339.545	- nt -
		D160 (PN10)	m				1.087.727	- nt -
		D160 (PN16)	m				1.330.000	- nt -
		D160 (PN20)	m				1.781.273	- nt -
7.3.3	Vật tư ngành nước	Ống Polyetylen (PE) dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp				CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ SAO KIM - 65 PHỐ AN DƯƠNG-ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG-P. AN DƯƠNG, Q LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG - ĐT: 0934299162, 0936670586		
		HDPE 2 vách 150-	m		SN4		229.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
		HDPE 2 vách 150-	m		SN8		305.000	
		HDPE 2 vách 200-	m		SN4		338.000	
		HDPE 2 vách 200	m		SN8		391.000	
		HDPE 2 vách 250	m		SN4		449.000	
		HDPE 2 vách 250	m		SN8		502.000	
		HDPE 2 vách 300	m		SN4		487.000	
		HDPE 2 vách 300	m		SN8		597.000	
		HDPE 2 vách 350	m		SN4		613.500	
		HDPE 2 vách 350	m		SN8		915.000	- nt -
		HDPE 2 vách 400	m		SN4		838.000	- nt -
		HDPE 2 vách 400	m		SN8		1.106.000	- nt -
		HDPE 2 vách 450	m		SN4		1.101.000	- nt -
		HDPE 2 vách 450	m		SN8		1.378.000	- nt -
		HDPE 2 vách 500	m		SN4		1.260.000	- nt -
		HDPE 2 vách 500	m		SN8		1.830.000	- nt -
		HDPE 2 vách 600	m		SN4		1.900.000	- nt -
		HDPE 2 vách 600	m		SN8		2.296.000	- nt -
		HDPE 2 vách 700	m		SN4		2.472.000	- nt -
		HDPE 2 vách 700	m		SN8		3.284.000	- nt -
		HDPE 2 vách 800	m		SN4		3.233.000	- nt -
		HDPE 2 vách 800	m		SN8		4.029.000	- nt -
		HDPE 2 vách 900	m		SN4		4.038.000	- nt -
		HDPE 2 vách 900	m		SN8		4.883.200	- nt -
		HDPE 2 vách 1000	m		SN4		5.015.000	- nt -
		HDPE 2 vách 1000	m		SN8		6.829.000	- nt -
		HDPE 2 vách 1200	m		SN4	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ SAO KIM - 65 PHỐ AN DƯƠNG-ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG-P. AN DƯƠNG, Q LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG - ĐT: 0934299162, 0936670586	7.250.000	- nt -
		HDPE 2 vách 1200	m		SN8		9.231.000	- nt -
		HDPE 2 vách 1500	m		SN4		10.976.000	- nt -
		HDPE 2 vách 1500	m		SN8		13.515.000	- nt -
		HDPE 1 vách D100	m				105.000	- nt -
		HDPE 1 vách D150	m				117.000	- nt -
		HDPE 1 vách D200	m				165.000	- nt -
		HDPE 1 vách D250	m				255.000	- nt -
		HDPE 1 vách D300	m				329.000	- nt -
		HDPE 1 vách D400	m				551.000	- nt -

Sтт	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú		
		HDPE 1 vách D500	m				775.000	- nt -		
		HDPE 1 vách D600	m				909.000	- nt -		
		HDPE 1 vách D800	m				1.650.000	- nt -		
		HDPE 1 vách D1000	m				2.850.000	- nt -		
		Ống nhựa gân xoắn HDPE								- nt -
		HDPE D32	m	TCVN 8699:2011			12.000	- nt -		
		HDPE D40	m				14.000	- nt -		
		HDPE D50	m				21.000	- nt -		
		HDPE D65	m				29.000	- nt -		
		HDPE D85	m				42.000	- nt -		
		HDPE D105	m				55.000	- nt -		
		HDPE D112	m				65.000	- nt -		
		HDPE D130	m				78.000	- nt -		
		HDPE D160	m				121.000	- nt -		
		HDPE D195	m				165.000	- nt -		
		HDPE D205	m				216.000	- nt -		
		HDPE D230	m				247.000	- nt -		
		HDPE D260	m				295.000	- nt -		
7.3.4	Vật tư ngành nước	Ống HDPE PE 100				CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930				
DN20		m	(PN16)	7.186	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP					
DN20		m	(PN20)	8.455						
DN25		m	(PN10)	8.708						
DN25		m	(PN12.5)	9.131						
DN25		m	(PN16)	10.906						
DN25		m	(PN20)	12.766						
DN32		m	(PN10)	12.259						
DN32		m	(PN12.5)	14.965						
DN32		m	(PN16)	17.501	-nt-					
DN32		m	(PN20)	21.052	-nt-					
DN40		m	(PN6)	15.303	-nt-					
DN40		m	(PN8)	15.472	-nt-					
DN40		m	(PN10)	18.685	-nt-					
DN40		m	(PN12.5)	22.574	-nt-					
DN40		m	(PN16)	27.139	-nt-					
DN40		m	(PN20)	32.212	-nt-					
DN50		m	(PN6)	21.644	-nt-					
DN50		m	(PN8)	24.011	-nt-					
DN50		m	(PN10)	28.661	-nt-					
DN50		m	(PN12.5)	34.495	-nt-					
DN50		m	(PN16)	42.104	-nt-					
DN50		m	(PN20)	49.797	-nt-					
DN63		m	QCVN 16:2019/BXD	(PN6)	33.734		-nt-			
DN63		m		(PN8)	37.285		-nt-			
DN63		m		(PN10)	45.824		-nt-			
DN63		m		(PN12.5)	55.546		-nt-			
DN63		m		(PN16)	66.199		-nt-			
DN63		m		(PN20)	79.304		-nt-			
DN75		m		(PN6)	47.261		-nt-			
DN75		m		(PN8)	53.010		-nt-			

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN75	m		(PN10)		65.354	-nt-
		DN75	m		(PN12.5)		78.796	-nt-
		DN75	m		(PN16)		94.015	-nt-
		DN75	m		(PN20)		112.361	-nt-
		DN90	m		(PN6)		72.540	-nt-
		DN90	m		(PN8)		83.700	-nt-
		DN90	m		(PN10)		92.746	-nt-
		DN90	m		(PN12.5)		112.107	-nt-
		DN90	m		(PN16)		134.596	-nt-
		DN90	m		(PN20)		161.313	-nt-
		DN110	m		(PN6)		91.055	-nt-
		DN110	m		(PN8)		112.361	-nt-
		DN110	m		(PN10)		140.515	-nt-
		DN110	m		(PN12.5)		167.907	-nt-
		DN110	m		(PN16)		202.740	-nt-
		DN110	m		(PN20)		244.167	-nt-
		DN125	m		(PN6)		117.011	-nt-
		DN125	m		(PN8)		145.080	-nt-
		DN125	m		(PN10)		177.376	-nt-
		DN125	m		(PN12.5)		216.183	-nt-
		DN125	m		(PN16)		262.260	-nt-
		DN125	m		(PN20)		312.987	-nt-
		DN140	m		(PN6)		146.855	-nt-
		DN140	m		(PN8)		180.674	-nt-
		DN140	m		(PN10)		221.425	-nt-
		DN140	m		(PN12.5)		268.178	-nt-
		DN140	m		(PN16)		325.162	-nt-
		DN140	m		(PN20)		391.107	-nt-
		DN160	m		(PN6)		192.425	-nt-
		DN160	m		(PN8)		237.235	-nt-
		DN160	m		(PN10)		291.005	-nt-
		DN160	m		(PN12.5)		349.934	-nt-
		DN160	m		(PN16)	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LẮNG, PHƯỜNG LẮNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	429.998	-nt-
		DN160	m		(PN20)		513.191	-nt-
		DN180	m		(PN6)		240.447	-nt-
		DN180	m		(PN8)		298.699	-nt-
		DN180	m		(PN10)		366.335	-nt-
		DN180	m		(PN12.5)		446.146	-nt-
		DN180	m		(PN16)		540.922	-nt-
		DN180	m		(PN20)		648.633	-nt-
		DN200	m		(PN6)		298.615	-nt-
		DN200	m	QCVN 16:2019/BXD	(PN8)		372.085	-nt-
		DN200	m		(PN10)		459.082	-nt-
		DN200	m		(PN12.5)		546.671	-nt-
		DN200	m		(PN16)		676.786	-nt-
		DN200	m		(PN20)		806.817	-nt-
		DN225	m		(PN6)		374.621	-nt-
		DN225	m		(PN8)		468.551	-nt-
		DN225	m		(PN10)		564.256	-nt-

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN225	m		(PN12.5)		691.075	-nt-
		DN225	m		(PN16)		827.446	-nt-
		DN225	m		(PN20)		998.059	-nt-
		DN250	m		(PN6)		464.070	-nt-
		DN250	m		(PN8)		571.781	-nt-
		DN250	m		(PN10)		699.106	-nt-
		DN250	m		(PN12.5)		859.235	-nt-
		DN250	m		(PN16)		1.029.425	-nt-
		DN250	m		(PN20)		1.232.842	-nt-
		DN280	m		(PN6)		575.501	-nt-
		DN280	m		(PN8)		729.374	-nt-
		DN280	m		(PN10)		871.072	-nt-
		DN280	m		(PN12.5)		1.077.278	-nt-
		DN280	m		(PN16)		1.290.164	-nt-
		DN280	m		(PN20)		1.544.476	-nt-
		DN315	m		(PN10)		1.109.236	-nt-
		DN315	m		(PN12.5)		1.347.401	-nt-
		DN315	m		(PN16)		1.633.080	-nt-
		DN315	m		(PN20)		1.964.836	-nt-
		DN355	m		(PN10)		1.409.626	-nt-
		DN355	m		(PN12.5)		1.708.917	-nt-
		DN355	m		(PN16)		2.073.224	-nt-
		DN355	m		(PN20)		2.494.175	-nt-
		DN400	m		(PN10)		1.791.180	-nt-
		DN400	m		(PN12.5)		2.163.518	-nt-
		DN400	m		(PN16)		2.642.130	-nt-
		DN400	m		(PN20)		3.173.160	-nt-
		DN450	m		(PN10)		2.254.912	-nt-
		DN450	m		(PN12.5)		2.735.468	-nt-
		DN450	m		(PN16)		3.344.195	-nt-
		DN450	m		(PN20)		4.009.145	-nt-
		DN500	m		(PN10)		2.814.603	-nt-
		DN500	m		(PN12.5)		3.404.307	-nt-
		DN500	m		(PN16)	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LẮNG, PHƯỜNG LẮNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	4.145.517	-nt-
		DN500	m		(PN20)		4.968.145	-nt-
		DN560	m		(PN10)		3.805.391	-nt-
		DN560	m		(PN12.5)		4.644.927	-nt-
		DN560	m		(PN16)		5.610.436	-nt-
		DN630	m		(PN6)		3.184.827	-nt-
		DN630	m		(PN8)		3.916.145	-nt-
		DN630	m		(PN10)		4.819.936	-nt-
		DN630	m		(PN12.5)		5.870.836	-nt-
		DN630	m		(PN16)		6.665.564	-nt-
		DN710	m		(PN6)		4.054.800	-nt-
		DN710	m		(PN8)		4.993.255	-nt-
		DN710	m		(PN10)		6.125.318	-nt-
		DN710	m		(PN12.5)		7.469.591	-nt-
		DN710	m		(PN16)		9.042.982	-nt-
		Ống HDPE PE80	m					

QCVN
16:2019/BXD

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN20	m		(PN8)		6.764	-nt-
		DN20	m		(PN10)		7.102	-nt-
		DN20	m		(PN12.5)		7.186	-nt-
		DN20	m		(PN16)		8.455	-nt-
		DN25	m		(PN6)		7.609	-nt-
		DN25	m		(PN8)		8.708	-nt-
		DN25	m		(PN10)		9.131	-nt-
		DN25	m		(PN12.5)		10.653	-nt-
		DN25	m		(PN16)		12.766	-nt-
		DN32	m		(PN6)		12.259	-nt-
		DN32	m		(PN8)		12.513	-nt-
		DN32	m		(PN10)		14.626	-nt-
		DN32	m		(PN12.5)		17.585	-nt-
		DN32	m		(PN16)		21.052	-nt-
		DN40	m		(PN6)		15.472	-nt-
		DN40	m		(PN8)		18.685	-nt-
		DN40	m		(PN10)		22.574	-nt-
		DN40	m		(PN12.5)		27.139	-nt-
		DN40	m		(PN16)		32.212	-nt-
		DN50	m		(PN6)		24.011	-nt-
		DN50	m		(PN8)		29.084	-nt-
		DN50	m		(PN10)		34.748	-nt-
		DN50	m		(PN12.5)		42.019	-nt-
		DN50	m		(PN16)		49.797	-nt-
		DN63	m		(PN6)		37.115	-nt-
		DN63	m		(PN8)		46.246	-nt-
		DN63	m		(PN10)		55.462	-nt-
		DN63	m		(PN12.5)		66.791	-nt-
		DN63	m		(PN16)		79.304	-nt-
		DN75	m		(PN6)		52.756	-nt-
		DN75	m		(PN8)		65.438	-nt-
		DN75	m		(PN10)		79.304	-nt-
		DN75	m		(PN12.5)		93.423	-nt-
		DN75	m		(PN16)		112.361	-nt-
		DN90	m		(PN6)	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LẮNG, PHƯỜNG LẮNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	84.884	-nt-
		DN90	m		(PN8)		94.775	-nt-
		DN90	m		(PN10)		112.361	-nt-
		DN90	m		(PN12.5)		134.427	-nt-
		DN90	m		(PN16)		161.313	-nt-
		DN110	m		(PN6)		111.938	-nt-
		DN110	m		(PN8)		137.809	-nt-
		DN110	m		(PN10)		169.767	-nt-
		DN110	m		(PN12.5)		201.134	-nt-
		DN110	m	QCVN 16:2019/BXD	(PN16)		244.167	-nt-
		DN125	m		(PN6)		144.235	-nt-
		DN125	m		(PN8)		176.108	-nt-
		DN125	m		(PN10)		216.605	-nt-
		DN125	m		(PN12.5)		261.753	-nt-
		DN125	m		(PN16)		312.987	-nt-

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN140	m		(PN6)		179.236	-nt-
		DN140	m		(PN8)		220.833	-nt-
		DN140	m		(PN10)		270.038	-nt-
		DN140	m		(PN12.5)		322.879	-nt-
		DN140	m		(PN16)		391.107	-nt-
		DN160	m		(PN6)		235.544	-nt-
		DN160	m		(PN8)		288.046	-nt-
		DN160	m		(PN10)		354.245	-nt-
		DN160	m		(PN12.5)		424.418	-nt-
		DN160	m		(PN16)		513.191	-nt-
		DN180	m		(PN6)		296.247	-nt-
		DN180	m		(PN8)		365.321	-nt-
		DN180	m		(PN10)		447.922	-nt-
		DN180	m		(PN12.5)		538.301	-nt-
		DN180	m		(PN16)		648.633	-nt-
		DN200	m		(PN6)		368.111	-nt-
		DN200	m		(PN8)		453.925	-nt-
		DN200	m		(PN10)		557.493	-nt-
		DN200	m		(PN12.5)		664.105	-nt-
		DN200	m		(PN16)		806.817	-nt-
		DN250	m		(PN6)		567.892	-nt-
		DN250	m		(PN8)		704.348	-nt-
		DN250	m		(PN10)		851.542	-nt-
		DN250	m		(PN12.5)		1.038.725	-nt-
		DN250	m		(PN16)		1.232.842	-nt-
		DN280	m		(PN6)		714.663	-nt-
		DN280	m		(PN8)		884.261	-nt-
		DN280	m		(PN10)		1.068.147	-nt-
		DN280	m		(PN12.5)		1.301.746	-nt-
		DN280	m		(PN16)		1.544.476	-nt-
		DN315	m		(PN6)		898.295	-nt-
		DN315	m		(PN8)		1.119.297	-nt-
		DN315	m		(PN10)		1.351.375	-nt-
		DN315	m		(PN12.5)		1.627.077	-nt-
		DN315	m		(PN16)		1.964.836	-nt-
		DN355	m		(PN6)		1.149.142	-nt-
		DN355	m		(PN8)		1.410.725	-nt-
		DN355	m		(PN10)		1.715.681	-nt-
		DN355	m		(PN12.5)		2.064.600	-nt-
		DN355	m		(PN16)		2.494.175	-nt-
		DN400	m		(PN6)		1.447.925	-nt-
		DN400	m		(PN8)		1.801.495	-nt-
		DN400	m		(PN10)		2.181.357	-nt-
		DN400	m		(PN12.5)		2.620.233	-nt-
		DN400	m		(PN16)		3.173.160	-nt-
		DN450	m		(PN6)		1.848.164	-nt-
		DN450	m		(PN8)		2.265.480	-nt-
		DN450	m		(PN10)		2.762.100	-nt-
		DN450	m		(PN12.5)		3.311.645	-nt-

QCVN16:
2019/BXDCÔNG TY CP
ĐẦU TƯ CÔNG
NGHIỆP THUẬN
PHÁT, ĐC: LÔ 1,
SỐ 538 ĐƯỜNG
LÁNG, PHƯỜNG
LÁNG HẠ,
Q.ĐÔNG ĐA, HÀ
NỘI; ĐT:
0377799930

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN450	m		(PN16)		4.009.145	-nt-
		DN500	m		(PN6)		2.260.661	-nt-
		DN500	m		(PN8)		2.815.195	-nt-
		DN500	m		(PN10)		3.425.275	-nt-
		DN500	m		(PN12.5)		4.119.731	-nt-
		DN500	m		(PN16)		4.968.145	-nt-
		DN560	m		(PN6)		3.099.436	-nt-
		DN560	m		(PN8)		3.805.391	-nt-
		DN560	m		(PN10)		4.737.826	-nt-
		DN560	m		(PN12.5)		5.610.436	-nt-
		DN630	m		(PN6)		3.916.145	-nt-
		DN630	m		(PN8)		4.819.936	-nt-
		DN630	m		(PN10)		6.164.378	-nt-
		DN630	m		(PN12.5)		6.665.564	-nt-
		DN710	m		(PN6)		4.993.255	-nt-
		DN710	m		(PN8)		6.125.318	-nt-
		DN710	m		(PN10)		7.469.591	-nt-
		DN710	m		(PN12.5)		9.042.982	-nt-
		Ống nhựa U.PVC (Hệ số an toàn 2.5)						
		DN21	m		(NTC)		5.859	-nt-
		DN21	m		(PN 10)		7.161	-nt-
		DN21	m		(PN 12.5)		7.812	-nt-
		DN21	m		(PN 16)		9.393	-nt-
		DN21	m		(PN 25)		10.974	-nt-
		DN27	m		(NTC)		7.254	-nt-
		DN27	m		(PN 10)		9.114	-nt-
		DN27	m		(PN 12.5)		10.695	-nt-
		DN27	m		(PN 16)		11.904	-nt-
		DN27	m		(PN 25)		16.833	-nt-
		DN34	m		(NTC)		9.393	-nt-
		DN34	m		(PN 8.0)		10.974	-nt-
		DN34	m		(PN 10.0)		13.485	-nt-
		DN34	m		(PN 12.5)		16.461	-nt-
		DN34	m		(PN 16.0)		18.693	-nt-
		DN42	m		(NTC)		14.043	-nt-
		DN42	m		(PN 6)	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LẮNG, PHƯỜNG LẮNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	15.717	-nt-
		DN42	m		(PN 8)		18.507	-nt-
		DN42	m		(PN 10)		21.018	-nt-
		DN42	m		(PN 12.5)		24.738	-nt-
		DN42	m		(PN 16)		30.597	-nt-
		DN48	m		(NTC)		16.461	-nt-
		DN48	m		(PN 6)		19.251	-nt-
		DN48	m	QCVN16: 2019/BXD	(PN 8)		22.041	-nt-
		DN48	m		(PN 10)		25.389	-nt-
		DN48	m		(PN 12.5)		30.690	-nt-
		DN60	m		(NTC)		21.390	-nt-
		DN60	m		(PN 5)		25.575	-nt-
		DN60	m		(PN 6)		31.155	-nt-
		DN60	m		(PN 8)		36.270	-nt-

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN60	m		(PN 10)		43.896	-nt-
		DN60	m		(PN 12.5)		55.056	-nt-
		DN63	m		(PN 5)		25.203	-nt-
		DN63	m		(PN 6)		29.667	-nt-
		DN63	m		(PN 8)		36.921	-nt-
		DN63	m		(PN 10)		46.314	-nt-
		DN63	m		(PN 12.5)		57.474	-nt-
		DN75	m		(NTC)		29.946	-nt-
		DN75	m		(PN 5)		34.968	-nt-
		DN75	m		(PN 6)		39.618	-nt-
		DN75	m		(PN 8)		51.615	-nt-
		DN75	m		(PN 10)		63.984	-nt-
		DN75	m		(PN 12.5)		80.445	-nt-
		DN75	m		(PN 16)		97.092	-nt-
		DN75	m		(PN 25)		140.337	-nt-
		DN90	m		(NTC)		36.549	-nt-
		DN90	m		(PN 4)		41.757	-nt-
		DN90	m		(PN 5)		48.918	-nt-
		DN90	m		(PN 6)		56.544	-nt-
		DN90	m		(PN 8.0)		74.121	-nt-
		DN90	m		(PN 10.0)		92.070	-nt-
		DN90	m		(PN 12.5)		114.390	-nt-
		DN90	m		(PN 16.0)		138.198	-nt-
		DN110	m		(NTC)		55.242	-nt-
		DN110	m		(PN 4.0)		62.496	-nt-
		DN110	m		(PN 5.0)		72.819	-nt-
		DN110	m		(PN 6.0)		82.863	-nt-
		DN110	m		(PN 8.0)		116.064	-nt-
		DN110	m		(PN 10.0)		138.942	-nt-
		DN110	m		(PN 12.5)		171.492	-nt-
		DN110	m		(PN 16.0)		207.855	-nt-
		DN125	m		(NTC)		61.008	-nt-
		DN125	m		(PN 4.0)		76.911	-nt-
		DN125	m		(PN 5.0)		90.024	-nt-
		DN125	m		(PN 6.0)		106.671	-nt-
		DN125	m		(PN 8.0)		135.315	-nt-
		DN125	m		(PN 10.0)		170.469	-nt-
		DN125	m		(PN 12.5)		208.971	-nt-
		DN125	m		(PN 16)		256.308	-nt-
		DN140	m		(NTC)		75.144	-nt-
		DN140	m		(PN 4.0)		95.604	-nt-
		DN140	m		(PN 5.0)		112.530	-nt-
		DN140	m		(PN 6)		132.618	-nt-
		DN140	m		(PN 8)		177.444	-nt-
		DN140	m		(PN 10)		217.155	-nt-
		DN140	m		(PN 12.5)		267.096	-nt-
		DN140	m		(PN 16)		327.825	-nt-
		DN160	m		(NTC)		97.557	-nt-
		DN160	m		(PN 4)		127.689	-nt-

QCVN16:
2019/BXDCÔNG TY CP
ĐẦU TƯ CÔNG
NGHIỆP THUẬN
PHÁT, ĐC: LÔ 1,
SỐ 538 ĐƯỜNG
LÁNG, PHƯỜNG
LÁNG HẠ,
Q.ĐÔNG ĐA, HÀ
NỘI; ĐT:
0377799930

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN160	m		(PN 5)		148.800	-nt-
		DN160	m		(PN 6)		171.771	-nt-
		DN160	m		(PN 8)		222.177	-nt-
		DN160	m		(PN 10)		281.883	-nt-
		DN160	m		(PN 12.5)		346.053	-nt-
		DN160	m		(PN 16)		425.568	-nt-
		DN180	m		(NTC)		122.574	-nt-
		DN180	m		(PN 4)		157.170	-nt-
		DN180	m		(PN 5)		182.373	-nt-
		DN180	m		(PN 6)		217.062	-nt-
		DN180	m		(PN 8)		277.233	-nt-
		DN180	m		(PN 10)		354.795	-nt-
		DN180	m		(PN 12.5)		439.518	-nt-
		DN200	m		(NTC)		182.931	-nt-
		DN200	m		(PN 4)		191.766	-nt-
		DN200	m		(PN 5)		231.756	-nt-
		DN200	m		(PN 6)		269.514	-nt-
		DN200	m		(PN 8)		343.914	-nt-
		DN200	m		(PN 10)		440.727	-nt-
		DN200	m		(PN 12.5)		543.213	-nt-
		DN225	m		(NTC)		189.999	-nt-
		DN225	m		(PN 4)		235.104	-nt-
		DN225	m		(PN 5)		282.534	-nt-
		DN225	m		(PN 6)		334.893	-nt-
		DN225	m		(PN 8)		434.961	-nt-
		DN225	m		(PN 10)		557.814	-nt-
		DN225	m		(PN 12.5)		689.502	-nt-
		DN250	m		(NTC)		247.194	-nt-
		DN250	m		(PN 4)		308.202	-nt-
		DN250	m		(PN 5)		371.628	-nt-
		DN250	m		(PN 6)		433.659	-nt-
		DN250	m		(PN 8)		560.511	-nt-
		DN250	m		(PN 10)		708.567	-nt-
		DN250	m		(PN 12.5)		877.548	-nt-
		DN280	m		(PN 4)		369.582	-nt-
		DN280	m		(PN 5)		441.936	-nt-
		DN280	m		(PN 6)		520.614	-nt-
		DN280	m		(PN 8)		668.856	-nt-
		DN280	m		(PN 10)		917.352	-nt-
		DN315	m		(PN 4)		467.139	-nt-
		DN315	m		(PN 5)		554.559	-nt-
		DN315	m		(PN 6)		665.322	-nt-
		DN315	m		(PN 8)		835.977	-nt-
		DN315	m		(PN 10)		1.157.385	-nt-
		DN315	m		(PN 12.5)		1.333.620	-nt-
		DN355	m		(PN 4)		590.085	-nt-
		DN355	m		(PN 5)		724.563	-nt-
		DN355	m		(PN 6)		862.017	-nt-
		DN355	m		(PN 8)		1.118.604	-nt-

QCVN16:
2019/BXD

CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ CÔNG
NGHIỆP THUẬN
PHÁT, ĐC: LÔ 1,
SỐ 538 ĐƯỜNG
LẮNG, PHƯỜNG
LẮNG HẠ,
Q.ĐÔNG ĐA, HÀ
NỘI; ĐT:
0377799930

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN355	m		(PN 10)		1.375.470	-nt-
		DN400	m		(PN 4)		740.559	-nt-
		DN400	m		(PN 5)		920.793	-nt-
		DN400	m		(PN 6)		1.094.982	-nt-
		DN400	m		(PN 8)		1.417.692	-nt-
		DN400	m		(PN 10)		1.751.283	-nt-
		DN450	m		(PN 4)		939.765	-nt-
		DN450	m		(PN 5)		1.163.802	-nt-
		DN450	m		(PN 6)		1.388.583	-nt-
		DN450	m		(PN 8)		1.793.040	-nt-
		DN500	m		(PN 4)		1.232.529	-nt-
		DN500	m		(PN 5)		1.469.679	-nt-
		Ống nhựa PPR						
		D20	m		PN10		20.629	-nt-
		D25	m		PN10		36.861	-nt-
		D32	m		PN10		47.768	-nt-
		D40	m		PN10		64.085	-nt-
		D50	m		PN10		93.930	-nt-
		D63	m		PN10		149.307	-nt-
		D75	m		PN10		207.644	-nt-
		D90	m		PN10		303.011	-nt-
		D110	m		PN10		485.037	-nt-
		D125	m		PN10		600.780	-nt-
		D140	m		PN10		741.295	-nt-
		D160	m		PN10		1.011.586	-nt-
		D180	m		PN10		1.593.851	-nt-
		D200	m		PN10		1.933.977	-nt-
		D20	m		PN16		22.996	-nt-
		D25	m		PN16		42.442	-nt-
		D32	m		PN16		57.406	-nt-
		D40	m		PN16		77.782	-nt-
		D50	m		PN16		123.690	-nt-
		D63	m		PN16		194.370	-nt-
		D75	m		PN16		265.050	-nt-
		D90	m		PN16		371.070	-nt-
		D110	m		PN16		565.440	-nt-
		D125	m		PN16		733.347	-nt-
		D140	m		PN16		892.377	-nt-
		D160	m		PN16		1.236.900	-nt-
		D180	m		PN16		2.215.852	-nt-
		D200	m		PN16		2.740.625	-nt-
		D20	m		PN20		25.533	-nt-
		D25	m	QCVN16:	PN20	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, Q.ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	44.809	-nt-
		D32	m	2019/BXD	PN20		65.945	-nt-
		D40	m		PN20		102.046	-nt-
		D50	m		PN20		158.607	-nt-
		D63	m		PN20		250.001	-nt-
		D75	m		PN20		346.298	-nt-
		D90	m		PN20		517.756	-nt-

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		D110	m		PN20		728.866	-nt-
		D125	m		PN20		980.727	-nt-
		D140	m		PN20		1.245.777	-nt-
		D160	m		PN20		1.656.584	-nt-
		D180	m		PN20		2.604.592	-nt-
		D200	m		PN20		3.207.147	-nt-
		D20	m		PN25		28.238	-nt-
		D25	m		PN25		46.838	-nt-
		D32	m		PN25		72.455	-nt-
		D40	m		PN25		110.755	-nt-
		D50	m		PN25		176.700	-nt-
		D63	m		PN25		278.324	-nt-
		D75	m		PN25		393.136	-nt-
		D90	m		PN25		565.440	-nt-
		D110	m		PN25		839.367	-nt-
		D125	m		PN25		1.126.484	-nt-
		D140	m		PN25		1.484.280	-nt-
		D160	m		PN25		1.922.479	-nt-
		Ống HDPE 2 lớp gân sóng						
		ø 150	m		SN 4		105.000	-nt-
		ø 200	m		SN 4		188.000	-nt-
		ø 250	m		SN 4		278.000	-nt-
		ø 300	m		SN 4		388.000	-nt-
		ø 400	m		SN 4		656.000	-nt-
		ø 500	m		SN 4		992.000	-nt-
		ø 600	m		SN 4		1.358.000	-nt-
		ø 150	m		SN 8		122.000	-nt-
		ø 200	m		SN 8		218.000	-nt-
		ø 250	m		SN 8		322.000	-nt-
		ø 300	m		SN 8		448.000	-nt-
		ø 400	m		SN 8		758.000	-nt-
		ø 500	m		SN 8		1.036.000	-nt-
		ø 600	m		SN 8		2.015.000	-nt-
7.3.5	Vật tư ngành nước	Ống nhựa HDPE 2 vách		TCVN 11821-1:2017, TCVN 11821-2:2017 TCVN 6145:2007 ISO 9001:2015		CÔNG TY CP VISUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 11 CAMBRIDGE STREET - LÀNG VIỆT KIỀU QUỐC TẾ, P VĨNH NIỆM, Q LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG, ĐT: 091 1112118		Giá tại công trình địa bàn HP từ T4/2025
		DN150 - SN4	m				229.800	
		DN150 - SN8	m				299.500	
		DN200 - SN4	m				339.500	
		DN200 - SN8	m				388.000	
		DN250 - SN4	m				448.000	
		DN250 - SN8	m				500.000	
		DN300 - SN4	m				485.000	
		DN300 - SN8	m				596.000	
		DN350 - SN4	m				610.500	
		DN350 - SN8	m				905.000	- nt -
		DN400 - SN4	m				835.000	- nt -
		DN400 - SN8	m				1.105.000	- nt -
		DN450 - SN4	m				1.110.000	- nt -
		DN450 - SN8	m				1.375.000	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		DN500 - SN4	m				1.258.000	- nt -
		DN500 - SN8	m				1.825.000	- nt -
		DN600 - SN4	m				1.890.000	- nt -
		DN600 - SN8	m				2.290.000	- nt -
		Ống nhựa gân xoắn HDPE						
		D25/32	m	KSC 8455:2016 ISO 9001:2015			12.200	- nt -
		D30/40	m				14.800	- nt -
		D40/50	m				21.200	- nt -
		D50/65	m				29.200	- nt -
		D65/85	m				42.200	- nt -
		D72/90	m	KSC 8455:2016 ISO 9001:2015			51.200	- nt -
		D80/105	m				55.200	- nt -
		D90/112					65.200	- nt -
		D100/130	m				78.200	- nt -
		D125/160	m				121.200	- nt -
		D150/195	m				165.200	- nt -
		D175/230	m				247.200	- nt -
		D200/260	m				290.200	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
7.4	Cửa khung nhựa/nhôm							
7.4.1	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa vách kính khung nhôm hệ Việt Pháp - Nhôm thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI của Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp, bột sơn SELAC hoặc tương đương, kính an toàn hai lớp dày 6.38 mm, 8.38mm, lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ				CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP, ĐC: LÔ A2 - CN7, ĐƯỜNG CN8 CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 093 2299975		
		V1: Vách kính hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 2000x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3 mm		1.488.207	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
		V2: Cửa đi 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 800 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm		2.048.605	
		V3: Cửa đi 1 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 900 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.8 mm		2.393.446	- nt -
		V4: Cửa đi 2 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		(kích thước cửa 1400 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.8 mm)		2.365.796	- nt -
		V5: Cửa sổ mở quay (hắt) 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm		1.913.345	- nt -
		V6: Cửa sổ mở quay (hắt) 2 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1200 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm		1.957.183	- nt -
		V7: Cửa sổ lùa 2 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1200 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm		1.794.079	- nt -
		V8: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm		1.832.843	- nt -
		V9: Hệ mặt dựng 1100 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong			kích thước cửa 3500 x2500 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4÷2.0 mm.		2.220.803	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Cửa vách kính khung nhôm hệ Xingfa - Nhôm thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, bột sơn SELAC hoặc tương đương, kính an toàn hai lớp dày 6.38 mm,8.38mm lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ						
		V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm	CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP, ĐC: LÔ A2 - CN7, ĐƯỜNG CN8 CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 093 2299975	1.561.502	- nt -
		V11: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 1000 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm		2.648.678	- nt -
		V12: Cửa đi 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1600 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm		2.630.484	- nt -
		V13: Cửa sổ hắt 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm		2.632.615	- nt -
		V14: Cửa sổ hắt 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm		2.573.186	- nt -
		V15: Cửa sổ lùa 2 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm		2.172.262	- nt -
		V16: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm		2.151.795	- nt -
		V17: Hệ mặt dựng Xingfa 65, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 3500 x2500 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.5÷2.5 mm		2.559.467	- nt -
		V18: Vách kính cố định hệ 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 2000 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.5÷2.0 mm		1.908.230	- nt -
		Cửa vách kính khung nhôm hệ 55 vát cạnh - Nhôm thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, bột sơn SELAC hoặc tương đương, kính an toàn hai lớp dày 6.38 mm, 8.38mm lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ						
		V19: Cửa đi một cánh hệ 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 800 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		2.046.901	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
		V20: Cửa đi 2 cánh hệ 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 1600 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm	CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP, ĐC: LÔ A2 - CN7, ĐƯỜNG CN8 CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 093 2299975	1.964.130	- nt -	
		V21: Cửa sổ hắt 1 cánh hệ 55 VFA , kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		2.169.608	- nt -	
		V22: Cửa sổ hắt 2 cánh hệ 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 1200 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		2.253.461	- nt -	
		V23: Cửa sổ lùa 2 cánh 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		1.841.565	- nt -	
		V24: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.	m2		kích thước cửa 2400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		1.721.003	- nt -	
		V25: Vách kính cố định hệ 55 VFA, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		1.583.298	- nt -	
		Cửa thủy lực khung nhôm - thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, bột sơn SELAC hoặc tương đương, độ dày thanh nhôm dày từ 1,6-2,2mm, lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ							
		V26: Cửa nhôm thủy lực 1 cánh Việt Pháp, (bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 1100 x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm		3.706.733	- nt -	
		V27: Cửa nhôm thủy lực 2 cánh Việt Pháp,(bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 2200 x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm		3.840.921	- nt -	
		Cửa kính khung nhôm hệ trượt quay - Nhôm thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, bột sơn SELAC hoặc tương đương, kính an toàn hai lớp dày 6.38 mm, 8.38mm, lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ							
		V28: Cửa trượt quay 2 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 1800 x2400 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm	2.573.223	- nt -		

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		V29: Cửa trượt quay 4 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong	m2		kích thước cửa 3200 x2400 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm		2.474.239	- nt -
		Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Việt Pháp - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ				CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP, ĐC: LÔ A2 - CN7, ĐƯỜNG CN8 CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 093 2299975		
		V1: Cửa sổ lùa 2 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm t	M ²		kích thước cửa 1200mm x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm		1.154.541	- nt -
		V2: Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm .	M ²		kích thước cửa 800mm x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 0.9 mm		1.247.074	- nt -
		V3: Cửa sổ mở hất 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm .	M ²		kích thước cửa 800mm x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 0.9 mm		1.247.074	- nt -
		V4: Cửa đi 1 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm .	M ²		kích thước cửa 900mm x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 0.9 mm		1.393.700	- nt -
		V5: Vách kính hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 6.38mm,	M ²		kích thước cửa 2000x 1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 0.9mm		1.027.569	- nt -
		Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Xingfa - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, lắp đặt hoàn thiện, linh kiện trọn bộ						
		V6: Cửa sổ lùa 2 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm	M ²		kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.2mm		1.520.161	- nt -
		V7: Cửa sổ quay1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm .	M ²		kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.2 mm		1.761.109	- nt -
		V8: Cửa sổ hất 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm .	M ²		kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.2 mm		1.793.748	- nt -
		V9: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm	M ²		kích thước cửa 1000 x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.2mm		1.895.892	- nt -
		V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm	M ²		kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm		1.221.379	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú	
7.5	Gạch ốp lát								
7.5.1	Gạch gốm ốp lát	Gạch ốp Ceramic KTS Viglacera, bề mặt men bóng	m2		KT 250x400, độ dày 7-7,5mm	CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA, ĐC: TẦNG 2 TÒA NHÀ VIGLACERA, SỐ 1 ĐẠI LỘ THẮNG LONG, P MỀ TRÌ, Q NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 0963358111	102.698	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP	
		Gạch ốp Ceramic KTS Viglacera, bề mặt men bóng	m2		KT 300x450, độ dày 7-7,5mm		111.203		
		Gạch ốp Ceramic KTS Viglacera , bề mặt men bóng/Matt	m2		KT 300x600, độ dày 7-7,5mm		119.028		
		Gạch ốp lát Semi Porcelain KTS Viglacera, bề mặt men Matt	m2		KT 300x600, độ dày 7-7,5mm		133.430	- nt -	
		Gạch lát chống trơn Ceramic KTS Viglacera, không mài cạnh	m2		KT 300x300, độ dày 7-7,5mm		104.853	- nt -	
		Gạch lát chống trơn Ceramic KTS Viglacera, có mài cạnh	m2		KT 300x300, độ dày 7-7,5mm		111.203	- nt -	
		Gạch lát Ceramic KTS Viglacera, bề mặt men bóng/Matt	m2		KT 400x400, độ dày 7-7,5mm		99.070	- nt -	
		Gạch lát Ceramic KTS Viglacera, bề mặt men bóng/Matt	m2		KT 500x500, độ dày 7-7,5mm		109.049	- nt -	
		Gạch ốp lát Semi Porcelain KTS Viglacera, bề mặt men bóng/Matt	m2		KT 600x600, độ dày 7-7,5mm (màu sáng)		131.842	- nt -	
		Gạch ốp lát Porcelain KTS Viglacera, bề mặt men bóng/Matt	m2		KT 600x600, độ dày 8,7-9,0mm (màu sáng)		189.223	- nt -	
		Gạch ốp lát Granite Doule charged (2 da) Viglacera , bề mặt mài bóng	m2		KT 600x600, độ dày 9,0-9,2mm		213.830	- nt -	
		Bê tông khí chưng áp Viglacera AAC3							
		KT 600x200x100	m3	QCVN 16:2023/BXD	I pallet=0,864m3	2.181.352	- nt -		
		KT 600x200x150	m3		I pallet=0,864m3	2.181.352	- nt -		
		KT 600x200x200	m3		I pallet=0,864m3	2.181.352	- nt -		
		Bê tông khí chưng áp Viglacera AAC4							
		KT 600x200x100	m3	QCVN 16:2023/BXD	I pallet=0,864m3	2.023.852	- nt -		
		KT 600x200x150	m3		I pallet=0,864m3	2.023.852	- nt -		
		KT 600x200x200	m3		I pallet=0,864m3	2.023.852	- nt -		
		Bê tông khí chưng áp Viglacera tấm panel ALC							

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		KT 600x200x100	m3	QCVN	3-12 tấm/pallet		5.485.463	- nt -
		KT 600x200x150	m3	16:2023/B	3-12 tấm/pallet		5.485.463	- nt -
		KT 600x200x200	m3	XD	3-12 tấm/pallet		5.485.463	- nt -
7.5.2	Gạch gốm ốp lát	Gạch gốm ốp lát ép bán khô Nhân hiệu Grand ceramics và Việt Ý Tile				CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME Đ/C: NHÀ SỐ 5 - V6A KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI SĐT: 0967833383		Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
		Nhóm B1a	m2		600x600mm		184.500	
		Nhóm B1a	m2		300x600mm		184.500	
		Nhóm B1a	m2		400x800mm		320.850	- nt -
		Nhóm B1a	m2		800x800mm		294.300	- nt -
7.5.3	Gạch gốm ốp lát	Nhóm B1a						Giá từ T5/2025 tại công trình địa bàn HP
		Nhóm B1a	m2		600x1200mm	CÔNG TY CỔ PHẦN CMC. Đ/C: LÔ B10-B1, KCN THỤY VÂN, XÃ THỤY VÂN, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ. SĐT: 0973 598 631	426.947	
		Nhóm B1a	m2		1000x1000mm		502.56	
		Nhóm B1b						
		Nhóm B1b	m2		300x600mm		196.507	
		Nhóm B1b	m2		400x800mm		233.174	- nt -
		Nhóm B1Ib						
		Nhóm B1Ib	m2		150x800mm		274.933	- nt -
		Nhóm B1Ib	m2		250x500mm		201.710	- nt -
		Nhóm B1Ib	m2		400x600mm		163.915	- nt -
7.5.4	Ngói gốm tráng men	Ngói gốm tráng men	Viên		415x310 (mm) Độ hút nước: $6 \leq E \leq 10$	CÔNG TY CỔ PHẦN CMC. Đ/C: LÔ B10-B1, KCN THỤY VÂN, XÃ THỤY VÂN, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ. SĐT: 0973 598 631	36.380	- nt -
		Ngói úp nóc	Viên		260x200 (mm) Độ hút nước: $6 \leq E \leq 10$		37.425	- nt -
		Ngói rìa nóc	Viên		300x145 (mm) Độ hút nước $6 \leq E \leq 10$		35.170	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
8	Vật liệu khác							
8.1	Vật liệu khác							
1		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2	TCVN 10544:2014	Ô ngăn hình mạng neoweb 330-50 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 50mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;	Đại diện tại Việt Nam: Công ty cổ phần Khoa học PYTAGO, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	149.528	Giá từ T4/2025 trên địa bàn HP
2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330-75 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 75mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;		212.316	
3		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330-100 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 100mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;		286.964	- nt -
4		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330-120 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 120mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;		358.123	- nt -
5		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330-150 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 150mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;		415.795	- nt -
6		Ô ngăn hình mạng neoweb 330	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 330-200 Khoảng cách mỗi hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 200mm; Kích thước ô ngăn 250mm x 210mm;		589.741	- nt -
7		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-50 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 50mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;		141.854	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
8		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-75 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 75mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;	Đại diện tại Việt Nam: Công ty cổ phần Khoa học PYTAGO, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	200.015	- nt -
9		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-100 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 100mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;		273.476	- nt -
10		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-120 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 120mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;		340.915	- nt -
11		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-150 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 150mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;		396.029	- nt -
12		Ô ngăn hình mạng neoweb 356	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 356-200 Khoảng cách mỗi hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 200mm; Kích thước ô ngăn 260mm x 224mm;		546.254	- nt -
13		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-50 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 50mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;		126.041	- nt -
14		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-75 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 75mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;		195.087	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
15		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-100 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 100mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;	Đại diện tại Việt Nam: Công ty cổ phần Khoa học PYTAGO, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	242.082	- nt -
16		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-120 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 120mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;		302.544	- nt -
17		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-150 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 150mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;		351.147	- nt -
18		Ô ngăn hình mạng neoweb 445	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 445-200 Khoảng cách mỗi hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 200mm; Kích thước ô ngăn 340mm x 290mm;		484.397	- nt -
19		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-50 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 50mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;		89.066	- nt -
20		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-75 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 75mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;		126.971	- nt -
21		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-100 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 100mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;		171.388	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
22		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-120 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 120mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;	Đại diện tại Việt Nam: Công ty cổ phần Khoa học PYTAGO, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	214.409	- nt -
23		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-150 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 150mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;		249.291	- nt -
24		Ô ngăn hình mạng neoweb 660	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 660-200 Khoảng cách mỗi hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 200mm; Kích thước ô ngăn 500mm x 420mm;		357.656	- nt -
25		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-50 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 50mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;		74.183	- nt -
26		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-75 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 75mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;		105.577	- nt -
27		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-100 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 100mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;		142.319	- nt -
28		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-120 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 120mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;		177.899	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
29		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-150 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 150mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;	Đại diện tại Việt Nam: Công ty cổ phần Khoa học PYTAGO, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	206.735	- nt -
30		Ô ngăn hình mạng neoweb 712	m2		Ô ngăn hình mạng neoweb 712-200 Khoảng cách mỗi hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 200mm; Kích thước ô ngăn 520mm x 480mm;		284.406	- nt -
31		Đầu neo clip	Cái		Cái		7.440	- nt -
8.2	Vật liệu khác	Cát san lấp	m3			CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN QUÝ (1) - SỐ 146 CÁT VŨ, P. TRĂNG CÁT, Q. HẢI AN, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0946742598	195.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
8.3	Cát xây dựng	Cát san lấp	m3			CÔNG TY CP KHAI THÁC CÁT PHỤC VỤ KHU KINH TẾ (1) - SỐ 768B NGÔ GIA TỰ, P. THÀNH TÔ, Q. HẢI AN, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0988398257	200.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
8.4	Cát xây dựng	Cát san lấp	m3			CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIẾN THỤY (1) - THÔN TÂN LINH, XÃ MINH TÂN, H. KIẾN THỤY, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0934292370	200.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
8.5	Cát xây dựng	Cát san lấp	m3			CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HẢI ĐĂNG (1) - SỐ 768B NGÔ GIA TỰ, P. THÀNH TÔ, Q. HẢI AN, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0988398257	215.000	Giá từ T4/2025 tại công trình địa bàn HP
8.6	Đá xây dựng	Đá	m3		1x2	CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN PHÚ XUÂN (1) - THÔN THIÊM KHÊ, X. LIÊN KHÊ, H. THỦY NGUYÊN, TP.	240.000	Giá từ T4/2025 tại công ty
		Đá	m3		2x4		185.000	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
		Đá	m3		4x6	HẢI PHÒNG; ĐT: 0912309192	190.000	
8.7	Vật liệu khác	Tấm thạch cao 1220x2440mm		QCVN 16 : 2019/BXD		CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM; ĐC: KHU ĐẤT CN4A, KCN ĐÌNH VŨ, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, P.ĐÔNG HẢI 2, Q.HẢI AN, TP.HẢI PHÒNG; ĐT:0903749990/0963902722		Giá từ T4/2025 tại Công ty
		Tấm tiêu chuẩn	Tấm		MINI8		80.000	
		Tấm tiêu chuẩn	Tấm		StandardShield 9mm		94.000	
		Tấm tiêu chuẩn	Tấm		Sheetrock Standard 9mm		94.000	
		Tấm tiêu chuẩn	Tấm		StandardShield 12.7mm		150.000	- nt -
		Tấm chịu ẩm	Tấm		MoistShield 9mm		140.000	- nt -
		Tấm chịu ẩm	Tấm		Sheetrock MoistBloc 9mm		140.000	- nt -
		Tấm chịu ẩm	Tấm		MoistShield 12.7mm		230.000	- nt -
		Tấm chống cháy	Tấm		FireShield 9.5mm		140.000	- nt -
		Tấm chống cháy	Tấm		FireShield 12.7mm		230.000	- nt -
		Tấm chống cháy	Tấm		FireShield 15.9mm		290.000	- nt -
		Phụ kiện						
		Thanh chính	Thanh	ASTM C635	T3 - 3660mm	50.000	- nt -	
		Thanh phụ dài	Thanh		T3 - 1200mm	15.000	- nt -	
		Thanh phụ ngắn	Thanh		T3 - 610mm	8.000	- nt -	
		Thanh viền tường	Thanh		T3 - 3600mm	26.000	- nt -	
		Khung trần	Thanh		Pro C - 4000mm	40.000	- nt -	
		Khung viền tường	Thanh		V32 - 4000mm	18.000	- nt -	
		Khung trần	Thanh		Xtra C - 4000mm	32.000	- nt -	
		Khung viền tường	Thanh		V3	18.000	- nt -	
		Khung trần xương cá	Thanh		Supra - 3660mm	79.000	- nt -	
		Khung trần	Thanh		Supra - 4000mm	48.000	- nt -	
		Khung trần xương cá	Thanh		Pro V - 3660mm	68.000	- nt -	
		Khung trần xương cá	Thanh		Xtra V - 3660mm	58.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh	ASTM C645	đứng 51 - 3000mm	60.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 51 - 3050mm	55.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		đứng 64 - 3000mm	65.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 64 - 3050mm	60.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		đứng 76 - 3000mm	70.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 76 - 3050mm	65.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		đứng 92 - 3000mm	85.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 92 - 3050mm	80.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		đứng 102 - 3000mm	95.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 102 - 3050mm	90.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		đứng 150 - 3000mm	160.000	- nt -	
		Khung vách Suprawall	Thanh		nằm 150 -3050mm	155.000	- nt -	
		Bột xử lý mối nối	Bao		EasyJoint90	150.000	- nt -	
8.8	Vật liệu khác	Đất làm vật liệu san lấp	m3			CÔNG TY XNK VÀ PT ĐÔ THỊ HIỆP CƯỜNG ; ĐC: SỐ 15/31 HÀM LONG, TT NÚI ĐÈO, THỦY NGUYỄN HP; ĐT: 0982446163	140.000	Giá từ T4/2025 tại mỏ

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
8.9	Vật liệu khác	CarboncorAsphalt	kg	TCCS 09:2024/TC ĐBVN	CA 9.5	CTY CP CARBON VN; ĐC: LÔ 2B, CỤM CN NAM CHÂU SƠN, P. CHÂU SƠN, TP. PHÙ LÝ, TỈNH HÀ NAM; ĐT: 0983661735	3.600	Giá từ T4/2025 trên địa bàn HP
		CarboncorAsphalt- (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	kg		CA 19		2.780	
8.10		Khóa cửa						
1		Khóa cửa YGYA K80	bộ		Màu sắc: Xám; Thép không gỉ sus 304; Chức năng khóa ngược: Có (kéo lên để khóa); Nguồn cấp: 4 pin AA; Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chia khóa cơ, ÚT)2 dụng Tuya; Trọng lượng sản phẩm: 2.30kg Xuất xứ: Trung Quốc	CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU H&T. ĐỊA CHỈ: LÔ G61B SAO ĐỎ 2, PHƯỜNG ANH DŨNG, QUẬN DƯƠNG KINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. ĐIỆN THOẠI: 0329.368.348	3.886.000	Giá từ T4/2025 trên địa bàn HP
2		Khóa cửa YGYA K1	bộ		Màu sắc: Đen; Thép không gỉ sus 304; Chức năng khóa ngược: Có (kéo lên để khóa); Nguồn cấp: 4 pin AA; Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chia khóa cơ, ứng dụng Tuya; Trọng lượng sản phẩm: 2.50kg Xuất xứ: Trung Quốc		4.260.000	
3		Khóa cửa YGYA DO1	bộ		Màu sắc: Đen; Thép không gỉ SUS 304 Chức năng khóa ngược: Có (khóa điện từ); Thời gian nhận diện vân tay: <0.5 giây; Nguồn cấp: 4 pin AA; Cảnh báo pin yếu: 4.8-5.2V; Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chia khóa cơ, ứng dụng Tuya; Trọng lượng sản phẩm: 2.01kg Xuất xứ: Trung Quốc		3.220.000	
8.11		Vật liệu chống thấm						
1		Vật liệu chống thấm hai thành phần polymer gốc xi măng Hanlastic 2FC	Kg	TCVN 12692:2020	Vật liệu chống thấm hai thành phần polymer gốc xi măng	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HAMICO. Đ/C: LÔ ĐẤT SỐ 23, KĐT C ĐÔNG HOÀ 3, PHƯỜNG ĐÔNG HOÀ, QUẬN KIẾN AN, TP HẢI PHÒNG	22.860	Giá từ T5/2025 trên địa bàn HP
2		Chống thấm hai thành phần polymer gốc xi măng acrylic Hanlastic 2FC Plus	Kg	TCCS 09:2023/HM C	Chống thấm hai thành phần polymer gốc xi măng acrylic		41.000	

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
3		Vữa chống thấm tinh thể gốc xi măng một thành phần Hanplacc Mortar SP	Kg	TCVN 12692:2020	Vữa chống thấm tinh thể gốc xi măng một thành phần	TP HẢI PHÒNG VIỆT NAM. ĐT: 0936.896.777	25.000	
4		Màng chống thấm gốc bitum tự dính Hanproof Bitum HDPE	M2	TCCS 10:2023/HM C	Màng chống thấm gốc bitum tự dính	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HAMICO. Đ/C: LÔ ĐẤT SỐ 23, KTĐC ĐỒNG HOÀ 3, PHƯỜNG ĐỒNG HOÀ, QUẬN KIẾN AN, TP HẢI PHÒNG VIỆT NAM. ĐT: 0936.896.777	69.000	- nt -
5		Màng chống thấm Bitum biến tính Hanproof APP	M2	TCVN 12692:202	Màng chống thấm Bitum biến tính		75.000	- nt -
6		Vật liệu chống thấm đàn hồi gốc Acrylic Hanprotex Colors	Kg	TCCS 16:2023/HM C	Vật liệu chống thấm đàn hồi gốc Acrylic		86.500	- nt -
7		Vật liệu chống thấm polyurethane gốc nước 1 thành phần Hanpolycoat 1PW	Kg	TCVN 9067: 2012	Vật liệu chống thấm polyurethane gốc nước 1 thành phần		80.000	- nt -
8		Vật liệu chống thấm gốc polyurethane một thành phần Hanpur W	Kg	TCCS 27:2023/HM C	Vật liệu chống thấm gốc polyurethane một thành phần		95.000	- nt -
9		Matit xám đường Bitum cao su Bitum-HA	Kg	TCVN 9067: 2012	Matit xám đường Bitum cao su		57.000	- nt -
10		Vật liệu chống thấm gốc Bitum Han-BT	Kg	TCCS 12:2023/HM C	Vật liệu chống thấm gốc Bitum		44.000	- nt -
11		Hệ thống phủ epoxy gốc polyurethane 2 thành phần Hanepoxy AB2303	Kg	TCVN: 8652: 2020	Hệ thống phủ epoxy gốc polyurethane 2 thành phần	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HAMICO. Đ/C: LÔ ĐẤT SỐ 23, KTĐC ĐỒNG HOÀ 3, PHƯỜNG ĐỒNG HOÀ, QUẬN KIẾN AN, TP HẢI PHÒNG VIỆT NAM. ĐT: 0936.896.777	145.000	- nt -
12		Hệ thống phủ epoxy gốc dung môi Hanepoxy AB2301	Kg	TCCS 17:2023/HM C	Hệ thống phủ epoxy gốc dung môi		105.000	- nt -
13		Tự san phẳng Epoxy gốc nước thoáng khí HanPL Epoxy AB2302	Kg	TCVN 9013:2011	Tự san phẳng Epoxy gốc nước thoáng khí		115.000	- nt -
14		Sơn lót Epoxy gốc dung môi Hanepoxy Primer	Kg	TCCS 15:2023/HM C	Sơn lót Epoxy gốc dung môi		90.000	- nt -
15		Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót Hangrout	Kg	TCVN 9013:2011	Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót		8.800	- nt -
16		Vữa cán tạo phẳng mác cao, gốc xi măng, bù co ngót Hangrout GP	Kg	TCCS 14:2023/HM C	Vữa cán tạo phẳng mác cao, gốc xi măng, bù co ngót		9.000	- nt -

Stt	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)	Đơn vị tính (*)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Nhà sản xuất	Giá (chưa có VAT) (*)	Ghi chú
17		Màng chống thấm HDPE keo nhiệt áp Hanprufe LP HDPE	M2	TCVN 9974:2013	Màng chống thấm HDPE keo nhiệt áp	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HAMICO. Đ/C: LÔ ĐẤT SỐ 23, KĐT C ĐỒNG HOÀ 3, PHƯỜNG ĐỒNG HOÀ, QUẬN KIẾN AN, TP HẢI PHÒNG VIỆT NAM. ĐT: 0936.896.777	175.000	- nt -
18		Màng chống thấm tổng hợp Han PVC Layer	M2	TCCS 02:2023/HM C	Màng chống thấm tổng hợp		210.000	- nt -
19		Màng chống thấm tổng hợp Han PVC Tgrip	M2	TCVN 9065:2012	Màng chống thấm tổng hợp		296.000	- nt -
20		Cao su trương nở Hanwatertight	Md	TCCS 03:2023/HM C	Cao su trương nở		77.000	- nt -
21		Băng cản nước PVC Hanstop PVC	Md	TCVN 9014:2011	Băng cản nước PVC		92.400	- nt -
22		Thảm thấm tăng độ cứng sàn bê tông Hanseal crystal floor 02	lít	TCCS 34:2023/HM C	Thảm thấm tăng độ cứng sàn bê tông		180.000	- nt -
23		Hệ thống phủ gốc dầu polyurethane 2 thành phần Hanpur W 2AB	Kg	TCVN 9014:2011	Hệ thống phủ gốc dầu polyurethane 2 thành phần		150.000	- nt -
24		Phụ gia chống thấm và tăng kết dính Hanlatex	lít	TCCS 05:2023/HM C	Phụ gia chống thấm và tăng kết dính		39.000	- nt -
25		Sản phẩm gia cố, hệ thống bơm keo gốc Epoxy Hanepoxy 2FC	Kg	TCVN 9014:2011	Sản phẩm gia cố, hệ thống bơm keo gốc Epoxy		280.000	- nt -

(1) Đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật khi có nhu cầu sử dụng.

MỤC LỤC PHỤ LỤC 2

STT	Nội dung	Trang
1	SẮT THÉP XÂY DỰNG	3
1.1	CÔNG TY CP LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT - ĐC: LÔ CN3, KCN NAM CẦU KIÊN, XÃ KIÊN BÁI, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG, ĐT: 0347238888	3
1.2	CÔNG TY CP THÉP VIỆT Ý, ĐC: KHU CN PHỐ NỔI A, XÃ GIAI PHẠM, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN, ĐT: 0913548228	3
1.3	Cty TNHH THÉP KYOEL VN; ĐC: TỔ 4, P. NAM SƠN, TP TAM ĐIẾP, TỈNH NINH BÌNH, VN, ĐT: 0915373317	3
1.4	CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN; ĐC: TỔ 13, PHƯỜNG CAM GIÁ, TP THÁI NGUYÊN; ĐT: 02803832236	3
1.5	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN, ĐC: KHU LIÊN HỢP GANG THÉP NGHI SƠN, KHU KINH TẾ NGHI SƠN, P HẢI THƯỢNG, TX NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA, ĐT: 0916210910	5
2	XI MĂNG	
2.1	CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG - ĐC: SỐ 195 BẠCH ĐẰNG, THƯỜNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - ĐT: 0904828681	6
2.2	XI MĂNG CHINFON - ĐC: SỐ 288 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, TT MINH ĐỨC, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG - ĐT: 0225 3875480, máy lẻ 404 / 0936599582	7
3	BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM	
3.1	CÔNG TY CPLD BÊ TÔNG THÀNH HƯNG(1) - KM8 ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, P. HẢI THÀNH, Q. DƯƠNG KINH, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0225. 3981767- 0225.3815240	8
3.2	CÔNG TY CPTM SX&XD VT KIM LONG(1) - LÔ SỐ 3, CỤM CN SỞ DẦU, HỒNG BÀNG, TP. HẢI PHÒNG; ĐT: 0982.889.279	9
4	KẾT CẤU THÉP	
4.1	CÔNG TY CỔ PHẦN AUSNAM - SỐ V2A TẦNG 3 TÒA NHÀ CT4 VIMECO, LÔ H1, P. TRUNG HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI. TEL: 0818999826	11
5	CÁU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN	
5.1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG LÂM CÁT THÀNH (1) - SỐ 199 PHƯƠNG LƯU 2, P ĐÔNG HẢI 1, Q HẢI AN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0912.208903	13
5.2	CÔNG TY TNHH ECO BRICK - SỐ 57 LÝ THƯỜNG KIỆT, P HOÀNG VĂN THỤ, Q HỒNG BÀNG, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 02253964888	14
6	BÊ TÔNG NHỰA, NHỰA ĐƯỜNG	
6.1	CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX; TẦNG 19 - SỐ 229 TÂY SƠN, ĐÔNG ĐÀ, HN; TEL: 02438513206	15
7	VẬT LIỆU HOÀN THIỆN	
7.1	SƠN	
7.1.1	CN CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG - KHU NGÃ BA, XÃ GIA TÂN, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG. TEL: 096 6222976	16
7.1.2	CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VN), ĐC: SỐ 14, ĐƯỜNG 3A, KCN BIÊN HÒA II, P. LONG BÌNH TÂN, TP BIÊN HÒA, ĐT: 079 9153009	16

STT	Nội dung	Trang
7.1.3	CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM, ĐC: SỐ 01, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU CN SÓNG THẦN 1, P. DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐT: 090 8088144	17
7.1.4	CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM ; ĐC: LÔ 2, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP DI TRẠCH, XÃ DI TRẠCH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI; ĐT: 0989.680216	18
7.2	VẬT LIỆU ĐIỆN	
7.2.1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX&TM HOÀNG MINH - ĐỊA CHỈ: B06-L18, KHU A, KHU ĐÔ THỊ DƯƠNG NỘI, P DƯƠNG NỘI, Q HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI, ĐT: 0932362666	21
7.2.2	CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG - ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ CN1, KCN THẠCH THẮT, QUỐC OAI, X PHÙNG XÁ, H THẠCH THẮT, TP HÀ NỘI, ĐT: 0968646147	22
7.2.3	CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC (CADIVI) - ĐỊA CHỈ: LÔ D1-3 KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG, XÃ HOÀN SƠN, HUYỆN TIỀN DU, TỈNH BẮC NINH, ĐT: (02222)2220456	32
7.2.4	CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 41 PHƯỜNG LIỆT - THANH XUÂN - HÀ NỘI, ĐT: 096 8217088	35
7.3	VẬT LIỆU NƯỚC	
7.3.1	CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG, ĐC: SỐ 02 AN ĐÀ - P. LẠCH TRAY, Q. NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG, TEL: 098 7456699	41
7.3.2	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH - QUỐC LỘ 3 – P. THUẬN THÀNH – TP PHỐ YÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN (TEL: 096 2145511)	51
7.3.3	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ SAO KIM - 65 PHỐ AN DƯƠNG-ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG-P.AN DƯƠNG, Q LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG - ĐT: 0934299162, 0936670586	60
7.3.4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT, ĐC: LÔ 1, SỐ 538 ĐƯỜNG LÁNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, Q.ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI; ĐT: 0377799930	61
7.3.5	CÔNG TY CP VISUCO - ĐỊA CHỈ: SỐ 11 CAMBRIDGE STREET - LÀNG VIỆT KIỀU QUỐC TẾ, P VĨNH NIỆM, Q LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG, ĐT: 091 1112118	70
7.4	CỬA	
7.4.1	CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP, ĐC: LÔ A2 - CN7, ĐƯỜNG CN8 CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI; ĐT: 093 2299975	72
7.5	GẠCH ỐP LÁT	
7.5.1	CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA; ĐC: TẦNG 2, TÒA NHÀ VIGLACERA, SỐ 1 ĐẠI LỘ THẮNG LONG, P.MỄ TRÌ, Q.NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI, VN; ĐT: 0338274830	76
7.5.2	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME Đ/C: NHÀ SỐ 5 - V6A KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI. SĐT: 0967833383	77
7.5.3	CÔNG TY CỔ PHẦN CMC. Đ/C: LÔ B10-B1, KCN THỤY VÂN, XÃ THỤY VÂN, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ. SĐT: 0973 598 631	77
8	VẬT LIỆU KHÁC	

STT	Nội dung	Trang
8.1	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC PYTAGO, ĐỊA CHỈ: TẦNG 4, TÒA NHÀ OCEAN PARK, SỐ 1 ĐÀO DUY ANH, P. PHƯƠNG MAI, ĐỒNG ĐA, HÀ NỘI	78
8.2	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN QUÝ (1) - SỐ 768B NGÔ GIA TỰ, P THÀNH TÔ, Q HẢI AN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0946742598	82
8.3	CÔNG TY CP KHAI THÁC CÁT PHỤC VỤ KHU KINH TẾ (1) - SỐ 768B NGÔ GIA TỰ, P THÀNH TÔ, Q HẢI AN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0988398257	82
8.4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIẾN THỤY (1) - THÔN TÂN LINH, XÃ MINH TÂN, H KIẾN THỤY, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0934292370	82
8.5	CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HẢI ĐĂNG (1) - SỐ 768B NGÔ GIA TỰ, P THÀNH TÔ, Q HẢI AN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0988398257	82
8.6	CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN PHÚ XUÂN (1) - THÔN THIÊM KHÊ, X LIÊN KHÊ, H THỦY NGUYÊN, TP HẢI PHÒNG; ĐT: 0912309192	82
8.7	CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM; ĐC: KHU ĐẤT CN4A, KCN ĐÌNH VŨ, THUỘC KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, P.ĐÔNG HẢI 2, Q.HẢI AN, TP.HẢI PHÒNG, ĐT: 090374999	83
8.8	CÔNG TY CP XNK THƯƠNG MẠI VÀ PT ĐÔ THỊ HIỆP CƯỜNG; 15/31 HÀM LONG, TT NÚI ĐÈO, H. THỦY NGUYÊN; ĐT: 0982446163	83
8.9	CTY CP CARBON VN; ĐC: LÔ 2B, CỤM CN NAM CHÂU SƠN, P. CHÂU SƠN, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM; ĐT: 0983661735	84
8.10	CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU H&T. ĐỊA CHỈ: LÔ G61B SAO ĐỎ 2, PHƯỜNG ANH DŨNG, QUẬN DƯƠNG KINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. ĐIỆN THOẠI: 0329.368.348	84
8.11	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HAMICO. Đ/C: LÔ ĐẤT SỐ 23, KTĐC ĐỒNG HOÀ 3, PHƯỜNG ĐỒNG HOÀ, QUẬN KIẾN AN, TP HẢI PHÒNG VIỆT NAM. ĐT: 0936.896.777	84